



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chișinău

„22” Septembrie 2020

nr. 863

**Cu privire la testarea de screening
la hepatitele virale B și C
cu Teste Rapide de Diagnostic**

În vederea sporirii accesului la testarea de screening și depistării infecției cu virusul hepatitic B și C, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 342 din 26.05.2017 ”Cu privire la aprobarea Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021”, și în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,

ORDON:

1. Se aprobă:
 - 1) Lista contingentelor și codul pentru testarea de screening la hepatitele virale B și C cu Teste Rapide de Diagnostic, conform anexei nr.1;
 - 2) Buletin de analiză a probei biologice la Hepatitele Virale cu Teste Rapide de Diagnostic, formular nr.146/e, conform anexei nr.2;
 - 3) Registrul de evidență a Testelor Rapide de Diagnostic, formular nr. 146-1/e, conform anexei nr.3;
 - 4) Raportul privind testarea de screening la hepatitele virale B și C cu Teste Rapide de Diagnostic, raport statistic 4-săn., conform anexei nr.4;
 - 5) Aspecte și instrucțiuni de evidență și raportare în testarea de screening la hepatitele B și C cu Teste Rapide de Diagnostic, conform anexei nr.5.
2. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică de comun cu subdiviziunile teritoriale va asigura:
 - 1) Instruirea privind testarea de screening la hepatitele virale B și C cu Teste Rapide de Diagnostic;

2) Suportul consultativ metodic în implementarea screening - ului la hepatitele virale B și C cu Teste Rapide de Diagnostic;

3) Evaluarea și monitorizarea testării de screening la hepatitele virale B și C cu Teste Rapide de Diagnostic.

3. Conducătorii prestatorilor de servicii de asistență medicală primară indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare vor asigura:

1) efectuarea screening-ului contingentelor, stipulate în anexa nr.1 al prezentului ordin, pentru testarea la hepatitele virale B și C cu Teste Rapide de Diagnostic;

2) implementarea testării de screening la hepatitele virale B și C cu Teste Rapide de Diagnostic în conformitate cu Procedura operațională standard;

3) referirea persoanelor cu rezultate pozitive în Teste Rapide de Diagnostic la hepatitele virale B și C la medicul infecționist/hepatolg/gastroenterolog pentru confirmarea/infirmarea diagnosticului;

4) raportarea testării de screening la hepatitele virale B și C cu Teste Rapide de Diagnostic, în conformitate cu prevederile anexei nr.4.

4. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice care prestează asistență medicală specializată de ambulatoriu, prin intermediul medicului infecționist/hepatolg/gastroenterolog, vor asigura:

1) confirmarea/infirmarea diagnosticului de hepatite virale B și C, prin tehnici de biologie moleculară (PCR), inclusiv cu utilizare GeneXpert la persoanele cu rezultate pozitive în Testele Rapide de Diagnostic;

2) managementul eficient al pacientului cu hepatită virală B și C, cu completarea dosarului pentru organizarea tratamentului antiviral, supravegherea și monitorizarea pacientului, conform prevederilor Protocolului Clinic Național.

5. Directorul IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă", dl Sergiu Vasilița, va asigura:


1) repartizarea Testelor Rapide de Diagnostic la hepatitele virale B și C, cu respectarea cerințelor de evidență, conform actelor normative;

2) monitorizarea utilizării Testelor Rapide de Diagnostic la hepatitele virale B și C în vederea managementului eficient al acestora;

3) analiza eficienței utilizării Testelor Rapide de Diagnostic la hepatitele virale B și C și tratamentului antiviral.

6. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Constantin Rîmiș și dnei Marina Golovaci, Secretari de Stat.

Ministru


Viorica DUMBRĂVEANU

Lista contingentelor și codul pentru testarea de screening la hepatitele virale B și C cu TRD

| Codul | Denumirea contingentului pentru testarea de screening la hepatitele virale (Ag HBs, anti HCV) cu TRD |
|----------------|--|
| 100.04 | Persoane cu hemodializă de întreținere |
| 101 | Partenerii sexuali ai bolnavilor cu hepatite virale B, C și D acute și cronice |
| 102 | Persoanele care injectează droguri sau care au injectat vreodată droguri sau care consumă ilicit droguri intranasal |
| 103 | Bărbații care practică sex cu bărbații, transgender |
| 104 | Persoane cu infecții cu transmitere sexuală |
| 104.1 | Persoane infectate cu HIV |
| 105 | Persoanele care au avut contact sexual cu multipli parteneri, lucrători sexuali |
| 108 | Donatorii de sânge, spermă, țesuturi și organe, cornee |
| 109.151 | Femeile gravide la luarea în evidență |
| 110 | Persoane anterior politransfuzate, care au primit o transfuzie de sânge sau produse de sânge <i>nescrinate</i> , produse de tratament cu factor de coagulare derivate din plasmă, sau care au administrat imunoglobulina umană |
| 111 | Persoane cu transplant de organe, țesuturi, piele. |
| 112 | Persoane din penitenciare |
| 112/113 tb1 | Persoane cu tuberculoză primar depistați, cu coinfecții HVB și TB, HCV și TB, HIV și TB în instituții penitenciare |
| 113 | Persoanele cu semne și simptome a hepatitelor virale B și C, hepatopatii, inclusiv cu niveluri ridicate inexplicabile de alanin aminotransferază |
| 113 onco | Bolnavii oncologici/persoane cu afecțiuni care necesită terapie imunosupresivă |
| 113tb1 | Bolnavii de tuberculoză primar depistați cu coinfecții HVB și TB, HCV și TB, HIV și TB |
| 114.1 | Persoanele examinate la propria inițiativă cu istoric de risc |
| 115 | Personal medical, rezidenții și studenții (din USMF „N. Testemițanu” și din colegiile de medicină și farmacie) expuși la inocularea accidentală cu sânge |
| 117 | Copiii cu semne și simptome a hepatitelor virale B și C, hepatomegalie și hepatosplenomegalie |
| 125 | Copiii născuți de la mame HBsAg pozitive, cu HVC, coinfecție HIV |
| 126 | Contactii din focare/habitual de hepatite virale B, C și D acute și cronice, |

| | | |
|-----|--|--|
| | ciroze hepatice, cancer hepatic primar, coinfecții cu HVB/HCV, HVB/HVD, HVB/HIV, HCV/HIV | |
| 127 | Persoane din "cohortă de naștere" cunoscute ca expuse la risc de infectare determinat de siguranța redusă în trecut a injecțiilor și intervenții medicale, persoane expuse la risc prin proceduri medicale cu echipamente reutilizate și sterilizate necorespunzător | |
| 128 | Persoane expuse la risc prin proceduri paramedicale cu echipamente contaminate (cosmetice-tatuaj, persing) | |
| 129 | Persoane mobile, migrații/imigranți din zone endemice /regiuni cu seroprevalență înaltă a hepatitelor virale B, C | |
| 130 | Alte persoane cu comportamente de risc, inclusiv care nu răspund la vaccinarea contra HVB, aflate în condiții de custodie, tutelă, adoptați | |

Anexa nr. 2
la Ordinul MSMPS
nr. 863 din 22.09.20

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular nr. 146/e
Aprobat de MSMPS al RM

Buletin de analiză a probei biologice la Hepatitele Virale cu TRD

| | | | |
|---------------------|---|------------------------------|--|
| Nume | Prenume | Sex | Data, luna, anul nașterii |
| Telefon | Cod contingent | Cod suplimentar | |
| Adresa la domiciliu | | IDNP | |
| Tip specimen | <input type="checkbox"/> Sânge integral | <input type="checkbox"/> Ser | <input type="checkbox"/> Plasma <input type="checkbox"/> Altele: |
| Recoltat: data..... | ora..... | | |
| Detalii..... | | | |
| Nr. _____ din _____ | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|
| Testare de screening (TDR) | Instituția | | |
| | Data testării | Nr. de înregistrare | |
| | Denumirea testului de diagnostic rapid (TDR) | Rezultat | Data rezultat |
| | Anti HCV | <input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ <input type="checkbox"/> Invalid | |
| | Ag HBs | <input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ <input type="checkbox"/> Invalid | |
| | Alte: _____ | <input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ <input type="checkbox"/> Invalid | |
| | Alte: _____ | <input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ <input type="checkbox"/> Invalid | |

Persoana/consilier care a inițiat testarea

(Nume, prenume)

(semnătura)

Persoana care a efectuat testare

(Nume, prenume)

(semnătura)

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
al Republicii Moldova

Anexa nr.3
la Ordinul MSMPS
nr. 82 din 22.09.20

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formularul nr.146-1/e
Aprobat de MSMPS al RM

Denumirea instituției _____

REGISTRUL

DE ÎNREGISTRARE A TESTELOR RAPIDE DE DIAGNOSTIC

_____ (denumirea infecției)

Început " _____ " 20 _____

Terminat " _____ " 20 _____

RAPORT STATISTIC DE RAMURA
ОТРАСЛЕВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

RAPORT STATISTIC 4-săn.
(semestrial)
privind testarea de
screening la hepatitele
virale B și C cu teste
rapide de diagnostic

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 4-здрав.
(полугодовой)
о скрининговое тестирование
на вирусные гепатиты В и С
с экспресс-тестов

în an. 20

| | | |
|--|--|----|
| Denumirea institutiei / Наименование: | | |
| Adresa / Адрес: | | |
| Raionul (municipiul) / Район (муниципалитет) | | |
| Satul (comuna) / Село (коммуна) | | |
| Sirada / Улица | | |
| Cod CUIJO / Код ОКПО | | |
| Cod IDNO / Код | | |
| Forma de proprietate / Форма собственности | | |
| Activitatea principală / Основной вид деятельности | | |
| Cod CAEM, ediția 2005 / Код КЭДМ, издание 2005 | | |
| Cod CAEM, ediția 2005 / Код КЭДМ, издание 2005 | | |
| Conducătorul / Руководитель | | |
| | | 20 |
| Numele și coordonatele executorului / Фамилия и координаты исполнителя | | |
| Tel: | | |
| Email | | |
| L.S. | | |
| M.P. | | |

| | |
|--|--|
| In conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială» organelor statistice oficiale: - au dreptul să obțină date statistice de la toate persoanele fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate; - asigură confidențialitatea datelor individuale obținute și utilizarea lor numai în scopuri statistice. | |
| Непрезентация в срок а данных статистических, презентация де даде еронате сау ин волюм инкомплет constitute contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare. В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV от 9.12.2004 «Об официальной статистике» органы официальной статистики: - имеют право получать статистические данные от всех физических и юридических лиц независимо от формы собственности; - гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных данных и их использование только в статистических целях. | |
| Непредставление в установленный срок статистических данных, представление недостоверных данных или в неполном объеме является правонарушением и санкционируется в соответствии с действующим законодательством. | |
| Arhivată prin ordinul MSMPS al RM nr. _____ din _____ 2020 Утвержден приказом МЗТЭС РМ № _____ от _____ 2020 | |
| Președinți: -IMSP republicane, departamentale, IMSP Spitalul municipal/răional, IMSP Centrul Medicilor de Familie, AMT, IMSP Centrul de Sănătate, Institutul medicale private- Subdiviziilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (Centre de Sănătate Publică) la nivel teritorial până la 5 ani, 5 zile. - Centre de Sănătate Publică teritoriale (raport pe teritoriul administrativ), Centrele de medicină Preventivă ale altor ministere și departamente, Administrația Națională a Penitenciarelor - Agenției Naționale pentru Sănătate Publică până la 10 zile și 10 zile. | |
| Представители: - ПМСУ республиканские, ведомственные, ПМСУ муниципальных районных больниц, ПМСУ Центр Семейных врачей, ТМА ПМСУ Центр Здоровья, частные медицинские учреждения - Территориальные подразделения Национального Агентства Общественного Здоровья (Центры Общественного Здоровья) на территориальном уровне до 5 дней, 5 дней - Центр Общественного Здоровья (отдел по административной территории), Центры Профилактики Медицинских Других Министров и ведомств, Национальная пенитенциарная администрация - Национального Агентства Общественного Здоровья до 10 дней и 10 дней. | |

1000. Contingente testate la hepatitele virale B și C cu teste rapide de diagnostic/
 Контингенты тестированы на вирусные гепатиты В и С с экспресс-тестов

| Cod/Cod | Contingente/Контингенты | Testare de screening la hepatita virală B cu TRD/Скрининговое тестирование на вирусный гепатит В с ЭТ | | Testare de screening la hepatita virală C cu TRD/Скрининговое тестирование на вирусный гепатит С с ЭТ | |
|---------|---|---|---|---|---|
| | | Număr persoane testate/Количество протестированных лиц | inclusiv cu rezultat pozitiv/ в том числе с положительным результатом | Număr persoane testate/Количество протестированных лиц | inclusiv cu rezultat pozitiv/ в том числе с положительным результатом |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100,04 | Persoane cu hemodializă de întreținere /Лица с гемодиализом с целью поддержания | | | | |
| 101 | Partenerii sexuali ai bolnavilor cu hepatite virale B, C și D acute și cronice/Половые партнеры пациентов с острыми и хроническим вирусным гепатитом В, С и D | | | | |
| 102 | Persoanele care injectează droguri sau care au injectat vreodată droguri sau care consumă ilicit droguri intranazal/Лица, употребляющие инъекционные наркотики, или когда- либо употреблявшие инъекционные наркотики или употребляющие наркотики интраназально | | | | |
| 103 | Bărbații care practică sex cu bărbații, transgender/Мужчины занимаются сексом с мужчинами, транссексуалы | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 104 | Persoane cu infecții cu transmitere sexuală, inclusiv HIV/Liца, с инфекциями передающиеся половым путем, включая ВИЧ | | | | | |
| 105 | Persoane care au avut contact sexual cu multipli parteneri, lucrători sexuali/Lица, которые имели сексуальный контакт с многочисленными партнерами, секс-работники | | | | | |
| 108 | Donatorii de sânge, spermă, țesuturi și organe, cornee/Доноры крови, спермы, тканей и органов, роговицы | | | | | |
| 109,151 | Femeile gravide la luarea în evidență /Беременные женщины при взятии на учет (Ag HBS - у не вакцинированных беременных и анти-ВГС) | | | | | |
| 110 | Persoane anterior politransfuzaji, care au primit o transfuzie de sânge sau produse de sânge <i>nescrinate</i> , produse de tratament cu factor de coagulare derivate din plasmă, sau care au administrat imunoglobulina umană/ Лица, перенесшие многочисленные гемотрансфузии, которые получили переливание крови или препараты крови, продукты для лечения свертывания крови, полученные из плазмы, не подвергавшихся скринингу или которые получили иммуноглобулин человека | | | | | |
| 111 | Persoane cu transplant de organe, țesuturi, piele/Реципиенты органов, тканей, кожи | | | | | |
| 112 | Persoane din penitenciare/Заключенные и лица в закрытые места | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 112/113 tb1 | Persoane cu tuberculoză primar depistați cu coinfecții HVB și TB, HCV și TB, HIV și TB în instituții penitenciare/Лица, с туберкулезом первично выявленные, с ВГБ и туберкулезом, ВГС и туберкулезом, конфекциями ВИЧ и туберкулеза в пенитенциарных учреждениях | | | | | |
| 113 | Persoanele cu semne și simptome a hepatitelor virale B și C, hepatopatii, inclusiv cu niveluri ridicate de alanin aminotransferază/ Лица, с признаками и симптомами вирусных гепатитов В и С, гепатопатий, в том числе с высоким уровнем аланинаминотрансфераз | | | | | |
| 113 onco | Bolnavii oncologici/ persoane care necesită terapie imunosupresivă/Больные с онкологическими заболеваниями /лица, нуждающиеся в иммуносупрессивной терапии | | | | | |
| 113tb1 | Bolnavii de tuberculoză primar depistați, cu coinfecții HVB și TB, HCV și TB, HIV și TB/Больные с туберкулезом первично выявлены, с ВГБ и TB, ВГС и TB, ВИЧ и TB | | | | | |
| 114,1 | Persoanele examinate la propria inițiativă cu istoric de risc/Лица, обследованные по собственной инициативе с истории риска | | | | | |
| 115 | Personal medical, rezidenții și studenții (din USMF „N.Testemițanu” și din colegiile de medicină și farmacie) | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| | expuși la inocularea accidentală la locul de muncă/Медицинский персонал, резиденты и студенты ГУМФ «Н. Тестемциану» и медицинских и фармацевтических колледжей, подвергшиеся случайному риску на рабочем месте | | | | | |
| 117 | Copiii cu semne și simptome a hepatitelor virale B și C, hepatomegalie și hepatosplenomegalie/Дети с признаками и симптомами вирусного гепатита В и С, гепатомегалии и гепатоспленомегалии | | | | | |
| 125 | Copiii născuți de la mame HBsAg pozitive, cu HVC, coinfecție HIV <i>Дети, рожденные от HBsAg-положительных матерей, с ВГС, коинфекции ВИЧ</i> | | | | | |
| 126 | Contrații din focare/habitual de hepatite virale B, C și D acute și cronice, ciroze hepatice, cancer hepatic primar, coinfecții cu HVB/HCV, HVB/HVD, HVB/HIV, HCV/HIV/ <i>Контакты из очагов острого и хронического вирусного гепатита В, С и D, цирроза печени, первичного рака печени, сопутствующих инфекций ВГБ/ВГС, ВГЕ/ВГД, ВГБ/ВИЧ, ВГС/ВИЧ</i> | | | | | |
| 127 | Persoane din "cohortă de naștere" cunoscute ca expuse la risc de infectare determinat de siguranța redusă în trecut a injecțiilor și intervențiilor medicale, persoane expuse la risc prin proceduri medicale cu echipamente reutilizate și sterilizate necorespunzător / <i>Лица из</i> | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| | "когорты при рождении" подверженные риску заражения в прошлом из-за низкой безопасности инъекций и медицинских вмешательств, медицинских процедур с использованием, неправильно стерилизованным оборудованием | | | | |
| 128 | <p>Persoane expuse la risc prin proceduri paramedicale cu echipamente contaminate (cosmetice-tatuaj, piercing)</p> <p>Лица, подвергающиеся риску, при пара медицинских процедур с загрязненным оборудованием (косметические татуировки, пирсинге)</p> | | | | |
| 129 | <p>Persoane mobile, migrații/imigranți din zone endemice/regiuni cu seroprevalență înaltă a hepatitelor virale B, C/ Лица мобильные, мигранты / иммигранты из эндемичных зонах / регионах с высокой распространенностью вирусных гепатитов B, C</p> | | | | |
| 130 | <p>Alte persoane cu comportamente de risc inclusiv, care nu răspund la vaccinarea contra HVB, aflate în condiții de custodie, tutelă, adopți/ Другие лица с рискованным поведением, в том числе те, кто не реагирует на вакцинацию против гепатита B, находящиеся под попечительство, усыновленные</p> | | | | |

**Aspecte și instrucțiuni de evidență și raportare
a testării de screening la hepatitele B și C cu TRD**

1. Aspecte generale

- 1.1 Testarea de screening în scopul depistării infecției cu virusul hepatic B și/sau virusul hepatic C prezintă calea de acces atât la servicii de prevenire, cât și la servicii de îngrijire și tratament și o componentă crucială a unui răspuns eficient în eliminarea hepatitelor virale.
- 1.2 Testarea de screening la hepatitele virale B și C cu teste rapide de diagnostic (TRD) este bine direcționată, va cuprinde populațiile cu un nivel înalt de seroprevalență și expuse unui risc sporit de infectare cu virusul hepatic B (VHB) și virusul hepatic C (VHC). Aceasta se efectuează la autoadresarea persoanelor sau la indicații pentru categoriile stabilite.
- 1.3 Contingentele de persoane care sunt supuse testării de screening la hepatitele virale B și C cu TRD sunt codificate în conformitate cu *Lista contingentelor și codul pentru testarea de screening la hepatitele virale B și C cu TRD*, aprobată prin prezentul ordin.

2. Consiliere pre și post testare

- 2.1 În toate circumstanțele la testarea de screening la hepatitele virale B și C cu TRD va fi respectat principiul de testare 5 C: Consimțământ informat, Confidențialitatea datelor cu caracter personal, Consiliere pre și post testare, Corectitudinea efectuării testului și Conexiune/referire la servicii de prevenire/tratament/îngrijire (după caz).
- 2.2 Consilierea pre-testare implică următoarele aspecte:
 - 1) Explicarea semnificației testului și a statutului de sero-pozitivitate/sero-negativitate, într-o modalitate cât mai clară și într-un limbaj accesibil pe înțelesul persoanei, încurajând persoana consiliată să pună întrebări;
 - 2) Persoanei consiliate trebuie să i se aloce timpul necesar pentru a decide efectuarea testării de screening la hepatitele virale B și C. O buna consiliere pre-testare are ca rezultat acceptarea testului și este urmată de semnarea consimțământului de testare;

- 3) Consilierea poate fi centrată pe caz, consiliere de cuplu sau consiliere de grup;
- 4) Explicarea corectă și într-un limbaj accesibil a motivelor pentru care se recomandă testarea de screening la hepatitele virale B și C;
- 5) Furnizarea de informații complete și corecte privind hepatitele virale B și C, factorii și căile de transmitere, accesul la îngrijire și tratament, inclusiv antiviral, consecințele infecției și necesității de cunoaștere a statutului;
- 6) Explicarea modalității de efectuare a testului;
- 7) Implicațiile unui rezultat negativ; anticiparea tipului de reacție în cazul unui rezultat pozitiv;
- 8) Persoanelor care refuză consilierea pre-testare nu trebuie să li se refuze testarea, dar testarea va fi făcută numai după obținerea consimțământului scris informat și liber exprimat;
- 9) Pot apărea situații în care persoana consiliată să refuze testarea. În acest caz, de comun acord, consilierul va stabili împreună cu persoana o întâlnire ulterioară, lăsându-i acestuia timp pentru reflecție și pentru luarea unei decizii definitive;
- 10) Va fi încurajată testarea partenerului/partenerei sau a membrilor familiei, dacă au fost în situații de risc.

2.3 Consilierea post testare în cazul rezultatului negativ

- 1) Se va explica semnificația rezultatului negativ;
- 2) Se va explica persoanei că un rezultat negativ nu semnifică imunitate față de infecția cu VHB și/sau VHC;
- 3) Se va explica metodele de prevenire a infectării cu VHB și/sau VHC, inclusiv necesitatea vaccinării contra hepatitei virale B (după caz);
- 4) Se va încuraja îndrumarea partenerului/partenerei și a membrilor familiei către testarea la VHB și/sau VHC, dacă au fost în situații de risc.

2.4 Consilierea post-testare în cazul rezultatului pozitiv

- 1) Rezultatul pozitiv la testarea pe baza testelor rapide nu înseamnă obligatoriu faptul, că persoana este infectată cu VHB și/sau VHC. Rezultatul acestui prim test trebuie confirmat, iar pentru precizarea diagnosticului sunt necesare și alte investigații medicale;
- 2) Persoanei testate îi vor fi explicate avantajele investigațiilor suplimentare pentru confirmarea/infirmarya diagnosticului și va fi referită la medicul infecționist/gastrolog din cadrul instituțiilor medico-sanitare;
- 3) Persoana testată va fi informată despre accesul gratuit la tratament antiviral (după caz).

- 4) Va fi menționat accesul disponibil în țară la tratamentul antiviral și necesitatea de supraveghere în accesarea acestuia;
- 5) Dacă rezultatul pozitiv, provoacă stări emoționale intense și neplăcute, persoanei respective îi va fi acordat suportul psihologic și emoțional.

3. *Evidența și raportarea testării de screening la hepatitele B și C cu TRD*

- 3.1 Testarea de screening la hepatitele virale B și C cu TRD va fi realizată în baza Buletinului de analiză a probei biologice la Hepatitele Virale cu TDR, formular nr.146/e, completat de către persoana care a inițiat testarea, conform Instrucțiunilor la trusa de testare. Aceasta poate fi realizată de personalul medical, instruit. Efectuarea testării de screening la hepatitele B și C nu necesită echipament specializat.
- 3.2 Fiecare testare de screening la hepatitele virale B și C cu TRD va fi înregistrată în Registrul de evidență a testelor rapide de diagnostic, formular nr. 146-1/e, în care va fi indicat data colectării, numărul specimenului, numele, prenumele persoanei testate (codul beneficiarului), sexul, data nașterii, adresa, locul de reședință, codul contingentului, codul contingentului suplimentar, rezultatul testului de screening la hepatitele B și C cu TRD.
- 3.3 Rezultatul testului de screening la hepatitele B și C cu TRD va fi indicat în Buletinul de analiză a probei biologice la Hepatitele Virale cu TDR, formular nr.146/e și eliberat persoanei testate în cadrul consilierii post - testare.
- 3.4 Persoanele cu rezultat pozitiv în testul de screening la hepatitele B și C cu TRD vor fi referite la medicul gastroenterolog/hepatolog sau infecționist/hepatolog pentru investigații în scopul confirmării/infirmării diagnosticului, inițierii, monitorizării și evaluării tratamentului antiviral (după caz).
- 3.5 Fiecare instituție care efectuează testarea de screening la hepatitele virale B și C cu TRD va raporta efectuarea testării respective prin completarea și remiterea Raportului privind testarea de screening la hepatitele virale virale B și C cu teste rapide de diagnostic testarea de screening la hepatitele B și C cu TRD, raport statistic 4-săn. care va include Anexa 1 1000. Contingente testate pentru screeningul la hepatitele virale B și C cu teste rapide de diagnostic.
- 3.6 Raportul privind testarea de screening la hepatitele virale virale B și C cu teste rapide de diagnostic testarea de screening la hepatitele B și C cu TRD, raport statistic 4-săn. va fi prezentat *semestrial* pe suport de hârtie și varianta electronică:
 - De către IMSP republicane, deparamentale, IMSP Spitalul municipal/raional, IMSP Centrul Medicilor de Familie, AMT, IMSP Centrul de Sănătate, instituțiile medicale private, în adresa subdiviziunilor teritoriale ale Agenției

Naționale pentru Sănătate Publică (Centre de Sănătate Publică) la nivel teritorial - până la 5 ianuarie și 5 iulie.

- De către Centrele de Sănătate Publică teritoriale (rapoarte pe teritoriul administrativ), Centrele de medicină Preventivă ale altor ministere și departamente, Administrația Națională a Penitenciarelor în adresa Agenției Naționale pentru Sănătate Publică până la 10 ianuarie și 10 iulie.

4. Monitorizarea și evaluarea testării de screening la hepatitele B și C cu TRD

- 4.1 Monitorizarea testării de screening la hepatitele B și C cu TRD, la nivel teritorial, va fi efectuată de către CSP teritorial, medicul epidemiolog responsabil de supravegherea hepatitelor virale.
- 4.2 În instituțiile care realizează testarea de screening la hepatitele B și C cu TRD, va fi desemnată o persoană responsabilă de efectuarea testării de screening la hepatitele B și C cu TRD, care va asigura raportarea privind testarea de screening la hepatitele virale B și C și va conlucra în acest sens cu medicul epidemiolog responsabil de supravegherea hepatitelor virale din CSP teritorial/ANSP (secția supravegherea epidemiologică a infecției cu HIV și hepatitelor virale).
- 4.3 CSP teritoriale vor poseda informații despre instituțiile medico - sanitare care prestează testarea de screening la hepatitele B și C cu TRD în teritoriul deservit, de la care vor primi semestrial Raportul privind investigarea de screening la hepatitele B și C cu TRD. Informația privind persoana responsabilă de efectuarea/monitorizarea testării de screening la hepatitele B și C (nume prenume, funcție, telefon și adresa de email) va fi prezentat în adresa CSP teritoriale (după caz) în termen de 10 zile de la recepționarea TRD pentru testarea de screening la hepatitele virale B și C.
- 4.4 CSP teritorial (medicul epidemiolog responsabil de supravegherea hepatitelor virale) va efectua monitorizarea testării de screening la hepatitele B și C cu TRD la nivel teritorial și prezenta Raportul privind testarea de screening la hepatitele virale B și C cu teste rapide de diagnostic și testarea de screening la hepatitele B și C cu TRD, raport statistic 4-săn. la nivel de teritoriu în adresa ANSP, Secția supravegherea epidemiologică a infecției cu HIV, hepatitelor virale.
- 4.5 Medicul epidemiolog responsabil de supravegherea hepatitelor virale din CSP teritorial va efectua vizite în instituțiile teritoriale care prestează servicii de testare de screening la hepatitele B și C cu TRD în scopul evaluării identificării contingentelor pentru testare și realizării testării de screening, va evalua necesitățile de TRD pentru anul viitor, prezentate de instituțiile care prestează servicii de testare screening la hepatitele B și C cu TRD în Raportul privind testarea de

screening la hepatitele virale virale B și C cu teste rapide de diagnostic, raport statistic 4-săn. pentru semestrul I al anului.

- 4.6 ANSP (Secția supravegherea epidemiologică a infecției cu HIV și hepatite virale) la nivel național va asigura analiza datelor privind testarea de screening la hepatitele virale B și C cu TRD, evalua și monitoriza implementarea testării de screening la hepatitele virale B și C cu TRD și elabora măsuri de control și răspuns ce se impun.

