



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

ORDIN

mun. Chișinău

„08” „decembrie” 2020

nr. 1152

**Cu privire la testarea de screening
a infecției HIV cu Teste Rapide de Diagnostic**


În vederea sporirii accesului la testarea de screening și depistării infecției HIV și Sifilis conform prevederilor Programului Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2016–2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1164 din 22 octombrie 2016 și în temeiul Legii cu privire la statistica oficială nr. 93/2017, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 676/2019 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pentru anul 2020” și în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2017,

ORDON

1. Se aprobă:
 - a) Lista contingentelor și codul pentru testarea de screening la infecția HIV Anexa nr. 1.
 - b) Buletin de analiză a probei biologice la HIV și Sifilis cu TRD, formular HIV 02, Anexa nr. 2
 - c) Raportul privind testarea de screening la infecția HIV cu teste rapide de diagnostic, raport statistic 4a-săn, Anexa nr. 3
 - d) Aspecte și instrucțiuni de evidență și raportare în testarea de screening la infecția HIV, Anexa nr.4.
2. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare vor asigura:
 - a) Screening-ul contingentelor, stipulate în anexa nr.1 al prezentului ordin, pentru testarea la infecția HIV și a Sifilisului;
 - b) Organizarea și implementarea testării de screening a infecției cu HIV și Sifilis cu utilizarea testului rapid combinat HIV&Sifilis DUO, pe bază de sânge capilar, în conformitate cu Procedura operațională standard;
 - c) Referirea persoanelor cu rezultatele pozitive la HIV în testul rapid, la medicul infecționist din cadrul centrelor pentru confirmarea infecției HIV;
 - d) Referirea persoanelor cu rezultatele pozitive la Sifilis în testul rapid, la medicul dermatolog pentru definitivarea diagnosticului;

- e) Raportarea testării de screening la hepatitele virale B și C cu TRD, în conformitate cu Anexa nr.3.
3. Se abrogă "FORMULARUL PENTRU INVESTIGAREA LA ANTICORPII ANTI-HIV 1/2" formularul HIV 02, aprobat de MSMPS al RM prin ordinul nr. 379 din 07.03.2018
4. Controlul executării prezentului Ordin se atribuie dlui Constantin Rîmiș, Secretar de Stat.

Ministru



Viorica DUMBRĂVEANU

Codurile și lista contingentelor examinate la markerii serologici ai HIV 1/2

Codul	Denumirea contingentului
100.04	Persoane supuse hemodializei
100.22	Cetățenii Republicii Moldova care pleacă peste hotare/solicită certificat medical
101	Persoanele care au avut contacte sexuale cu persoane infectate cu HIV
102	Persoanele utilizatoare de droguri injectabile
102.2	Partenerii sexuali ai persoanelor utilizatoare de droguri injectabile
100ss	Persoanele examinate în cadrul supravegherii de santinelă
103	Homo- și bisexualii
103.2	Partenerii sexuali ai homo- și bisexualilor
104	Persoane cu semne clinice ale infecțiilor cu transmitere sexuală (sifilis, gonoree)
105	Persoane care practică sex comercial și/sau vagabondaj sexual
105.1	Persoane depistate ca contact sexual cu bolnavii de sifilis și gonoree
105.2	Clienții persoanelor care practică sex comercial și/sau vagabondaj sexual
107	Donatorii de organe, țesuturi, măduvei osoase, pielii, spermă
108	Donatorii de sânge, plasmă (donări)
109.151	Femei gravide – testarea în timpul sarcinii (luarea la evidență)
109.152	Femei gravide – a doua testare (risc sporit de infectare), în trimestrul III de sarcină
109p	Partenerul sexual al femeii gravide
110	Recipientul de sânge și a preparatelor din sânge (peste 6 luni de transfuzie)
110.1	Recipientul de sânge și de preparatelor din sânge – testare înainte de hemotransfuzie
111	Recipientul organelor, țesuturilor, măduvei osoase, pielii
112	Contingentul instituțiilor penitenciare
112.113tb	Persoanele, care se află la evidență cu tuberculoza, din penitenciare
112.113tb1	Persoanele cu tuberculoză (cazuri primare și recidive), din penitenciare
113	Persoanele examinate conform indicațiilor clinice
113tb	Persoanele care se află la evidență cu tuberculoză
113tb1	Persoanele cu tuberculoză (cazuri primare și recidive)
114	Persoanele examinate anonim
114.1	Persoanele examinate la propria inițiativă
115	Persoanele care au fost în contact medical cu lichidele biologice ale persoanelor cu HIV și SIDA
117	Copii examinați conform indicațiilor clinice
117tb	Copii care se află la evidență cu tuberculoză
117tb1	Copii cu tuberculoză, cazuri primare și recidive
125	Copii născuți din mame HIV pozitive
130	Alte persoane
200	Cetățenii străini

În cazul colectării probei a doua pentru confirmare, se va indica același cod de la A1

**Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
al Republicii Moldova**

FORMULARUL PENTRU INVESTIGAREA LA ANTICORPII ANTI-HIV 1/2 ȘI ANTI-TREPONEMA PALLIDUM(A1)

Persoanele responsabile pentru testare

[illegible]

[illegible]

*Se indică pozitiv, negativ sau invalid. În cazul rezultatului invalid, testul se va repeta utilizând aceeași metodă de testare (A1)

RAPORT STATISTIC DE RAMURĂ
ОТРАСЛЕВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Denumirea Instituției, Наименование учреждения

Adresa, Адрес:

Raionul (municiplul)

Район (муниципий)

Satul (comuna)

Село (коммуна)

Strada

Улица

Cod CUIFO

Код ОКПО

Cod

IDNO

Код

Forma de proprietate

Форма собственности

Activitatea principală

Основной вид деятельности

Conducătorul

Руководитель

RAPORT STATISTIC 4a-

săn.

(anual)

privind testarea de

screening cu teste rapide

de diagnostic la HIV și

Sifilis

СТАТИСТИЧЕСКИЙ

ОТЧЕТ 4а-здрав.

(годовой)

о скрининговом

тестировании с

диагностическими

экспресс-тестами на

ВИЧ и Сифилис

În conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 9.12.2004

«Cu privire la statistica oficială» organele statisticii oficiale:

- au dreptul să obțină date statistice de la toate persoanele fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate;

- asigură confidențialitatea datelor individuale obținute și utilizarea lor numai în scopuri statistice;

Reprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în volum incomplet constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV от 9.12.2004

«Об официальной статистике» органы официальной статистики:

- имеют право получать статистические данные от всех

физических и юридических лиц независимо от формы собственности;

- гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных данных и их использование только в статистических целях.

Непредставление в установленный срок статистических данных,

представление недостоверных данных или в неполном объеме является правонарушением и санкционируется в соответствии с действующим законодательством.

Аprobată prin ordinul MSMPS al RM

nr. ----- din ----- 2020

Утвержден приказом МЗТСЗ РМ

nr. ----- от ----- 2020

Prezintă:

-IMSP republicane, departamentale, IMSP Spitalul municipal/ raional, Centrele de Sănătate autonome rurale, prestatorii privați de servicii de asistență medicală primară, inclusiv Cabinetele Individuale ale Medicului de Familie, Centrele Medicilor de Familie, instituțiile medicale private, Centrele de medicină Preventivă ale altor ministere și departamente, Administrația Națională a Penitenciarelor către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, direcția Management Date în Sănătate, conform graficului stabilit de către ANSP.

Numele și coordonatele executantului
Фамилия и координаты исполнителя

Tel.:

E-
mail

L.Ș.
М.П.

Представляют:

- ПМСУ республиканские, ведомственные, ПМСУ муниципальная/ районная больницы, афтономные Центры Семейных врачей, ТМА, ПМСУ Центр Здоровья, частные медицинские, учреждения предоставляющие ПМГП, частные кабинеты семейных врачей, Учреждения Превентивной Медицины других министерств и ведомств, Национальная пенитенциарная администрация – Национальному Агентству Общественного Здоровья

	Cod Код	Contingente Контингенты	Număr teste HIV sau HIV&Sifilis Количество тестирований на ВИЧ и Сифилис	Număr persoane testate la HIV sau HIV&Sifilis Количество лиц тестированных на ВИЧ и Сифилис	Rezultatele testării la HIV cu TRD Результаты тестирования на ВИЧ с ДЭТ		Rezultatele testării la Sifilis cu TRD Результаты тестирования на Сифилис с ДЭТ	
					Număr testări cu rezultat pozitiv la Sifilis Количество тестирований с положительным результатом на Сифилис	Numărul persoanelor cu rezultat pozitiv la HIV количество лиц с положительным результатом на ВИЧ	Numărul persoanelor cu rezultat pozitiv la Sifilis Количество тестирований с положительным результатом на Сифилис	Numărul persoanelor cu rezultat pozitiv la Sifilis Количество тестирований с положительным результатом на Сифилис
1	100.04	Persoane supuse hemodializei Лица подвергнутые гемодиализу						
2	100.22	Cetățenii Republicii Moldova care pleacă peste hotare și solicită certificat medical Граждане Республики Молдова выезжающие за рубеж и нуждающихся в медицинском сертификате						
3	101	Persoanele care au avut contacte sexuale cu persoane infectate cu HIV Лица у которых были половые контакты с партнёром						

[illegible]

9	104	гомо- и бисексуалов Persoane cu semne clinice ale infecțiilor cu transmitere sexuală (sifilis, gonoree) Лица с клиническими симптомами инфекций передающихся половым путём(сифилис, гонорея)							
10	105	Persoane care practică sex comercial și/sau vagabondaj sexual Лица практикующие коммерческий секс и/или беспорядочные половые связи							
11	105.1	Persoane depistate ca contact sexual cu bolnavii de sifilis și gonoree Лица выявленные как половые контакты с больными сифилисом и гонореей							

12	105.2	Clienții persoanelor care practică sex comercial și/sau vagabondaj sexual Клиенты лиц практикующие комерческий секс и/или беспорядочные половые связи								
13	107	Donatorii de organe, țesuturi, măduvei osoase, pielii, spermă Donori organov, tkaпей, костного мозга, спермы								
14	108	Donatorii de sânge, plasmă (donări) Доноры крови, плазмы(донорство)								
15	109.151	Femei gravide – testarea în timpul sarcinii (luarea la evidență) Беременные женщины - тестирование во время беременности (при взятии на учёт)								
16	109.152	Femei gravide – a doua testare (risc sporit de infectare), în trimestrul III de sarcină Беременные								

								женщины - второе тестирование (с повышенным риском инфицирования), в III триместре беременности	
17	109p	Partenerul sexual al femeii gravide							
18	110	Recipientul de sânge și a preparatelor din sânge (peste 6 luni de transfuzie) Реципиенты крови и дериватов крови (через 6 месяцев после переливания)							
19	110.1	Recipientul de sânge și de preparatelor din sânge – testare înainte de hemotransfuzie Реципиенты крови и дериватов крови - тестирование перед переливанием							
20	111	Recipientul organelor, țesuturilor, măduvei osoase, pielii Реципиенты органов, тканей,							

[illegible]

25	113tb	Persoanele care se află la evidență cu tuberculoză Лица на учёте с туберкулёзом								
26	113tb1	Persoanele cu tuberculoză (cazuri primare și recidive) Больные с первичным и рецидивирующим туберкулёзом								
27	114	Persoanele examinate anonim Анонимное тестирование								
28	114.1	Persoanele examinate la propria inițiativă Тестирование по собственной инициативе								
29	115	Persoanele care au fost în contact medical cu lichidele biologice ale persoanelor cu HIV și SIDA Лица имевшие контакт с биологическими жидкостями больных инфицированных ВИЧ инфекцией								

30	117	Copii examinați conform indicațiilor clinice Тестирование детей по клиническим показаниям							
31	117tb	Copii care se află la evidență cu tuberculoză Дети на учёте с туберкулёзом							
32	117tb1	Copii cu tuberculoză, cazuri primare și recidive Дети с первичным и рецидивирующим туберкулёзом							
33	125	Copii născuți din mame HIV pozitive Дети рождённые от ВИЧ инфицированных матерей							
34	130	Alte persoane Другие лица							
35	200	Cetățenii străini Иностранцы							

4a.2000. Utilizarea testelor rapide de diagnostic pentru screeningul la HIV și Sifilis
Используемые Экспресс-тесты при скринингом тестирование на ВИЧ

[illegible]

Aspecte și instrucțiuni de evidență și raportare a testării de screening al infecției HIV și Sifilis

1. Aspecte generale

- 1.1 Testarea de screening în scopul depistării infecției HIV prezintă calea de acces atât la servicii de prevenire, cât și la servicii de îngrijire și tratament și o componentă crucială a unui răspuns eficient în eliminarea infecției.
- 1.2 Testarea de screening la infecția HIV cu utilizarea teste rapide de diagnostic (TRD) este bine direcționată, va cuprinde populațiile expuse unui risc sporit de infectare cu virusul HIV, cât și a partenerilor sexuali ale acestora. Aceasta se efectuează la autoadresarea persoanelor sau la inițiativa lucrătorilor medicali.
- 1.3 Contingentele de persoane care sunt supuse testării de screening la HIV sunt codificate în conformitate cu *Lista contingentelor și codul pentru testarea de screening infecția cu HIV*, aprobată prin prezentul ordin.

2. Consiliere pre și post testare

- 2.1 În toate circumstanțele la testarea de screening la infecția HIV va fi respectat principiul de testare 5 C: Consimțământ informat, Confidențialitatea datelor cu caracter personal, Consiliere pre și post testare, Corectitudinea efectuării testului și Conexiune/referire la servicii de prevenire/tratament/îngrijire (după caz).
- 2.2 Consilierea pre-testare implica următoarele aspecte:
 - 1) Explicarea semnificației testului și a statutului de sero-pozitivitate/sero-negativitate, într-o modalitate cât mai clară și într-un limbaj accesibil pe înțelesul persoanei, încurajând persoana consiliată să pună întrebări;
 - 2) Persoanei consiliate trebuie să i se aloce timpul necesar pentru a decide efectuarea testării de screening la HIV. O buna consiliere pre-testare are ca rezultat acceptarea testului și este urmată de semnarea consimțământului de testare;
 - 3) Consilierea poate fi centrată pe caz, consiliere de cuplu sau consiliere de grup;
 - 4) Explicarea corectă și într-un limbaj accesibil a motivelor pentru care se recomandă testarea de screening la HIV;
 - 5) Furnizarea de informații complete și corecte privind infecția HIV, factorii și căile de transmitere, accesul la îngrijire și tratament, inclusiv antiviral, consecințele infecției și necesității de cunoaștere a statutului;
 - 6) Explicarea modalității de efectuare a testului;
 - 7) Implicațiile unui rezultat negativ; anticiparea tipului de reacție în cazul unui rezultat pozitiv;
 - 8) Persoanelor care refuză consilierea pre-testare nu trebuie să li se refuze testarea, dar testarea va fi făcută numai după obținerea consimțământului scris informat și liber exprimat;
 - 9) Pot apărea situații în care persoana consiliată să refuze testarea. În acest caz, de comun acord, consilierul va stabili împreună cu persoana o întâlnire ulterioară, lăsându-i acestuia timp pentru reflecție și pentru luarea unei decizii definitive;
 - 10) Va fi încurajată testarea partenerului/partenerei sau a membrilor familiei, dacă au fost în situații de risc.
- 2.3 Consilierea post testare în cazul rezultatului negativ
 - 1) Se va explica semnificația rezultatului negativ;

- 2) Se va explica metodele de prevenire a infectării cu virusul HIV;
- 3) Se va încuraja îndrumarea partenerului/partenerei la testarea HIV, dacă s-au aflat în situații de risc.

2.4

Consilierea post testare în cazul rezultatului pozitiv

- 1) Rezultatul pozitiv la testarea pe baza testelor rapide nu înseamnă obligatoriu faptul, că persoana este infectată cu virusul HIV. Rezultatul acestui prim test trebuie confirmat, iar pentru precizarea diagnosticului sunt necesare și alte investigații medicale;
- 2) Persoanei testate îi vor fi explicate avantajele investigațiilor suplimentare pentru confirmarea/infirmarea diagnosticului și va fi referită la unul din Centrele de Confirmare a infecției cu HIV din cadrul instituțiilor medico-sanitare (Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, Spitalul Clinic Bălți, Spitalul Raional Cahul);
- 3) Persoana testată va primi asigurări, că în cazul confirmării infecției cu HIV, ea va beneficia de îngrijiri medicale, inclusiv tratament antiviral gratuit.
- 4) Va fi menționat accesul disponibil în țară la tratamentul antiviral și necesitatea de supraveghere în accesarea acestuia;
- 5) Dacă rezultatul pozitiv, provoacă stări emoționale intense și neplăcute, persoanei respective îi va fi acordat suportul psihologic și emoțional.