

**STANDARDELE MEDICALE
DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
CHIRURGIE COLORECTALĂ**

184 Hemoroizi mixști

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol. Clorură de sodiu 0,9%-500 ml	flacon	2	4
Timpul coagulării	1	Sol. Glucoză 5%-500 ml	flacon	1	2
Coagulograma	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	3
RW	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	10
Analiza generala a singelui	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
Sumarul urinei	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Investigații adiționale	1	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
ALT	1	Sol. Acid ascorbic 10% 5ml	fiolă	2	4
AST	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1ml	fiolă	1	3
Ureea	1	Sol. Alcool etilic 70%-100 ml	flacon		1
Creatinină	1	Sol. Iodovidon 1% 30 ml	flacon		1
Ionograma	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		3
MRF	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
Electrocardiografia	1	Emplastru	bucată		2
Rectoromanoscopia	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
R-grafia abdominală	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	30
Fibrocolonoscopia	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	4	12
USG cav.abdominale	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Sistemă de perfuzie	bucată	1	3
Irigografia	1	Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Cateter urinar Foley №14-18	bucată		1
Fistulografia	1				
2. TRATAMENT CHIRURGICAL					
a. Hemoroidectomia					
3. ANESTEZIA					
a. Spinală					
b. Generală intravenoasă					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		5			
a. Secție		5			
b. Terapie intensivă		0			

K 60.1 Fisură anală cronică

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol. Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	3
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	10
Coagulograma	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	1	Sol. Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	1	Sol. Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Investigații adiționale		Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
		Sol. Acid ascorbic 10% - 5 ml	fiolă	2	4
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Ureea	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		1
Creatinină	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		3
Ionograma	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
MRF	1	Emplastru	bucată		2
Electrocardiografia	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
Rectoromanoscopia		Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	30
R-grafia abdominală		Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	4	12
Fibrocolonoscopia	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
USG cav.abdominale	1	Sistemă de perfuzie	bucată	1	3
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
Irigografia	1	Cateter urinar Foley №14-18	bucată		1
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Ung.Levomecol 30 gr	tub		2
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Cons.fizioterapeutului			
a. Excizia fisurii					
3. ANESTEZIA					
a. Spinală					
b. Generală intravenoasă					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/					
a. Secție	5				
b. Terapie intensivă	0				

L05 Boală pilonidală

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	3
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	10
Coagulograma	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	1	Sol. Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	1	Sol. Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Glucosa sîngelui	1				
Bilirubina + fracții	1				
Investigații adiționale		Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Acid ascorbic 10% - 5 ml	fiolă	2	4
AST	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
Ureea	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Creatinină	1	Sol. Iodovidon 1% 30 ml	flacon		1
Ionograma	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		3
MRF	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
Electrocardiografia	1	Emplastru	bucată		2
Rectoromanoscopia	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
R-grafia abdominală	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	30
Fibrocolonoscopia	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	4	12
USG cav.abdominale	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Sistemă de perfuzie	bucată	1	3
Irigografia	1	Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Cateter urinar Foley №14-18	bucată		1
Fistulografia	1	Ung.Levomecol 30 gr	tub		2
2. TRATAMENT CHIRURGICAL					
a. Excizia chistului pilonidal					
3. ANESTEZIA					
a. Spinală					
b. Generală intravenoasă					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		5			
a. Secție		5			
b. Terapie intensivă		0			

K61 Paraproctită acută

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	3
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	10
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	1	Sol.Ciprofloxacina 100mL	flacon	1	7
Sumarul urinei	1	Sol. Metronidazol 0,5% - 100 ml	flacon	1	7
Glucosa sîngelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	1
Investigații adiționale		Sol. Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
ALT	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
AST	1	Sol.Ringer 500ml	flacon	1	2
Ureea	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
Creatinină	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Ionograma	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
MRF	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		3
Electrocardiografia	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
Rectoromanoscopia	1	Emplastru	bucată		2
R-grafia abdominală	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
Fibrocolonoscopia	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	30
USG cav.abdominale	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	4	12
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
Irigografia în contrast dublu	1	Sistemă de perfuzie	bucată	1	3
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
Fistulografia	1	Cateter urinar Foley №14-18	bucată		1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		2
2. TRATAMENT CHIRURGICAL					
a. Deschiderea și drenarea paraproctitei acute					
3. ANESTEZIA					
a. Generală intravenoasă					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/					
a. Secție	7				
b. Terapie intensivă	0				

K60.4 Paraproctită cronică. Fistulă pararectală.

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	3
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	10
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	1	Sol.Ciprofloxacina 100mL	flacon	1	7
Sumarul urinei	1	Sol. Metronidazol 0,5% - 100 ml	flacon	1	7
Glucosa sîngelui	2	Sol.Diazepam 10mg -2 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	1
Investigații adiționale		Sol. Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
ALT	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
AST	1	Sol.Ringer 500ml	flacon	1	2
Ureea	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
Creatinină	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Ionograma	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
MRF	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		3
Electrocardiografia	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
Rectoromanoscopia	1	Emplastru	bucată		2
R-grafia abdominală	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
Fibrocolonoscopia	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	30
USG cav.abdominale	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	4	12
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
Irigografia în contrast dublu	1	Sistemă de perfuzie	bucată	1	3
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
Fistulografia	1	Cateter urinar Foley №14-18	bucată		1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		2
2. TRATAMENT CHIRURGICAL					
a. Excizia fistulei (procedeul Gabriel)					
3. ANESTEZIA					
a. Spinală					
b. Generală intravenoasă					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/					
a. Secție	7				
b. Terapie intensivă	0				

N82.3 Fistulă recto-vaginală joasă

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	3
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	10
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	1	Sol.Ciprofloxacina 100mL	flacon	1	7
Sumarul urinei	1	Sol. Metronidazol 0,5% - 100 ml	flacon	1	7
Glucosa sîngelui	1	Sol.Diazepam 10mg -2 ml	fiolă	1	3
Proteina generală	1	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	1
ALT	1	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
AST	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
Bilirubina + fracții	1	Sol.Ringer 500ml	flacon	1	2
Investigații adiționale		Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
Ureea	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Creatinină	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Ionograma	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
MRF	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
Electrocardiografia	1	Emplastru	bucată		3
Rectoromanoscopia	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	4	20
R-grafia abdominală	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
Fibrocolonoscopia	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
USG cav.abdominale	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
Irigografia în contrast dublu	1	Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
Fistulografia	1	Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
		Sol.Miramistina 0,01%	contain		1
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
a. Excizia fistulei cu colporafie posterioară		Sup.vaginale Poliginax	bucată	2	6
3. ANESTEZIA					
a. Spinală					
b. Generală intravenoasă					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		7			
a. Secție		7			
b. Terapie intensivă		0			

N82.3 Fistulă recto-vaginală înaltă

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	4
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	3	10
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	15
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	1	Sol.Ciprofloxacină 100mL	flacon	2	20
Sumarul urinei	1	Sol. Metronidazol 0,5% - 100 ml	flacon	2	10
Glucosa sîngelui	1	Sol.Diazepam 10mg -2 ml	fiolă	1	3
Proteina generală	1	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	1
ALT	1	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
AST	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
Bilirubina + fracții	1	Sol. Glucoză 10% - 500 ml	flacon	1	3
Investigații adiționale		Sol.Ringer 500ml	flacon	1	2
Ureea	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
Creatinină	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Ionograma	1	Sol.Neostigmină 0.05% - 1 ml	fiolă	3	9
MRF	1	Sol.Inosină 2%- 5 ml	fiolă	2	10
Electrocardiografia	1	Sol.Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Rectoromanoscopia	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
R-grafia abdominală	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Fibrocolonoscopia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
USG cav.abdominale	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Emplastru	bucată		3
Irigografia în contrast dublu	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	15
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
Fistulografia	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
a. Laparotomie, deconectarea fistulei		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
3. ANESTEZIA		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Sol.Miramistina 0,01%	contain		1
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
a. Secție	8	Sup.vaginale Poliginax	bucată	2	6
b. Terapie intensivă	1	Complex pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1

N82.3 Fistulă vezico-rectală

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	4
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	3	10
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	15
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	1	Sol.Ciprofloxacina 100mL	flacon	2	20
Sumarul urinei	1	Sol. Metronidazol 0,5% - 100 ml	flacon	2	10
Glucosa sîngelui	1	Sol.Diazepam 10mg -2 ml	fiolă	1	3
Proteina generală	1	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	1
ALT	1	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
AST	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
Bilirubina + fracții	1	Sol. Glucoză 10% - 500 ml	flacon	1	3
Investigații adiționale		Sol.Ringer 500ml	flacon	1	2
Ureea	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
Creatinină	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Ionograma	1	Sol.Neostigmină 0.05% - 1 ml	fiolă	3	9
MRF	1	Sol.Inosină 2% - 5 ml	fiolă	2	10
Electrocardiografia	1	Sol.Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Rectoromanoscopia	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
R-grafia abdominală	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Fibrocolonoscopia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
USG cav.abdominale	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Emplastru	bucată		3
Irigografia în contrast dublu	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	15
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
Fistulografia	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
a. Laparotomie, deconectarea fistulei		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
3. ANESTEZIA		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Sol.Miramistina 0,01%	contain		1
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
a. Secție		Sup.vaginale Poliginax	bucată	2	6
b. Terapie intensivă		Complect pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1

N81.6 Rectocel. N81.1 Cistocel

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	3
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	3
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	6
Analiza generala a singelui	1	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	1	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	1
Glucoza sîngelui	1	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Glucoză 10% - 500 ml	flacon	1	3
AST	1	Sol.Ringer 500ml	flacon	1	2
Bilirubina + fracții	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
Investigații adiționale		Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Ureea	1	Sol.Neostigmină 0.05% - 1 ml	fiolă	3	9
Creatinină	1	Sol.Inosină 2%- 5 ml	fiolă	2	10
Ionograma	1	Sol.Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
MRF	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Electrocardiografia	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Rectoromanoscopia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
R-grafia abdominală	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
Fibrocolonoscopia	1	Emplastru	bucată		3
USG cav.abdominale	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	15
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
Irigografia în contrast dublu	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
Fistulografia	1	Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
a. Colporafie anterioară și/sau posterioară		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
		Sol.Miramistina 0,01%	contain		1
3. ANESTEZIA		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
a. Spinală		Sup.vaginale Poliginax	bucată	2	6
b. Generală intravenoasă					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/	9				
a. Secție	9				
b. Terapie intensivă	0				

S.39 Coccidodinie posttraumatică

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	3
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	3
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	6
Analiza generala a singelui	1	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	1	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	1
Glucosa sîngelui	1	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Glucoză 10% - 500 ml	flacon	1	3
AST	1	Sol.Ringer 500ml	flacon	1	2
Bilirubina + fracții	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
Investigații adiționale		Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
		Sol.Neostigmină 0.05% - 1 ml	fiolă	3	9
Ureea	1	Sol.Inosină 2%- 5 ml	fiolă	2	10
Creatinină	1	Sol.Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Ionograma	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
MRF	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Electrocardiografia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Rectoromanoscopia	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
R-grafia abdominală	1	Emplastru	bucată		3
Fibrocolonoscopia	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	15
USG cav.abdominale	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
Irigografia în contrast dublu	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
Fistulografia	1	Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
a. Rezecția coccigeului		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
3. ANESTEZIA					
a. Spinală					
b. Generală intravenoasă					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		9			
a. Secție		9			
b. Terapie intensivă		0			

Chist presacral

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	3
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	3
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	6
Analiza generala a singelui	1	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	1	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	1
Glucosa sîngelui	1	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Glucoză 10% - 500 ml	flacon	1	3
AST	1	Sol.Ringer 500ml	flacon	1	2
Bilirubina + fracții	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
Investigații adiționale		Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Ureea	1	Sol.Neostigmină 0.05% - 1 ml	fiolă	3	9
Creatinină	1	Sol.Inosină 2%- 5 ml	fiolă	2	10
Ionograma	1	Sol.Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
MRF	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Electrocardiografia	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Rectoromanoscopia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
R-grafia abdominală	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
Radiografia regiunii coccigiene	1	Emplastru	bucată		3
USG cav.abdominale	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	15
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
Irigografia în contrast dublu	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
Fistulografia	1	Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
a. Enuclearea chistului		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
3. ANESTEZIA					
a. Generală endotraheală cu miorelaxare					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		10			
a. Secție		9			
b. Terapie intensivă		1			

K63.5 Polipoză rectului și colonului

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	2	10
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	2	10
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	15
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	2	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	1
Glucosa sîngelui	2	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	6
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Glucoză 10% - 500 ml	flacon	1	3
AST	1	Sol.Ringer 500ml	flacon	1	2
Bilirubina + fracții	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
Investigații adiționale		Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Ureea	1	Sol.Neostigmină 0.05% - 1 ml	fiolă	3	9
Creatinină	1	Sol.Inosină 2%- 5 ml	fiolă	2	10
Ionograma	1	Sol.Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
MRF	1	Sol.Neostigmină 0.05% - 1 ml	fiolă	3	9
Electrocardiografia	1	Sol.Metoclopramid 0,5%-2ml	fiolă	3	9
Rectoromanoscopia	1	Sol.Infesol40 - 500 ml	flacon	1	2
R-grafia abdominală	2	Sol.Lipofundin 10% -500 ml	flacon	1	2
Fibrocolonoscopie	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
USG cav.abdominale	2	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Irigografia în contrast dublu	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Emplastru	bucată		3
Fistulografia	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	15
		Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
a. Laparotomie, rezecția colonului		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
3. ANESTEZIA		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
a. Secție	9	Complex pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1
b. Terapie intensivă	3				

K62.1 Polip solitar rectocolonic

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	3
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	3
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	1	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	1	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	1
Glukoza sîngelui	1	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Glucoză 10% - 500 ml	flacon	1	3
AST	1	Sol.Ringer 500ml	flacon	1	2
Bilirubina + fracții	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
Investigații adiționale		Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Ureea	1	Sol.Neostigmină 0.05% - 1 ml	fiolă	3	9
Creatinină	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Ionograma	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
MRF	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Electrocardiografia	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
Rectoromanoscopia	1	Emplastru	bucată		3
R-grafia abdominală	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	15
Fibrocolonoscopie	2	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
USG cav.abdominale	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
Irigografia în contrast dublu	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
a. Polipectomie		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
3. ANESTEZIA					
a. Generală					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		3			
a. Secție		3			
b. Terapie intensivă		0			

A63.0 Condiloame acuminate perianale

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	3
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	3
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	1	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	1	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	1
Glucosa sîngelui	1	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
Investigații adiționale		Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Ureea	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Creatinină	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Ionograma	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
MRF	1	Emplastru	bucată		3
Electrocardiografia	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
Rectoromanoscopia	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
R-grafia abdominală	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
Fibrocolonoscopie	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
USG cav.abdominale	1	Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
Irigografia în contrast dublu	1	Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
2. TRATAMENT CHIRURGICAL					
a. Excizia condiloamelor					
3. ANESTEZIA					
a. Spinală					
b. Generală intravenoasă					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		3			
a. Secție		3			
b. Terapie intensivă		0			

K62.3 Prolaps rectal

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	6
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	6
Coagulograma	1	Sol.Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	2	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	3
Glucosa sîngelui	2	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol. Neostigmină 0.05%-1ml	fiolă	3	9
Investigații adiționale		Sol. Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Ureea	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
Creatinină	1	Sol.Alcool etilic 70%-100 ml	flacon		1
Ionograma	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
MRF	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Electrocardiografia	1	Vată medicală 70 gr	pachet		2
Rectoromanoscopia	1	Emplastru	bucată		3
R-grafia regiunii coccigiene	1	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
Fibrocolonoscopie	1	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
USG cav.abdominale	1	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
Irigografia în contrast dublu	1	Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
a. Rectopexia Qummel		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
3. ANESTEZIA					
a. Generală endotraheală cu miorelaxare					
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/					
a. Secție					7
b. Terapie intensivă					0

K59.3 Dolicocolon, dolicosigmă

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol. Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	6
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	6
Coagulograma	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	2	Sol. Nadroparina calcium 0,3mL	seringă	1	3
Glucosa sîngelui	2	Sol. Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol. Neostigmină 0.05%-1ml	fiolă	3	9
Investigații adiționale		Sol. Ringer 500 ml	flacon	1	4
Ureea	1	Sol. Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Creatinină	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
Ionograma	1	Sol. Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
MRF	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Electrocardiografia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Rectoromanoscopia	1	Microclisme Mesalazinum 4g-60 ml	bucată	1	7
R-grafia abdominală	2	Famotidină 20 mg-5ml	fiolă	2	5
Fibrocolonoscopie	1	Sol.Ciprofloxacina 100ml	flacon	4	20
USG cav.abdominale	2	Sol.Metronidazol 0.5%-10ml	flacon	2	10
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
Irigografia în contrast dublu	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Tomografia computerizată 3D a abdomenului		Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Fistulografia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
		Vată medicală 70 gr	pachet		2
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Emplastru	bucată		3
a. Laparotomie, rezecția colonului		Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
		Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
3. ANESTEZIA		Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
a. Secție	7	Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
b. Terapie intensivă	3	Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
		Complex pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1

K51 Colita ulceroasă nespecifică

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	6
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	6
Coagulograma	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	2	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	3
Glucosa sîngelui	2	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	2	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol. Neostigmină 0.05%-1ml	fiolă	3	9
Investigații adiționale		Sol.Ringer 500 ml	flacon	1	4
Ureea	1	Sol. Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Creatinină	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
Ionograma	2	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
MRF	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Electrocardiografia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Rectoromanoscopia	3	Microclisme Mesalazinum 4g-60 ml	bucată	1	7
R-grafia abdominală	2	Famotidină 20 mg-5ml	fiolă	2	5
Fibrocolonoscopie	1	Sol.Ciprofloxacina 100ml	flacon	4	20
USG cav.abdominale	2	Sol.Prednisolon 3%-1ml	fiolă	2	10
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Sol.Etamsilat 2,4% - 2 ml	fiolă	3	10
Irigografia în contrast dublu	1	Sol.Piridoxină 5%-1 ml	fiolă	1	10
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Sol.Ciancobolamină- 0,05%-1ml	fiolă	2	20
		Sol.Metronidazol 0.5%-10ml	flacon	2	10
		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
a. Colectomie subtotală sau totală		Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
		Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
3. ANESTEZIA		Vată medicală 70 gr	pachet		2
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Emplastru	bucată		3
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
a. Secție	11	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
b. Terapie intensivă	3	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
		Complex pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1
		Comp.Mesalazina 500 mg	comp.	6	100

K50 Boala Crohn

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	1	6
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	1	6
Coagulograma	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	10
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	2	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	3
Glucosa sîngelui	2	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	2	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol. Neostigmină 0.05%-1ml	fiolă	3	9
Investigații adiționale		Sol.Ringer 500 ml	flacon	1	4
Ureea	1	Sol. Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Creatinină	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
Ionograma	2	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
MRF	1	Sol.Betadină 30 ml	flacon		3
Electrocardiografia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Rectoromanoscopia	2	Microclisme Mesalazinum 4g-60 ml	bucată	1	7
R-grafia abdominală	2	Famotidină 20 mg-5ml	fiolă	2	5
Fibrocolonoscopie	1	Sol.Ciprofloxacina 100ml	flacon	4	20
USG cav.abdominale	2	Sol.Prednisolon 3%-1ml	fiolă	2	10
R-grafia stomacului + pasajul masei baritate	1	Sol.Etamsilat 12,5%-2 ml	fiolă	3	10
Irigografia în contrast dublu	1	Sol.Piridoxină 5%-1 ml	fiolă	1	10
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Sol.Ciancobolamină 0,05%-1ml	fiolă	2	20
		Sol.Metronidazol 0.5%-10ml	flacon	2	10
		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
a. Laparotomie, rezecția intestinului		Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
		Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
3. ANESTEZIA		Vată medicală 70 gr	pachet		2
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Emplastru	bucată		3
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/	14	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
a. Secție	11	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
b. Terapie intensivă	3	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
		Complex pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1
		Comp.Mesalazina 500 mg	comp.	6	100

K57.3 Diverticuloza colonului

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	2	6
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	2	6
Coagulograma	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	15
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	2	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	3
Glucoza sîngelui	2	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol. Neostigmină 0.05%-1ml	fiolă	3	9
Investigații adiționale		Sol.Ringer 500 ml	flacon	1	4
Ureea	1	Sol. Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Creatinină	1	Sol: Neostigmină 0.05%-1ml	fiolă	3	9
Ionograma	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
MRF	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Electrocardiografia	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Rectoromanoscopia	2	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
R-grafia abdominală	2	Microclisme Mesalazinum 4g-60 ml	bucată	1	7
Fibrocolonoscopie	1	Famotidină 20 mg-5ml	fiolă	2	5
USG cav.abdominale	2	Sol.Ciprofloxacina 100ml	flacon	4	20
Irigografia în contrast dublu	1	Sol.Prednisolon 3%-1ml	fiolă	2	6
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Sol.Etamsilat 2,4% - 2 ml	fiolă	3	10
Fistulografia	1	Sol.Piridoxină 5%-1 ml	fiolă	1	10
		Sol.Ciancobolamină- 0,05%-1ml	fiolă	2	20
		Sol.Metronidazol 0.5%-10ml	flacon	2	10
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
a. Laparotomie, rezecția colonului		Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
		Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
3. ANESTEZIA		Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Vată medicală 70 gr	pachet		2
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/	10	Emplastru	bucată		3
a. Secție	7	Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
b. Terapie intensivă	3	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
		Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
		Complect pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1
		Comp.Mesalazina 500 mg	comp.	6	100

K91.4 Colostomă. Ileostomă

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	2	6
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	2	6
Coagulograma	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	15
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	2	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	3
Glucoza sîngelui	2	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol. Neostigmină 0.05%-1ml	fiolă	3	9
Investigații adiționale		Sol.Ringer 500 ml	flacon	1	4
Ureea	1	Sol. Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Creatinină	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
Ionograma	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
MRF	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Electrocardiografia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Rectoromanoscopia	2	Microclisme Mesalazinum 4g-60 ml	bucată	1	7
R-grafia abdominală	2	Famotidină 20 mg-5ml	fiolă	2	5
Fibrocolonoscopie	1	Sol.Ciprofloxacina 100ml	flacon	4	20
USG cav.abdominale	2	Sol.Prednisolon 3%-1ml	fiolă	2	6
Pasajul masei baritate	1	Sol.Etamsilat 2,4% - 2 ml	fiolă	3	10
Irigografia în contrast dublu	1	Sol.Piridoxină 5%-1 ml	fiolă	1	10
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Sol.Ciancobolamină- 0,05%-1ml	fiolă	2	20
		Sol.Metronidazol 0.5%-10ml	flacon	2	10
		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
a. Laparotomie, lichidarea stomei		Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
		Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
3. ANESTEZIA		Vată medicală 70 gr	pachet		2
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Emplastru	bucată		3
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
a. Secție	7	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
b. Terapie intensivă	3	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
		Complex pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1
		Comp.Mesalazina 500 mg	comp.	6	100

C18 Tumoare malignă a colonului

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	2	6
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	2	6
Coagulograma	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	15
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	2	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	3
Glucoza sîngelui	2	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol. Neostigmină 0.05%-1ml	fiolă	3	9
Investigații adiționale	1	Sol.Ringer 500 ml	flacon	1	4
		Sol. Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Ureea	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
Creatinină	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
Ionograma	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
MRF	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Electrocardiografia	1	Microclisme Mesalazinum 4g-60 ml	bucată	1	7
Rectoromanoscopia	2	Famotidină 20 mg-5ml	fiolă	2	5
R-grafia abdominală	2	Sol.Ciprofloxacina 100ml	flacon	4	20
Fibrocolonoscopie	1	Sol.Prednisolon 3%-1ml	fiolă	2	6
USG cav.abdominale	2	Sol.Etamsilat 2,4% - 2 ml	fiolă	3	10
Pasajul masei baritate	1	Sol.Piridoxină 5%-1 ml	fiolă	1	10
Irigografia în contrast dublu	1	Sol.Ciancobolamină- 0,05%-1ml	fiolă	2	20
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Sol.Metronidazol 0.5%-10ml	flacon	2	10
		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
a. Laparotomie, hemicolectomie		Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
		Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
3. ANESTEZIA		Vată medicală 70 gr	pachet		2
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Emplastru	bucată		3
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
a. Secție	7	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
b. Terapie intensivă	3	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
		Complex pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1
		Comp.Mesalazina 500 mg	comp.	6	100

C20 Tumoare malignă a rectului (treimea inferioară)

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	2	6
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	2	6
Coagulograma	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	15
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	2	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	3
Glucoza sîngelui	2	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol. Neostigmină 0.05%-1ml	fiolă	3	9
Investigații adiționale		Sol.Ringer 500 ml	flacon	1	4
Ureea	1	Sol. Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Creatinină	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
Ionograma	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
MRF	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Electrocardiografia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Rectoromanoscopia	1	Microclisme Mesalazinum 4g-60 ml	bucată	1	7
R-grafia abdominală	2	Famotidină 20 mg-5ml	fiolă	2	5
Fibrocolonoscopie	1	Sol.Ciprofloxacina 100ml	flacon	4	20
USG cav.abdominale	2	Sol.Prednisolon 3%-1ml	fiolă	2	6
Pasajul masei baritate	1	Sol.Etamsilat 2,4% - 2 ml	fiolă	3	10
Irigografia în contrast dublu	1	Sol.Piridoxină 5%-1 ml	fiolă	1	10
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Sol.Ciancobolamină- 0,05%-1ml	fiolă	2	20
		Sol.Metronidazol 0.5%-10ml	flacon	2	10
		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
a. Operația Quenu-Miles		Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
3. ANESTEZIA		Vată medicală 70 gr	pachet		2
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Emplastru	bucată		3
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
a. Secție	11	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
b. Terapie intensivă	3	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
		Complex pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1
		Comp.Mesalazina 500 mg	comp.	6	100
		Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5

C19 Tumoare malignă a joncțiunii recto-sigmoide

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	2	6
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	2	6
Coagulograma	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	15
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	2	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	3
Glucosa sîngelui	2	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol. Neostigmină 0.05%-1ml	fiolă	3	9
Investigații adiționale		Sol.Ringer 500 ml	flacon	1	4
Ureea	1	Sol. Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Creatinină	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
Ionograma	1	Sol.Alcool etilic 70%-100 ml	flacon		1
MRF	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Electrocardiografia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Rectoromanoscopia	1	Microclisme Mesalazinum 4g-60 ml	bucată	1	7
R-grafia abdominală	2	Famotidină 20 mg-5ml	fiolă	2	5
Fibrocolonoscopie	1	Sol.Ciprofloxacina 100ml	flacon	4	20
USG cav.abdominale	2	Sol.Prednisolon 3%-1ml	fiolă	2	6
Pasajul masei baritate	1	Sol.Etamsilat 2,4%-2ml	fiolă	3	10
Irigografia în contrast dublu	1	Sol.Piridoxină 5%-1ml	fiolă	1	10
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Sol.Ciancobolamină- 0,05%-1ml	fiolă	2	20
	1	Sol.Metronidazol 0.5%-10ml	flacon	2	10
		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
a. Rezecție anterioară a rectului		Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
		Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
3. ANESTEZIA		Vată medicală 70 gr	pachet		2
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Emplastru	bucată		3
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
a. Secție	7	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
b. Terapie intensivă	3	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
		Complect pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1
		Comp.Mesalazina 500 mg	comp.	6	100

K56 Ocluzia intestinală

1. INVESTIGAȚII		Tratament medicamentos			
Denumirea	Numărul de investigații	Denumirea medicamentului	Unitate de măsură	Numărul de unități pe zi	Total unități
Grupa singelui, Rh	1	Sol.Omnopon 2%-1 ml	fiolă	2	6
Timpul coagulării	1	Sol. Tramadol 5% -2ml	fiolă	2	6
Coagulograma	1	Sol. Metamizol natriu 50%-2ml	fiolă	3	15
RW	1	Cefriaxon 1,0	fiolă	2	10
Analiza generala a singelui	2	Sol.Diazepam 0,5% -2 ml	fiolă	1	3
Sumarul urinei	2	Sol.Nadroparina calciu 2850UA	seringă	1	3
Glucosa sîngelui	2	Sol.Clorură de sodiu 0.9% - 500 ml	flacon	2	4
Proteina generală	1	Sol. Glucoză 5% - 500 ml	flacon	1	2
ALT	1	Sol. Dexametazonă 0,4%-1 ml	fiolă	1	3
AST	1	Sol. Pentoxifilină 2%-5 ml	fiolă	1	3
Bilirubina + fracții	1	Sol. Neostigmină 0.05%-1ml	fiolă	3	9
Investigații adiționale		Sol.Ringer 500 ml	flacon	1	4
Ureea	1	Sol. Gelofuzină 500 ml	flacon	1	2
Creatinină	1	Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
Ionograma	1	Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
MRF	1	Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
Electrocardiografia	1	Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
Rectoromanoscopia	1	Microclisme Mesalazinum 4g-60 ml	bucată	1	7
R-grafia abdominală	3	Famotidină 20 mg-5ml	fiolă	2	5
Fibrocolonoscopie	1	Sol.Ciprofloxacina 100ml	flacon	4	20
USG cav.abdominale	2	Sol.Prednisolon 3%-1ml	fiolă	2	6
Pasajul masei baritate	1	Sol.Etamsilat 2,4% - 2 ml	fiolă	3	10
Irigografia în contrast dublu	1	Sol.Piridoxină 5%-1ml	fiolă	1	10
Tomografia computerizată 3D a abdomenului	1	Sol.Ciancobolamină- 0,05%-1ml	fiolă	2	20
		Sol.Metronidazol 0.5%-10ml	flacon	2	10
		Sup.rectale Mesalazina 250 mg	bucată	2	10
2. TRATAMENT CHIRURGICAL		Sol.Alcool etilic 70% - 100 ml	flacon		1
a. Laparotomie, rezecția colonului		Sol.Iodovidon 1% 30 ml	flacon		3
		Fașă de tifon 7mx14 cm	bucată		5
3. ANESTEZIA		Vată medicală 70 gr	pachet		2
a. Generală endotraheală cu miorelaxare		Emplastru	bucată		3
4. SPITALIZAREA MEDIE/ ZI-PAT/		Mănuși chirurgicale simple №8-8.5	pereche	2	10
a. Secție	7	Seringă sterilă 5.0 ml cu ac	bucată	10	50
b. Terapie intensivă	3	Seringă sterilă 10 ml cu ac	bucată	5	20
		Seringă sterilă 20 ml cu ac	bucată	2	5
		Sistemă de perfuzie	bucată	2	10
		Venulă periferică №14-18	bucată	1	2
		Cateter urinar Foley №14-18	bucată	1	1
		Ung.Levomecol 30 gr	tub		5
		Complect pentru cateterizarea v.subclavia	bucată	1	1
		Comp.Mesalazina 500 mg	comp.	6	100