STANDARDELE MEDICALE DE

DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT
Chirurgie vasculara

CIM	Grupurile nozologice	Etapele acordarii asistentei medicale	Durata medie de spitalizare	Investigaţii	Numărul	Volumul tratamentului	Cantitatea
I65	Ocluzia și stenoza arterelor precerebrale (cerebrale extracraniene)	spitalicească	10 zile	Analiza generală a sîngelui Sumarul urinei Glucoza în sînge Ureea Creatinina Ionograma Bilirubina Enzimele hepatice Grup sanguin, factorul Rh RW (MRS) Analiza la HIV Analiza la hepatita C Coagulograma Lipidograma Radiografia pulmonara Laringoscopia Electrocardiografia Ecocardiografia (cu stress-teste) Ultrasonografia duplex vasculară CT/RMN-angiografia	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1	1. Intervenția chirurgicală Endarterectomia cu plastia (Implant – petic arterial sintetic sau proteza vasculară) 2. Anestezia – generală sau blocul neuroaxial periferic 3. Tratament medicamentos • Sol. Clorură de sodiu 0,9% - 400ml • Sol. Glucoză 5% - 400ml • Sol. Dextran 70 400ml i/v • Ceftriaxon 1.0 • Sol. Neostigmina 0,05% 1ml • Sol. Morfină 1% 1 ml • Sol. Ketorolac 3%-1 ml • Tab. Ac. acetilsalicilic 75mg • Sol. Pentoxifilină 2% - 5ml • Heparină 5000UA/ml-10ml • Nadroparina calciu 2850UA-0,3 ml • Sol. Famotidina 20mg • Sol. Furosemid 20 mg • Tab. Simvastatin 40 mg • Tab. Kardiket 20 mg	1 buc 10 fl 10 fl 2 fl 4 fl 10 fiole 10 fiole 10 fiole 10 tab 10 fiole 1 fl 7 seringi 5 fiole 5 fiole 10 tab 10 tab

CIM	Grupurile nozologice	Etapele acordarii asistentei medicale	Durata medie de spitalizare	Investigaţii	Numărul	Volumul tratamentului	Cantitatea
I70	Aterosclerosa aortei și arterelor extremităților	spitalicească	10 zile	Analiza generală a sîngelui Sumarul urinei Glucoza în sînge Ureea Creatinina Ionograma Bilirubina Enzimele hepatice Grup sanguin, factorul Rh RW (MRS) Analiza la HIV Analiza la hepatita C Coagulograma Lipidograma Radiografia pulmonara Spirografia Electrocardiografia Ecocardiografia (cu stress-teste) Ultrasonografia duplex vasculară CT/RMN-angiografia	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1	1. Intervenția chirurgicală Bypass sau protezare lineară / bifurcațională (Implant – proteza vasculară lineară sau bifurcațională) 2. Anestezia – generală sau blocul neuroaxial central 3. Tratament medicamentos • Sol. Clorură de sodiu 0,9% - 400ml • Sol. Glucoză 5% - 400ml • Sol. Dextran 70 -400ml i/v • Ceftriaxon 1.0 • Sol. Neostigmina 0,05% 1ml • Sol. Morfină 1% 1 ml • Sol. Ketorolac 3%-1 ml • Tab. Ac. acetilsalicilic 75mg • Sol. Pentoxifilină 2% - 5ml • Heparină 5000UA/ml-10ml • Nadroparina calciu 2850UA-0,3 ml • Sol. Famotidina 20mg • Sol. Furosemid 20 mg • Tab. Simvastatin 40 mg • Tab. Kardiket 20 mg • Sol. Alprostadil 0,05-0,2ml	1 buc 10 fl 10 fl 2 fl 4 fl 10 fiole 10 fiole 10 fiole 10 tab 10 fiole 1 fl 10 seringi 5 fiole 5 fiole 10 tab 10 tab 10 fl

CIM	Grupurile nozologice	Etapele acordarii asistentei medicale	Durata medie de spitalizare	Investigaţii	Numărul	Volumul tratamentului	Cantitatea
I71	Anevrismul al aortei abdominale	spitalicească	10 zile	Analiza generală a sîngelui Sumarul urinei Glucoza în sînge Ureea Creatinina Ionograma Bilirubina Enzimele hepatice Grup sanguin, factorul Rh RW (MRS) Analiza la HIV Analiza la hepatita C Coagulograma Lipidograma Radiografia pulmonara Spirografia Electrocardiografia Ecocardiografia (cu stress-teste) Ultrasonografia duplex vasculară CT/RMN-angiografia	2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1	1. Intervenția chirurgicală Rezecția anevrismului cu protezare lineară / bifurcațională (Implant - proteza lineară sau bifurcațională al aortei) 2. Anestezia – generală cu intubație 3. Tratament medicamentos • Sol. Clorură de sodiu 0,9% - 400ml • Sol. Glucoză 5% - 400ml • Sol. Dextran 70 400ml i/v • Ceftriaxon 1.0 • Sol. Neostigmina 0,05% 1ml • Sol. Morfin 1% 1 ml • Sol. Ketorolac 3%-1 ml • Tab. Ac. acetilsalicilic 75mg • Sol. Pentoxifilină 2% - 5ml • Heparină 5000UA/ml-10ml • Nadroparina calciu 2850UA-0,3 ml • Famotidina 20mg • Sol. Furosemid 20 mg • Tab. Simvastatin 40 mg • Tab. Kardiket 20 mg	1 buc 10 fl 10 fl 2 fl 4 fl 10 fiole 10 fiole 10 fiole 10 tab 10 fiole 1 fl 10 seringi 5 fiole 5 fiole 10 tab 10 tab

CIM	Grupurile nozologice	Etapele acordarii asistentei medicale	Durata medie de spitalizare	Investigaţii	Numărul	Volumul tratamentului	Cantitatea
I74	Embolia și tromboza arterială	spitalicească	7 zile	Analiza generală a sîngelui Sumarul urinei Glucoza în sînge Ureea Creatinina Ionograma Bilirubina Enzimele hepatice Grup sanguin, factorul Rh RW (MRS) Coagulograma Lipidograma Radiografia pulmonara Electrocardiografia Ultrasonografia duplex vasculară CT/RMN-angiografia	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. Intervenția chirurgicală Trombembolectomia sau reconstructia vasculară (Implant – proteza vasculară lineară sau bifurcațională) 2. Anestezia – generală sau blocul neuroaxial central / periferic sau anestezia locală 3. Tratament medicamentos • Sol. Clorură de sodiu 0,9% - 400ml • Sol. Glucoză 5% - 400ml • Sol. Dextran 70 400ml i/v • Ceftriaxon 1.0 • Sol. Neostigmina 0,05% 1ml • Sol. Morfina 1% 1 ml • Sol. Ketorolac 3%-1 ml • Tab. Ac. acetilsalicilic 75mg • Sol. Pentoxifilină 2% - 5ml • Heparină 5000UA/ml-10ml • Nadroparina calciu 2850UA-0,3 ml • Sol. Famotidina 20mg • Sol. Furosemidi 20 mg • Tab. Simvastatin 40 mg • Tab. Kardiket 20 mg • Sol. Alprostadil 0,05-0,2ml	1 buc 10 fl 10 fl 2 fl 4 fl 10 fiole 10 fiole 10 fiole 10 tab 10 fiole 1 fl 7 seringi 5 fiole 5 fiole 10 tab 10 tab 10 fl

CIM	Grupurile nozologice	Etapele acordarii asistentei medicale	Durata medie de spitalizare	Investigaţii	Numărul	Volumul tratamentului	Cantitatea
I80	Tromboza venelor profunde	spitalicească	7 zile	Analiza generală a sîngelui Sumarul urinei Glucoza în sînge Ureea Creatinina Bilirubina Enzimele hepatice Grup sanguin, factorul Rh Coagulograma D-dimere Radiografia pulmonara Electrocardiografia Ultrasonografia duplex vasculară	2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1	1. Intervenția chirurgicală Trombectomia sau plicația venoasă 2. Anestezia – blocul neuroaxial central sau anestezia locală 3. Tratament medicamentos • Sol. Clorură de sodiu 0,9% - 400ml • Sol. Glucoză 5% - 400ml • Sol. Ketorolac 3%-1 ml • Tab. Warfarina 5mg • Fondaparinux 7,5 mg • Bandaj elastic compresiv	4 fl 4 fl 10 fiole 15 tab 7 seringi 1 buc

CIM	Grupurile nozologice	Etapele acordarii asistentei medicale	Durata medie de spitalizare	Investigaţii	Numărul	Volumul tratamentului	Cantitatea
I83	Vene varicoase ale extremităților inferioare	spitalicească	3 zile	Analiza generală a sîngelui Sumarul urinei Glucoza în sînge Ureea Creatinina Bilirubina Enzimele hepatice Grup sanguin, factorul Rh Coagulograma Electrocardiografia Ultrasonografia duplex vasculară	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. Intervenția chirurgicală Crosectomia, stripping-ul safenian, flebectomia 2. Anestezia – blocul neuroaxial central sau anestezia locală 3. Tratament medicamentos • Sol. Clorură de sodiu 0,9% - 400ml • Sol. Glucoză 5% - 400ml • Sol. Ketorolac 3%-1 ml • Tab. Ibuprofen 400 mg • Enoxaparin 40 mg • Bandaj elastic compresiv	2 fl 2 fl 10 fiole 5 tab 2 seringi 1 buc