

STANDAR MEDICALE DE DIAGNOSTI ÎN OTORINOLARING

Denumirile bolilor. Etapele acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța / manopera
T 18 Corp străin ai esofagului			
a) urgență prehospitală	În regim de urgență, pacientul, cu bilet de trimitere este trimis pentru spitalizare în clinica ORL		
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma	1	Esofagoscopia cu tub rigid, cu extragerea corpului străin
	sumarul urinei	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	Radiografia esofagului cu contrast	1	Aerosol Lidocaini hydrochloridum
	Fibroesofagoscopia	1	Sol. Atropini sulfas
	MRS	1	Sol. Papaverinum
	ECG	1	Sol. Tramadolum
	Consultația fizioterapeutului		Fixarea sondei naso-esofagiene
K 20 Esofagită postcaustică, cicatricii stenozante			
a) urgență prehospitală			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma	1	Extract fluid de Aloe
	sumarul urinei	1	Sol. Atropini sulfas
	Radiografia esofagului cu contrast	1	Sol. Papaverinum
	Fibroesofagoscopia	1	Sol. Tramadolum

	MRS	1	Aerosol Lidocaini hydrochloridum 10%
	Cons. Fizioterapeutului		Bujiraj de esofag până la obținerea unui lumen esofagian de dimensiuni acceptabile.
B.37.8Candidoză esofagiană			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma	1	Compr. Fluconazolum
	MRS	1	Badijonarea esofagului cu antiseptice și antifungice
	Examen bacteriologic	1	
	Fibroesofagoscopia	1	
	sumarul urinei	1	
Costul investigațiilor	Cons.fizioterapeutului	1	
L 03 Adenoflegmoanele cervicale			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	În mod urgent consultul medicului ORL		
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma	1	Deschiderea și drenarea flegmonului
	timpul de coagulare	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	sumarul urinei	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	MRS	1	Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
	ECG	1	Zilnic pansament
D.17.0 Tumori benigne cervicale			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma,timpul de coagulare	1	Ablația tumorii
	sumarul urinei	1	Pansament zilnic
	MRS	1	Examen histologic
	ECG	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
			Analgezice (Sol.Ketorolacum)
			Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
E.07 Tiroida acută supurată			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	În regim de urgență pacientul trebuie să fie spitalizat în secția ORL		
d) spitalicească	Hemoleucograma,timpul de coagulare	1	Incizia și drenarea abcesului
	sumarul urinei	1	Pansament zilnic
	MRS	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	ECHO –grafia tiroidei	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	Hormoni tiroidieni	1	Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
	Scintigrafia tiroidei	1	

	Cons. Endocrinologului	1	
Q 18.8 Chisturi și fistule mediane sau laterocervicale			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma	1	Ablația fistulelor și a chisturilor laterale sau mediane
	Fistulografia	1	Zilnic pansament
	ECG	1	Ketorolacum sau Cefazolinum
	MRS	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	Laringoscopia indirectă	1	Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
	Radiografia pulmonară	1	
E 21 Fistule sau chisturi parotidiene congenitale			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma	1	Ablația fistulelor și a chisturilor laterale sau mediane
	sumarul urinei	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	Fistulografia	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	ECG	1	Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
	Laringoscopia indirectă	1	
	Radiografia pulmonară	1	
	MRS	1	
J 01.1 Sinusită acută supurată frontală			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma	1	Trepanopuncția sinusurilor frontale
	sumarul urinei	1	Lavajul sinusurilor frontale cu Sol.Natrii chloridum 0,9% și introducerea în sinus Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml + Cefazolinum 1,0
	Examen bacteriologic	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
	R-grafia SPN	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	Consultație fizioterapeuului	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
			Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
I 32 473,1 Frontită cronică(sinusita frontală cronică supurată în acutizare)			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma	1	Trepanopuncția sinusurilor frontale
	sumarul urinei	1	Lavajul sinusurilor frontale cu Sol.Natrii chloridum 0,9% și introducerea în sinus Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml + Cefazolinum 1,0
	Examen bacteriologic	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
	R-grafia SPN	1	Ampicillinum sau Cefazolinum

	Consultație fizioterapeuului	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
			Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
461,1-473,1 Sinusită maxiloetmoidală cronică (supurată polipoasă)			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească		1	Puncția sinusurilor maxilare.
	sumarul urinei	1	Lavajul sinusurilor frontale cu Sol.Natrii chloridum 0,9% și introducerea în sinus Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml + Cefazolinum 1,0
	Examen bacteriologic	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
	R-grafia SPN	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	MRS	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
			Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
J 33.1 Sinusită etmoidală cronică polipoasă			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma,timpul de coagulare	1	Polipotomia nazală.
	sumarul urinei	1	Sol.Fluticazonă aerosol nazal
	R-grafia SPN	1	Comp. Loratadină, Cloropiramină, Cetirizină
	MRS	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
			Examen histologic
J 01.0 Sinusită maxilară acută supurată			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Puncția sinusurilor maxilare.
	sumarul urinei	1	Lavajul sinusurilor frontale cu Sol.Natrii chloridum 0,9% și introducerea în sinus Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml + Cefazolinum 1,0
	Examen bacteriologic	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	R-grafia SPN	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	MRS	1	Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
	Consultație fizioterapeuului	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
J 32.0Sinusită maxilară cronică supurată în acutizare			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Puncția sinusurilor maxilare.
	sumarul urinei	1	1.0
	Examen bacteriologic	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	R-grafia SPN	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)

	MRS	1	Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
	Consultație fizioterapeutului	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
J 01.2 Sinusită etmoidală acută supurată			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Consultul medicului ORL		
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	sumarul urinei	1	Comp. Loratadină, Cloropiramină, Cetirizină
	Examen bacteriologic	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
	R-grafia SPN		
	MRS		
	Consultație fizioterapeutului		
R 04..0 Epistaxisul			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Măsurile generale de tratament constau în: administrare de antihipertensive , hemostatice, la necesitate perfuzii de refortan sau transfuzii a componentelor de sânge , eliminarea cheagurilor de sânge de la nivelul foselor nazale.
	sumarul urinei	1	Alte manevre: tamponament anterior, tamponament posterior, ligaturi arteriale (a. sfenopalatină, a. maxilară internă, a. carotidă externă)
	MRS	1	
	Cons.internistului,cardiologului	1	
	Coagulograma	1	
J 34.0 Furuncul nazal			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Deschiderea și drenarea furuncului abcedant
	sumarul urinei	1	Ampicillinum sau Cefazolinum sau Ceftriaxonum
	MRS	1	Sol. Nadroparini calcium
	Glucosa în sânge	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	Consultația fizioterapeutului	1	
J 34.2 Hematomul septului nazal.Abcesul septului nazal			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Incizie și drenaj larg, aspirația hematomului, tamponament anterior nazal bilateral
	sumarul urinei	1	Ampicillinum sau Cefazolinum sau Ceftriaxonum
	R-grafia SPN	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	MRS	1	Toaleta zilnică a foselor nazale cu anemizări(utilizarea vasoconstrictoarelor Sol. Xylometazolinum 0,1%), apoi aspirație

	Consultație fizioterapeutului	1	
J 34.2 Deviația de sept nazal			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Rezecția subpericondromucoasă a septului nazal (metoda Killian), septoplastie, septoplastie endoscopică
	sumarul urinei	1	Ampicillinum sau Cefazolinum sau Ceftriaxonum
	R-grafia SPN	1	Xylometazolinum aerosol nazal
	MRS	1	Toaleta zilnică a foselor nazale cu anemizări (utilizarea vasoconstrictoarelor Sol. Xylometazolinum 0,1%), apoi aspirație
	Consultație fizioterapeutului	1	
S 02.2 Fracturile piramide nazale cu deplasare			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Rinocorecție prin reducerea fracturii.
	sumarul urinei	1	Ampicillinum sau Cefazolinum sau Ceftriaxonum
	Radiografia oaselor nazale în 2 proiecții	1	Analgezice (Sol. Ketorolacum)
	MRS	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
	la necesitate consultul neurochirurgului, oftalmologului	1	Toaleta zilnică a foselor nazale cu anemizări (utilizarea vasoconstrictoarelor Sol. Xylometazolinum 0,1%) apoi aspirație
	Consultație fizioterapeutului	1	
J31.1 Rinită cronică hipertrofică (forme generalizate sau localizate)			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Tratament chirurgical: prin (electrocauterizare, crioterapie, vaporizare laser, mucotomie endoscopică, muco-sau turbinotomie clasică cu foarfece Struyken, luxarea CNI în lateral)
	sumarul urinei	1	Tamponament anterior nazal bilateral
	R-grafia SPN	1	Ampicillinum sau Cefazolinum sau Ceftriaxonum
	MRS	1	Analgezice (Sol. Ketorolacum)
	Consultație fizioterapeutului	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
			Toaleta zilnică a foselor nazale cu anemizări (utilizarea vasoconstrictoarelor Sol. Xylometazolinum 0,1%) apoi aspirație
Q 30.0 Atrezia coanală			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Consultul medicului ORL	1	
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Exereza țesutului stenoizant (fibros, osos etc)
	sumarul urinei	1	Analgezice (Sol. Ketorolacum)
	MRS	1	Compr. Loratidinum, Cetirizinum, Chloropyraminum

	Fibroepifaringoscopia	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
	R-grafia SPN	1	Toaleta zilnică a foselor nazale cu anemizări(utilizarea vasoconstrictoarelor Sol.Xylometazolinum 0,1%) apoi aspirație
	Consultație fizioterapeutului	1	
S 01.2 Traumatismele nazo-sinusale deschise			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma,timpul de coagulare	1	Suturarea plagii
	sumarul urinei	1	Rinocorecție prin reducerea fracturii.
	Radiografia oaselor nazale în 2 proiecții	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	MRS	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
	la necesitate consultul neurochirurgului,oftalmologului	1	oaleta zilnică a foselor nazale cu anemizări(utilizarea vasoconstrictoarelor Sol.Xylometazolinum 0,1%) apoi aspirație
	Consultația fizioterapeutului		
Costul investigațiilor			
J 34.8 Rinolitiază			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Consultul medicului ORL		
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemograma,timpul de coagulare	1	Exstracția rinolitului
	sumarul urinei	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	MRS	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
	Examen bacteriologic	1	Antiinfloare nesteroidiene- Compr. Nimesulid
	R-grafia SPN	1	Toaleta zilnică a foselor nazale cu anemizări(utilizarea vasoconstrictoarelor Sol.Xylometazolinum 0,1%) apoi aspirație
			Compr. Compr. Loratidinum, Cetirizinum, Chloropyraminum
D 14.0 Tumori benigne ale piramidei nazale			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma,timpul de coagulare	1	Ablația tumorii
	sumarul urinei	1	Anestezie generală
	MRS	1	Examen histologic
			Pansament zilnic
			Compr. Compr. Loratidinum, Cetirizinum, Chloropyraminum
			Ampicillinum sau Cefazolinum
			Aerosol nazal Xylometazolinum
			Antiinfloare nesteroidiene- Compr. Nimesulid
			Toaleta zilnică a foselor nazale cu anemizări(utilizarea vasoconstrictoarelor Sol.Xylometazolinum 0,1%) apoi aspirație
D 14.0 Tumori benigne ale foselor nazale			
a) urgență prespitalicească			

b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Ablația tumorii
	sumarul urinei	1	Examen histologic
	MRS	1	Pansament zilnic
			Compr. Loratadinum, Cetirizinum, Chloropyraminum
			Ampicillinum sau Cefazolinum
			Aerosol nazal Xylometazolinum
			Antiinflamatoare nesteroidiene- Compr. Nimesulid
			Toaleta zilnică a foselor nazale cu anemizări(utilizarea vasoconstrictoarelor Sol.Xylometazolinum 0,1%) apoi aspirație
D 14.0 Tumori benigne ale sinusilor paranasale			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Consultul medicului ORL		
c) specializată de ambulator	Pacientul, cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL		
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Ablația tumorii
	sumarul urinei	1	Anestezie generală
	MRS	1	Examen histologic
			Pansament zilnic
			Compr. Loratadinum, Cetirizinum, Chloropyraminum
			Ampicillinum sau Cefazolinum
			Aerosol nazal Xylometazolinum
			Antiinflamatoare nesteroidiene- Compr. Nimesulid
			Toaleta zilnică a foselor nazale cu anemizări(utilizarea vasoconstrictoarelor Sol.Xylometazolinum 0,1%) apoi aspirație
S 02.2 Laterodeviația piramidei nazale			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator			
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Rinoseptoplastie
	sumarul urinei		Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	R-grafia piramidei nazale 2 proiecții	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	MRS	1	Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
	Consultație fizioterapeuului	1	
J .39 Traumatismul faringelui			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	În regim de urgență, pacientul, cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL	1	
d) spitalicească	Hemoleucograma	1	Suturarea plăgii

	sumarul urinei	1	Gargarisme cu antiseptice (polividon-iodat,hexetidină,etc)
	Orofaringoscopia, rino-, sau hipofaringoscopi	1	
	Consultația fizioterapeutului	1	
J 35.0 Tonzilită cronică compensată			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	Orofaringoscopia	1	Lavajul lacunelor peste o zi cu antiseptice(polividon-iodat,hexetidină,etc.)
	Hemoleucograma	1	Gargarisme cu antiseptice (polividon-iodat,hexetidină,etc)
	Examen bacteriologic	1	Compr. Loratidinum, Cetirizinum, Chloropyraminum
	Rinoscopia anterioară și posterioară	1	Antiseptice bucofaringiene (Hexetidinum, Povidoni iodidum e.t.c.)
d) spitalicească			Ultrasunet în regiunea amigdaliană
J 35.0 Tonzilită cronică decompensată			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Consultul medicului ORL		
c) specializată de ambulator	Pacientul cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL		
d) spitalicească	Orofaringoscopia	1	Amigdalectomie.
	Hemoleucograma,timpul de coagulare	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	ECG	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	Cons.internistului,la necesitate cons.altor medici specialiști	1	Antiseptice bucofaringiene (Hexetidinum, Povidoni iodidum e.t.c.)
	Examen bacteriologic	1	
	Consultația fizioterapeutului	1	
C .11 Fibromul nazofaringean			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	Pacientul cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL		
d) spitalicească	Hemoleucograma,timpul de coagulare	1	Exereza tumorii
	Coagulograma	1	Componente de sânge (masa eritocitară)
	sumarul urinei	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
	MRS, grupa de sânge și Rh-factor	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	ECG	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	Consultația internistului	1	
J.35.2 Vegetații adenoide ale adultului			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	Pacientul cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL		
d) spitalicească	Hemoleucograma,timpul de coagulare	1	Ablația vegetațiilor adenoide
	Coagulograma	1	Aerosol nazal Xylometazolinum

	sumarul urinei	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	MRS	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	ECG	1	
	Consultația internistului	1	
J..33.0 Polipul sinusochoanal			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	Pacientul cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL		
d) spitalicească	Hemoleucograma,timpul de coagulare	1	Ablația polipului sinusochoanal
	Coagulograma	1	Examen histologic
	sumarul urinei	1	Aerosol nazal Xylometazolinum
	MRS	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	ECG	1	
	Consultația internistului	1	
T 17.2 Corpi străini faringieni			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	Pacientul cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL		
d) spitalicească	Orofaringoscopie	5	Înlăturarea corpului străin
	Laringoscopia indirectă	5	Badionarea cu Sol.Lidocaini hydrochloridum
	Consultație fizioterapeutului	1	
Costul investigațiilor			
J.36 Flegmonul periamigdalian			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	În regim de urgență, pacientul,cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL	1	
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Deschiderea și drenarea flegmonului
	sumarul urinei	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	MRS	1	Antiseptice bucofaringiene (Hexetidinum, Povidoni iodidum e.t.c.)
	Orofaringoscopia	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	Consultația fizioterapeutului	1	
J. 39.0 Flegmon laterofaringean			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	În regim de urgență, pacientul,cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL	1	
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Deschiderea și drenarea flegmonului
	Urnograma	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	MRS	1	Antiseptice bucofaringiene (Hexetidinum, Povidoni iodidum e.t.c.)
	Orofaringoscopia	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)

	Consultația fizioterapeutului	1	
J.05.1 Abcesul epiglotei			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Urgent consultul medicului ORL		
c) specializată de ambulator	În regim de urgență, pacientul, cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL		
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Deschiderea și drenarea abcesului
	Urnograma	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	MRS	1	Antiseptice bucofaringiene (Hexetidinum, Povidoni iodidum e.t.c.)
	Orofaringoscopia	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
	Consultația fizioterapeutului	1	
D 10 Tumorile benigne orofaringiene			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	Pacientul, cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL		
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Ablația tumorii prin anestezie generală
	Urnograma	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	MRS	1	Antiseptice bucofaringiene (Hexetidinum, Povidoni iodidum e.t.c.)
	Orofaringoscopia	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)
J 03 Anginele primare (nespecifice)			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	Orofaringoscopia	1	Amoxicillinum + Kalii clavulanas
	Dacă pacientul după 3 zile de la tratamentul indicat nu menționează ameliorarea stării generale,, se trimite pentru un consult la medicul ORL	1	Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
	Hemoleucograma	1	Compr. Loratadinum, Cetirizinum, Chloropyraminum
	sumarul urinei	1	Antiseptice bucofaringiene (Hexetidinum, Povidoni iodidum e.t.c.)
	Consultație fizioterapeutului	1	
d) spitalicească			
R 59 Adenopatii laterocervicale			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	Pacientul cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL		
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Evidare ganglionară
	Urnograma	1	Examen histologic
	MRS	1	Ampicillinum sau Cefazolinum
	ECG	1	Pansament zilnic
	Consultația internistului	1	Analgezice (Sol.Ketorolacum)

			Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
L.04.0 Adenite acute nespecifice			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	Pacientul cu bilet de trimitere se îndreaptă pentru spitalizare în clinica ORL		
d) spitalicească	Hemoleucograma, timpul de coagulare	1	Dacă, sub tratament medical ,evoluția este staționară/nefavorabilă,se impune prin anestezie generală sau intravenoasă+ anestezie infiltrativă locală cu sol.Lidocaină 1%-20ml-50ml adrenalată, biopsia ganglionară, pentru elucidarea diagnosticului..Este necesară panendoscopia, în vederea
	Urnograma	1	Identificării tumorii primare
	MRS	1	Examen histologic
	ECG	1	Antibiotice cu spectru larg (Ampicillinum, Cefazolinum etc)
	Cons.internistului	1	Pansament zilnic
	Consultație fizioterapeutului	1	Analgezice (Ketorolacum, Metamizoli natrium, etc)
			Antiinflamatoare nesteroidiene: Compr. Nimesulid
J 04.0 Laringita acuta			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Hemogramă.	1	
	Urinogramă.	1	
	MRS	1	
	Radiografia cutiei toracice.	1	
	Consultația medic-ORL.	1	
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	Inhalații uleioase
			Aerosol Ingalipt
			Sol. Chloropyraminum 2%
			Sol. Dexamethasonum 4mg
			Ampicillinum
			Trimiterea la etapa spitalicească. (În caz de agravare)
d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Inhalații uleioase
			Aerosol Ingalipt (Streptocidum + Norsulfazolum)
			Sol. Chloropyraminum 2%
			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Ampicillinum
	Consultație fizioterapeutului	1	
J 05.1 Epiglotita acută			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Hemogramă.	1	
	Urinogramă.	1	
	MRS	1	
	Radiografia cutiei toracice.	1	
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	
d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Sol. Metronidazolum 0,5%

	Radiografia cutiei toracice. (În caz dacă nu a fost efectuată)	1	Ampicilină
	Cons.internistului	1	Tab. Fluconazolum
	Consultație fizioterapeutului	1	Sol. Chloropyraminum 2%
			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol. Nitrofuralem pentru gargare
			În caz de abcedare: Deschiderea și drenarea abcesului
			Sol. Lidocaini hydrochloridum 10%
J 38.4 Edem laringian			
a) urgență prespitalicească			Inhalație cu hidrocarbonat de natriu
			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol. Furosemidum 1%
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie
			Trimiterea la etapa spitalicească.
b) medicală primară			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol.Furosemidum 1%
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie
			Trimiterea la etapa spitalicească.
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	Inhalație cu hidrocarbonat de natriu
			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol.Furosemidum 1%
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie
d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Inhalație cu hidrocarbonat de natriu
	Hemogramă.	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml
	Urinogramă.	1	Sol.Furosemidum 1%
	MRS	1	Ampicilină
	Consultație fizioterapeutului	1	În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie
J 38.5 Spazm al laringelui			
a) urgență prespitalicească			Inhalație cu hidrocarbonat de natriu
			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol.Furosemidum 1%
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie
			Trimiterea la etapa spitalicească.
b) medicală primară			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol.Furosemidum 1%
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie
			Trimiterea la etapa spitalicească.
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	Inhalație cu hidrocarbonat de natriu
	Consultație fizioterapeutului	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol.Furosemidum 1%
			Sol. Papaverinum 2%

			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie
			Trimiterea la etapa spitalicească.
d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Inhalatie cu hidrocarbonat de natriu
	Hemogramă.	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml
	Urinogramă.	1	Sol. Furosemidum 1%
	MRS	1	Sol. Papaverinum 2%
	Consultație fizioterapeutului	1	Ampicillinum
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie
J 38.1 Polip laringian.			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Hemogramă.	1	
	Urinogramă.	1	
	MRS	1	
	Consultația medicul ORL	1	
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	
d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Ablația polipului prin microlaringoscopie suspendată
			Sol. Chloropyraminum 2%
			Inhalatii cu Sol.Dexametazonum 0,4%-1ml
			Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml
			Examen histologic
J 38.2 Nodul a plicelor vocale			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Hemogramă.	1	
	Urinogramă.	1	
	MRS	1	
	Consultația medicul ORL	1	
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	
d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Ablația nodulului prin microlaringoscopie suspendată
			Sol.Chloropyraminum 2%-1ml
			Inhalatii cu Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml
			Sol.Dexamethasonum 0,4%-1ml
			Examen histologic
J 38.6 Stenoză cronică laringelui			
a) urgență prespitalicească			Trimiterea la etapa spitalicească.
b) medicală primară	Hemograma	1	Trimiterea la etapa spitalicească.
	sumarul urinei	1	
	MRS	1	
	ECG	1	
	Consultația medicul ORL	1	
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	Trimiterea la etapa spitalicească.
	Tomografia laringelui	1	
	Radiografia cutei toracice	1	
d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Microlaringoscopia suspendată.

	Tomografia computerizată laringelui	1	Anestezie generală
	Radiografia cutiei toracice	1	În caz de necesitate:
	Consultația alergologului	1	Instituirea laringo-traheostomei prin tub în formă de "T" de lungă durată
	Examinare de către internist	1	
	Cons.fizioterapeutului	1	Sol. Chloropyraminum 2%-1ml
			Inhalatii cu Sol. Dexamethasonum 0,4%/1 ml
			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Examen histopatologic
T 17.3 Corpi străini ai laringelui			
a) urgență prespitalicească			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol. Papaverinum 2%
			Sol. Furosemidum 1%
			Trimiterea la etapa spitalicească. (Dacă bolnavul este compensat)
			Chemarea medicului specialist pe aviasan (dacă starea este decompensată).
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie.
b) medicală primară			Trimiterea la etapa spitalicească. (Dacă bolnavul este compensat)
			Chemarea medicului specialist pe aviasan (dacă starea este decompensată).
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie.
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol. Papaverinum 2%
			Sol. Furosemidum 1%
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie
			Trimiterea la etapa spitalicească. (Dacă bolnavul este compensat)
d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Înlăturarea corpului străin cu ajutorul laringoscopiei directe.
	Fibrolaringoscopia	1	În caz de necesitate
	Radiografia cutiei toracice	1	Traheostomia
	Hemograma	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%
	sumarul urinei	1	Sol. Papaverinum 2%
	MRS	1	
	ECG	1	
	Consultație fizioterapeutului	1	
S 17.0 Traumatism larungelui și traheei			
a) urgență prespitalicească			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Trimiterea la etapa spitalicească.
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	

d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Traheostomia
	Radiografia laringelui	1	Sol. Chloropyraminum 2%
	Radiografia cutiei toracice	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%
	Examinare de către internist	1	
	Consultație fizioterapeutului	1	
S 11.0 Plagă deschisă a laringelui și traheei			
a) urgență prespitalicească			Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml
			Sol. Metamizoli natrium 50%
			Prelucrarea plagii cu Sol. Hydrogenii peroxydum 3 %+ Sol. Povidoni iodidum și Pansament steril
			Trimiterea la etapa spitalicească.
			În caz de necesitate traheostomia
b) medicală primară			
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	
d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Prelucrarea chirurgicală plăgii.
	Radiografia laringelui	1	Anestezie generală
	Radiografia cutiei toracice	1	Sol. Hydrogenii peroxydum 3%
	Examinare de către internist	1	Sol. Povidoni iodidum
			Sol. Chloropyraminum 2%
			Sol. Metamizoli natrium 50%
			Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml
			Pansamente sterile
			În caz de necesitate traheostomia
J 04.1 Traheită acută			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Hemogramă.	1	
	Urinogramă.	1	
	MRS	1	
	Radiografia cutiei toracice.	1	
	Consultația medic-ORL.	1	
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	Inhalații cu Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml
	Cons.fizioterapeutului		Aerosol ingalpt
			Sol. Chloropyraminum 2%-1ml
			Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml
			Ampicillinum
			Trimiterea la etapa spitalicească. (În caz de agravare)
d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Inhalații cu Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml
	Fibrotraheobronhoscopie	1	Aerosol ingalpt
	Consultație fizioterapeutului	1	Sol. Chloropyraminum 2%
			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Ampicillinum
J 37.1 Laringotraheita cronică			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Hemogramă.	1	

	Urinogramă.	1	
	MRS	1	
	Radiografia cutiei toracice.	1	
c) specializată de ambulator	Laringoscopia indirectă	1	Inhalatii cu Sol. Dexamethasonum 0,4%-
	Tomografia laringelui	1	Aerosol ingalipt
	Examinare de către internist	1	
d) spitalicească	Laringoscopia indirectă	1	Sol. Chloropyraminum 2%
	Tomografia laringelui (în caz dacă nu a fost efectuată)	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%
	Examinare de către internist	1	Biopsie prin microlaringoscopie suspendată
	Consultație fizioterapeutului		Anestezie generală
			Examen histologic
			Inhalatii cu Sol. Dexamethasonum 0,4%- 1ml
			Aerosol ingalipt
T 17.4 Corpi străini traheobronșici			
a) urgență prespitalicească			Sol.Dexamethasonum 0,4%
			Sol. Papaverinum 2%
			Sol. Furosemidum 1%
			Trimiterea la etapa spitalicească. (Dacă bolnavul este compensat)
			Chemarea medicului specialist pe aviasan (dacă starea este decompensată).
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie.
b) medicală primară			Trimiterea la etapa spitalicească. (Dacă bolnavul este compensat)
			Chemarea medicului specialist pe aviasan (dacă starea este decompensată).
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie.
c) specializată de ambulator			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol. Papaverinum 2%
			Sol.Furosemidum 1%
			În caz de evoluție progresivă a stenozei – traheotomie
			Trimiterea la etapa spitalicească. (Dacă bolnavul este compensat)
d) spitalicească	Fibrotraheobronhoscopia	1	Înlăturarea corpului străin cu ajutorul traheobronhoscopiei.
	Radiografia cutiei toracice	1	În caz de necesitate
	Hemograma	1	Traheostomia
	sumarul urinei	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%
	MRS	1	Sol. Papaverinum 2%
	ECG	1	Sol. Furosemidum 1%
	Consultație fizioterapeutului	1	
H 61 Malformațiile de dezvoltare a urechii externe și medii			

a) urgență prespitalicească			Trimiterea la etapa spitalicească
b) medicală primară			Trimiterea la etapa spitalicească
c) specializată de ambulator	Otoscopie	1	Trimiterea la etapa spitalicească
	Examenul funcției auditive	1	
	MRS	1	
	Hemocoagulograma	1	
	Urograma	1	
d) spitalicească	Otoscopie	1	Intervenție chirurgicală plastică
	Audiometria tonală	1	Anestezia generală
	Tomografia computerizată	1	Cefazolinum (Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	Examenul secrețiilor auriculare (frotiu)	1	Sol. Metamizoli natrium 50%
	Examen histologic (intraoperator)	1	Diphenhydraminum 1%
			Ung. Tetracyclinum 3% (Ung.Levomicol (Chloramphenicolum + Methyluracilum))
			Pansaente (Hydrogenii peroxydum 3%, Spiritus aethylicus 70 %, Iodinol*)
H 60 Otită externă difuză			
a) urgență prespitalicească			Trimiterea la etapa spitalizării de ambulator
b) medicală primară			Trimiterea la etapa spitalizării de ambulator
c) specializată de ambulator	Otoscopie	1	Trimitere la etapa spitalicească
	Examenul funcției auditive	1	Toaleta conductului auditiv extern
	MRS	1	Cefazolinum (Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	Hemocoagulograma	1	Ung. Tetracyclinum 3%
	Urograma	1	Sol. Ofloxacinum 200mg-100ml
	Cons.fizioterapeutului		Sol. Dimethylsulfoxidum
			Ung.Chloramphenicolum 5%
d) spitalicească	Otoscopie	1	Toaleta conductului auditiv extern
	Audiometria tonală	1	Cefazolinum (Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	Examenul secrețiilor auriculare (frotiu)	1	Ung. Mupirocinum 5%
	Consultație fizioterapeutului	1	Ung. Tetracyclinum 3%
			Sol. Ofloxacinum 200mg-100ml
			Sol. Dimethylsulfoxidum
			Ung.Chloramphenicolum 5%
H 60.Eczema urechii externe			
a) urgență prespitalicească			Trimitere la etapa specializată de ambulator
b) medicală primară			Trimitere la etapa specializată de ambulator
c) specializată de ambulator	Otoscopie	1	Toaleta urechii externe
	MRS	1	Sol. Argenti nitrici * 0.25%
	Hemocoagulograma	1	Ung. Zinci oxydum

	Urograma	1	Ung.Chloramphenicolum 5%
		1	Fizioterapie
d) spitalicească	Otoscopie	1	Toaleta urechii externe
	Audiometria tonală	1	Sol. Argenti nitrici * 0.25%
	Examenul secrețiilor auriculare (frotiu)	1	Ung. Zinci oxydum
	Examenul funcției auditive	1	Ung.Chloramphenicolum 5%
	Consultație fizioterapeutului	1	Fizioterapie
H 61.0 Pericondrita pavilionului auricular			
a) urgență prespitalicească			Trimitere la etapa specializată de ambulator
			Pansament aseptice
b) medicală primară			Trimitere la etapa specializată de ambulator
			Pansament aseptice
c) specializată de ambulator	Otoscopie	1	Trimitere la etapa spitalicească
	Hemocoagulograma	1	Cefazolinum (Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	Glicemia	1	Sol. Metamizoli natrium 50%
	Urograma	1	Difenhidramină 1%
	MRS	1	Chloropyraminum 2%
			Pansamente (alcool etilic 70 %, Iodinol, Polividon)
			Terapie cu microunde
d) spitalicească	Otoscopie	1	Cefazolinum (Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	Audiometria tonală	1	Sol. Metamizoli natrium 50%
	Examenul funcției auditive	1	Diphenhydraminum 1%
	Consultație fizioterapeutului	1	Chloropyraminum 2%
			Pansamente (Spiritus aethylicus 70 %, Iodinol *, Povidoni iodidum)
			Terapie cu microunde
380.3 Othematom			
a) urgență prespitalicească			Trimitere la etapa spitalicească
			Pansament aseptice
b) medicală primară			Trimitere la etapa spitalicească
			Pansament aseptice
c) specializată de ambulator			Trimitere la etapa spitalicească
			Pansament aseptice
d) spitalicească	Otoscopie	1	Deschiderea și drenarea hematomului
	Audiometria tonală	1	Cefazolinum (Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	Examenul funcției auditive	1	Sol. Metamizoli natrium 50%
	Hemocoagulograma	1	Difenhidramină 1%
	Urograma	1	Pansamente (Spiritus aethylicus 70 %, Iodinol *, Povidoni iodidum)
	MRS	1	Terapie cu microunde
	Consultație fizioterapeutului	1	

H 60.0 Furuncul al conductului auditiv extern			
a) urgență prespitalicească			Trimitere la etapa specializată de ambulator
b) medicală primară			Trimitere la etapa specializată de ambulator
c) specializată de ambulator	Otoscopie	1	Trimitere la etapa spitalicească
d) spitalicească	Otoscopie	1	Deschiderea furunculului
	Audiometria tonală	1	Cefazolinum (Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	Examenul funcției auditive	1	Sol. Metamizoli natrium 50%
	Hemocoagulograma	1	Diphenhydraminum 1%
	Urograma	1	Comp. Clemasninum
	Glicemia	1	Pansamente (Spiritus aethylicus 70 %, Iodinol *, Povidoni iodidum)
	MRS	1	Terapie RUV
	Consultație fizioterapeutului	1	Autohemoterapie
H 61.2 Dop de cerumen			
a) urgență prespitalicească			Trimitere la etapa specializată de ambulator
b) medicală primară	Otoscopie	1	Trimitere la etapa specializată de ambulator
c) specializată de ambulator	Otoscopie	1	Înlăturarea dopului de cerumen
			Hydrogenii peroxydum 3%
			Natrii chloridum 0,9%
d) spitalicească	Otoscopie	1	Înlăturarea dopului de cerumen
	Consultație fizioterapeutului	1	Hydrogenii peroxydum 3%
			Natrii chloridum 0,9%
H 62 Corp străin al conductului auditiv extern			
a) urgență prespitalicească			Trimitere la etapa specializată de ambulator
b) medicală primară	Otoscopie	1	Trimitere la etapa specializată de ambulator
c) specializată de ambulator	Otoscopie	1	Înlăturarea corpului străin
			Sol. Acidum boricum 3%
d) spitalicească	Otoscopie	1	Înlăturarea corpului străin
	Consultație fizioterapeutului	1	Sol. Acidum boricum 3%
H 62.2 Otomicoza			
a) urgență prespitalicească			Trimitere la etapa specializată de ambulator
b) medicală primară			Trimitere la etapa specializată de ambulator
c) specializată de ambulator	Otoscopie	1	Sol. Chlornitrophenolum (Nitrofungin)
	Examenul funcției auditive	1	Cremă Clotrimazolum 1%
	Hemocoagulograma	1	Comp. Nystatinum
	Urograma	1	Compr. Fluconazolum
	Glicemia	1	Caps. Vitamina Retinolum + Tocopherolum (A+E)
d) spitalicească	Otoscopie	1	Sol.Chlornitrophenolum (Nitrofungin)
	Audiometria tonală	1	Cremă Clotrimazolum 1%
	Examenul funcției auditive	1	Comp. Nystatinum
	Examenul microbiologic	1	Compr. Fluconazolum

	Consultație fizioterapeutului		Caps. Vitamina Retinolum + Tocopherolum (A+E)
Plaga pavilionului auricular			
a) urgență prespitalicească	Pansamenr aseptice. Trimitere la etapa spitalicească.		
b) medicală primară	Pansamenr aseptice. Trimitere la etapa spitalicească.		
c) specializată de ambulator	Pansamenr aseptice. Trimitere la etapa spitalicească.		
d) spitalicească	Otoscopie	1	Prelucrarea chirurgicală a plăgii
	Examenul funcției auditive	1	Intervenție chirurgicală plastică
	Audiometria tonală	1	
	Hemocoagulograma	1	Cefazolinum (Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	urograma	1	Sol. Diphenhydraminum 1%
	consultație fizioterapeutului		Comp.Clemastinum
			Pansamente (Sol. Spiritus aethylicus70 %, Sol. Hydrogenii peroxydum 3%, Sol. Povidoni iodidum)
			Ser antitetanic
			Sol. Lidocaini hydrochloridum 2%
			Ung. Tetracyclinum 3%
H 61.9Catar tubotimpanic acut și cronic			
a) urgență prespitalicească	Trimitere la etapa specializată de ambulator		
b) medicală primară	Trimitere la etapa specializată de ambulator		Trimitere la etapa specializată de ambulator
c) specializată de ambulator	Otoscopia	1	Trimitere la etapa specializată de ambulator
	Examenarea funcției auditive	1	Trimitere la etapa specializată de ambulator
	Epifaringoscopia	1	Trimitere la etapa specializată de ambulator
	Rinoscopia anterioară	1	Trimitere la etapa specializată de ambulator
	Hemograma	1	Trimitere la etapa specializată de ambulator
	sumarul urinei	1	Trimitere la etapa specializată de ambulator
	MRS	1	
d) spitalicească	Otoscopie	1	Ventilarea urechii medii
	Audiometria tonală	1	Cateterismul tubelor auditive:
	Examenul funcției auditive	1	Sol. Dimethylsulfoxidum
	Impedansmetria	1	Pb. Injectabilă Hyaluronidasum
	Epifaringoscopia	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%
	Consultație fizioterapeutului		Sol. Epinephrinum 0.1%
			Sol. Naphazolinum 0.1%
			Aerosol dozat Xylometazolinum 0,1%
			Pneumomasaj al membranelor timpanice
			Ionoforeză endourală
			Ampicillinum sau

			Cefazolină sau (Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
H 65 Otită medie acută			
a) urgență prespitalicească	Trimitere la etapa specializată de ambulator		
b) medicală primară	Trimitere la etapa specializată de ambulator		
c) specializată de ambulator	Otoscopia	1	Trimitere la etapa specializată de ambulator
	Examenarea funcției auditive	1	
	Rinoscopia	1	
	Hemoleucograma	1	
	sumarul urinei	1	
	MRS	1	
d) spitalicească	Otoscopia	1	Sol. Naphazolinum 0,1%
	Examenarea funcției auditive	1	Terapia cu microunde
	Audiometria		Sol. Diphenhydraminum 1%
	Rinoscopia	1	Cefazolinum
	Consultație fizioterapeutului	1	Paracenteză
			Compr. Nimesulid
H 66 Otită medie acută supurată			
a) urgență prespitalicească			
b) medicală primară	Trimitere la etapa		
c) specializată de ambulator	Otoscopia	1	Trimitere la etapa specializată de ambulator
	Examenarea funcției auditive	1	
	Hemoleucograma	1	
	sumarul urinei	1	
	MRS	1	
d) spitalicească	Otoscopia	1	Cefazolinum sau
	Examenarea funcției auditive	1	(Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	Radiografia oaselor temporale	1	Anemizarea pituitarei nazale cu Sol. Naphazolinum 0,1%
	Examen bacteriologic	1	Aerosol dozat Xylometazolinum 0,1%
	Audiometria	1	Tualeta conductului auditiv extern
	Consultație fizioterapeutului		Blocada parameatală cu:
			Cefazolină
			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol. Lidocaini hydrochloridum 2%
			Terapia cu microunde
			Sol. Diphenhydraminum 1%
H 70 Mastoidită			
a) urgență prespitalicească	Trimitere la etapa spitalicească		
b) medicală primară	Trimitere la etapa		
c) specializată de ambulator	Otoscopia	1	Trimitere la etapa spitalicească

	Examenarea funcției auditive	1	
	Hemoleucograma	1	
	Timpul coagulării	1	
	sumarul urinei	1	
	MRS	1	
	ECG	1	
d) spitalicească	Otoscoopia	1	Intervenția chirurgicală de sanare
	Examenarea funcției auditive	1	
	Radiografia oaselor temporale	1	Cefazolinum sau
	Audiometria	1	(Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	Examen bacteriologic	1	Anemizarea pituitarei nazale cu Sol. Naphazolinum 0,1% sau Aerozol dozat Xylometazolinum 0,1%
	Consultație fizioterapeutului		
			Toaleta conductului auditiv extern
			Sol. Diphenhydraminum 1%
			Terapia cu microunde
			Blocada parameatală cu:
			Cefazolinum
			Sol. Dexamethasonum 0,4 %
			Pb.injectabilă Hyaluronidasum
			Compr. Fluconazolum
			Pansamente (Sol. Spiritus aethylicus 70 %, Sol. Hydrogenii peroxydum 3%, Sol. Povidoni iodidum)
H 83.0 Labirintită			
a) urgență prespitalicească	Trimitere la etapa spitalicească		
b) medicală primară	Trimitere la etapa spitalicească		
c) specializată de ambulator	Otoscoopia	1	Trimitere la etapa spitalicească
	Examenarea funcției auditive	1	
	Examenul funcției de echilibru	1	
	Proba presorie	1	
	Consultația neurologului	1	
	Hemoleucograma	1	
	Timpul coagulării	1	
	sumarul urinei	1	
	MRS	1	
	ECG	1	
d) spitalicească	Otoscoopia	1	Intervenție chirurgicală de sanare
	Examenarea funcției auditive	1	Plastia fistulei labirintului
	Radiografia oaselor temporale	1	

	Audiometria	1	Cefazolinum sau
	Examen bacteriologic	1	(Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
			Anemizarea pituitarei nazale cu:
	Consultație fizioterapeutului		Sol. Naphazolinum 0.1%
			Sol. Natrii chloridum 0,9%
			Sol. Glucosum 5%
			Sol. Dexamethasonum 0,4 %
			Sol. Atropini sulfas 0,1%
			Sol. Diphenhydraminum 1%
			Sol.Furosemidum 1%
			Pansamente (Sol. Spiritus aethylicus 70 %, Sol. Hydrogenii peroxydum 3%, Sol. Povidoni iodidum)
Tromboflebita sinusului venos lateral			
a) urgență prespitalicească	Trimitere la etapa spitalicească		
b) medicală primară	Trimitere la etapa		
c) specializată de ambulator	Otoscopia	1	Trimitere la etapa spitalicească
	Examenarea funcției auditive	1	
	Examenul funcției de echilibru	1	
	Consultația neurologului	1	
	Hemoleucograma	1	
	Biochimia sîngelui	1	
	Radiografia cutiei toracice (MRF)	1	
	Timpul coagulării	1	
	sumarul urinei	1	
	MRS	1	
	ECG	1	
d) spitalicească	Otoscopia	1	Intervenția chirurgicală de sanare cu descoperirea sinusului venos lateral
	Examenarea funcției auditive	1	Ligaturarea venei jugulare interne
	Radiografia oaselor temporale	1	
	Audiometria	1	Cefazolină sau
	Examen bacteriologic	1	(Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	Consultație fizioterapeutului		Sol.Metronidazolum 0,5%
			Sol. Glucosum 5%
			Sol. Nadroparini calcium
			Sol. Natrii chloridum 0,9%
			Sol. Diphenhydraminum 1%
			Sol. Dexamethasonum 0,4%
			Sol. Pentoxifyllinum 2%

			Pansamente (Sol. Spiritus aethylicus 70 %, Sol. Hydrogenii peroxydum 3%, Sol. Povidoni iodidum)
H 382.3 Meningita și meningoencefalita otogenă			
a) urgență prespitalicească	Trimitere la etapa spitalicească		
b) medicală primară	Trimitere la etapa spitalicească		
c) specializată de ambulator	Otoscopia	1	Trimitere la etapa spitalicească
	Examenarea funcției auditive	1	
	Examenul funcției de echilibru	1	
	Consultația neurologului	1	
	Radiografia cutiei toracice (MRF)	1	
	Hemoleucograma	1	
	Timpul coagulării	1	
	sumarul urinei	1	
	MRS	1	
	ECG	1	
d) spitalicească	Otoscopia	1	Operație radicală lărgită
	Examenarea funcției auditive	1	Anestezia generală
	Radiografia oaselor temporale	1	Cefazolinum sau
	Audiometria	1	(Cefuroximum, Cefotaximum, Ceftriaxonum)
	Consultația neurologului	1	Sol.Metronidazolum 0,5%
	Consultația oftalmologului	1	Sol. Glucosum 5%
	Examen bacteriologic	1	Sol. Diphenhydraminum 1%
	Puncție lombară cu examenul bacteriolog și citologic al LCR	1	Sol.Ketorolacum
			Sol. Furosemidum 1%
			Sol. Diazepamum 0,5%
			Pansamente (Sol. Spiritus aethylicus 70 %, Sol. Hydrogenii peroxydum 3%, Sol. Povidoni iodidum)
H 74.1 Otită adezivă			
a) urgență prespitalicească	Trimitere la etapa		
b) medicală primară	Trimitere la etapa spitalicească		
c) specializată de ambulator	Otoscopia	1	Trimitere la etapa spitalicească
	Rinoscopia anterioară și epifaringoscopia	1	
	Examinarea funcției auditive	1	
	Hemoleucograma	1	
	sumarul urinei	1	
	MRS	1	
d) spitalicească	Otoscopia	1	Cavotimpanotomia cu înlăturarea aderențelor Anestezia
	Rinoscopia anterioară și epifaringoscopia	1	Catetirizmul tubelor auditive cu introducerea:

	Examinarea funcției auditive	1	Hyaluronidasum
	Audiometria	1	Sol. Dexamethasonum 0,4 %
	Impedansmetria	1	Ionoforeză endourală cu :
	Examinarea permeabilității tubelor auditive	1	Pb.injectabilă Hyaluronidasum 64 UA
	Consultație fizioterapeutului		Sol. Dimethylsulfoxidum 10%
			Pneumomasaj al membranelor timpanice
			Sol. Naphazolinum 0,1%
			Aerazol dozat Xylometazolinum 0,1%
H 74.0 Timpanoscleroza			
a) urgență prespitalicească	Trimitere la etapa spitalicească		
b) medicală primară	Trimitere la etapa spitalicească		
c) specializată de ambulator	Otoscopia	1	Trimitere la etapa spitalicească
	Examinarea funcției auditive și de echilibru	1	
	Hemoleucograma	1	
	sumarul urinei	1	
	MRS	1	
d) spitalicească	Otomicroscopia	1	Timpanoplastie
	Pneumotoscopia	1	Anestezia
	Examinarea funcției auditive	1	Cateterismul tubelor auditive cu introducerea:
	Audiometria	1	Pb.injectabilă Hyaluronidasum 64 UA
	Impedansmetria	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%
	Examinarea permeabilității tubelor auditive	1	Ionoforeză endourală:
	Radiografia oaselor temporale	1	Pb.injectabilă Hyaluronidasum 64 UA
	Examenul histologic	1	Sol. Dimethylsulfoxidum 10%
	Consultație fizioterapeutului	1	Pneumomasaj al membranelor timpanice
			Sol. Naphazolinum 0,1% sau
			Aerazol dozat Xylometazolinum 0,1%
			Protezare auditivă
Neurinom de acustic			
a) urgență prespitalicească	Trimitere la etapa spitalicească		
b) medicală primară	Trimitere la etapa spitalicească		
c) specializată de ambulator	Otoscopia	1	Trimitere la etapa spitalicească
	Examinarea funcției auditive și de echilibru	1	
	Consultația neurologului	1	
	Hemoleucograma	1	
	sumarul urinei	1	
	MRS	1	
d) spitalicească	Otoscopia	1	Otoneurochirurgical
	Examinarea funcției auditive	1	Anestezia generală

	Audiometria	1	Cefazolinum sau (Cefuroximum, Ceftriaxonum)
	Examen neurologic,	1	Sol.Furosemidum 1%
	neurochirurgical	1	Sol.Bendazolum 1%
	Radiografia oaselor	1	Sol.Ketorolacum
	RMN	1	
			Sol. Diphenhydraminum 1%
H 65.9 Otita secretorie			
a) urgență prespitalicească	Trimitere la etapa spitalicească		
b) medicală primară	Trimitere la etapa spitalicească		
c) specializată de ambulator	Otoscupia	1	Trimitere la etapa spitalicească
	Examinarea funcției auditive	1	
	Hemoleucograma	1	
	sumarul urinei	1	
	MRS	1	
d) spitalicească	Otomicroscopia	1	Timpanostomia
	Pneumootoscopia	1	Anestezia
	Examinarea funcției auditive	1	Catetirismul tubelor auditive cu introducerea:
	Audiometria	1	Pb.injectabilă Hyaluronidasum 64 UA
	Impedansmetria	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%
	Examinarea permeabilității tubelor auditive	1	Ionoforeză endourală cu :
	Rinoscupia	1	Pb.injectabilă Hyaluronidasum 64 UA
	Epifaringoscopia	1	Sol. Dimethylsulfoxidum 10%
	Radiografia oaselor temporale	1	Sol. Dimethylsulfoxidum 0,1% sau
			Aerozol dozat Xylometazolinum 0,1%
	Consultație fizioterapeutului		
			Ventilarea urechii medii
H 80.8 Surditate de percepție brusc instalată și cronică			
a) urgență prespitalicească	Trimitere la etapă spitalicească		
b) medicală primară	Trimitere la etapă spitalicească		
c) specializată de ambulator	Trimitere la etapă spitalicească		
d) spitalicească	Otoscupia	1	Sol. Dextranum + Natrii chloridum (Reopoliglucina)
	Examinarea funcției auditive	1	Sol. Vinpocetinum 0,5%
	Audiometria	1	Sol. Pentoxifyllinum 2%
	Radiografia oaselor temporale după Stenwers	1	Sol. Natrii chloridum 0,9%
	Examenul funcției de echilibru	1	Oxibaroterapia
	Hemoleucograma	1	Sol. Neostigmini methylsulphas 0,1%
	sumarul urinei	1	Sol. Acidum nicotinicum 1%
	MRS	1	Sol. Pyridoxinum 5%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DELE IC ȘI TRATAMENT OLOGIE ADULT

Doza, unitatea de măsură	Numărul de prize / pastile / fiole / flacoane recomandat	Durata tratamentului recomandat (zile)
1	1	2 - 7 zile
1.0	de 2 ori/zi (14 fl)	
10% - 2 ml	1	
0,1%-1ml	o dată pe zi (7 fiole)	
2%-2ml	o dată pe zi (7 fiole)	
5%-2ml	o dată pe zi (7 fiole)	
1	1	
		De lungă durată 18- 35
2ml	o dată/ zi (35 fiole)	
0,1%-1ml	o dată/ zi (35 fiole)	
2%-2ml	o dată/ zi (35 fiole)	
5%-2ml	o dată/ zi (35 fiole)	

1 fl	3 fiole	
1	o dată/zi (35 proceduri)	
150 mg	o dată/zi (7 compr.)	7 zile de staționar, apoi tratament ambulator
1	o dată pe zi	
1	1	7 - 9 zile
1.0	de 2 ori/zi (18 fl)	
1 ml	o dată/ zi (4 fiole)	
100 mg	de 2 ori/zi (18 comp.)	
1	o dată/zi (9 zile)	
1	1	7 - 9 zile
1	o dată/zi 9 zile	
1	1	
1.0	de 2 ori/zi (18 fl)	
1 ml	o dată/ zi (4 fiole)	
100 mg	de 2 ori/zi (18 comp.)	
1	1	7 - 9 zile
1	o dată/zi 9 zile	
1.0	de 2 ori/zi (18 fl)	
1 ml	o dată/ zi (4 fiole)	
100 mg	de 2 ori/zi (18 comp)	

1	1	7 - 9 zile
1	o dată/zi 9 zile	
1.0	de 2 ori/zi (18 fl)	
1 ml	o dată/ zi (4 fiole)	
100 mg	de 2 ori/zi (18 comp.)	
1	1	7 - 9 zile
1.0	de 2 ori/zi (18 fl)	
1 ml	o dată/ zi (4 fiole)	
100 mg	de 2 ori/zi (18 comp.)	
1	1	6 - 7 zile
1	o dată/zi (7 zile)	
0,1%-15 ml	o dată/zi 1 fl	
1.0	de 2 ori/zi (18 fl)	
1 ml	o dată/ zi (4 fiole)	
100 mg	de 2 ori/zi (18 comp.)	
1	1	6 - 7 zile
1	o dată/zi (7 zile)	
0,1%-15 ml	o dată/zi 1 fl	
1.0	de 2 ori/zi (18 fl)	

1 ml	o dată/ zi (4 fiole)	
100 mg	de 2 ori/zi (18 comp.)	
1	1	6 - 7 zile
1	o dată/zi (7 zile)	
0,1%-15 ml	o dată/zi 1 fl	
1.0	de 2 ori/zi (18 fl)	
1 ml	o dată/ zi (4 fiole)	
100 mg	de 2 ori/zi (18 comp.)	
1	1	4 - 6 zile
1	de 2 ori/zi (1 fl)	
10 mg	o dată/ zi 7 comp.	
1.0	de 2 ori/zi (12 fl)	
1	1	
1	1	7 - 9 zile
1	o dată/zi (7 zile)	
1.0	de 2 ori/zi (18 fl)	
1 ml	o dată/ zi (4 fiole)	
100 mg	de 2 ori/zi (18 comp.)	
0,1%-15 ml	o dat/zi 1 fl	
1	o dată/zi	7 - 9 zile
1	o dată/zi 7 zile	
1.0	de 2 ori/zi (18 fl)	
1 ml	o dată/ zi (4 fiole)	

100 mg	de 2 ori/zi (18 comp.)	
0,1%-15 ml	o dat/zi 1 fl	
1.0	de 2 ori/zi (14 fl)	6 - 7 zile
10 mg	o dată/zi 7comp.	
0,1%-15 ml	o dat/zi 1 fl	
1	o dată/zi	7 - 8 zile
1	1	
1	1	6 - 8 zile
1.0	de 2 ori/zi (16 fl)	
0.3 ml	o dată/zi (8 fl)	
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
1	1	6 - 8 zile
1.0	de 2 ori/zi (16 fl)	
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
0.1%	o dată/zi	

1	1	5 - 7 zile
1.0	de 2 ori/zi (14 fl)	
0,1%-15 ml	o dată/zi (1 fl)	
0.1%	o dată/zi	
1	1	6 - 8 zile
1.0	de 2 ori/zi (16 fl)	
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
0,1%-15 ml	o dată/zi (1 fl)	
0.1%	1	
1	1	5 - 6 zile
1		
1.0	de 2 ori/zi (12 fl)	
1 ml	o dată/zi (2 fiole)	
0,1%-15 ml	o dată/zi (1 fl)	
0.1%	o dată/zi	
1	1	8 - 10 zile
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
10 mg	o dată/zi 10 comp.	

0,1%-15 ml	o dată/zi (1 fl)	
1	o dată/zi	
1	1	7 - 8 zile
1	1	
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
0,1%-15 ml	o dată/zi (1 fl)	
1	o dată/zi	
1	1	7 - 8 zile
1.0	de 2 ori/zi (16 fl)	
0,1%-15 ml	o dată/zi (1 fl)	
100 mg	de 2 ori/zi (16 comp.)	
1	o dată/zi	
10 mg	o dată/zi (8 comp.)	
1	1	7 - 8 zile
1	1	
1	1	
1	1	
10 mg	o dată/zi (8 comp.)	
1.0	de 2 ori/zi (16 fl)	
0,1%-15 ml	o dată/zi (1 fl)	
100 mg	de 2 ori/zi (16 comp.)	
1	o dată/zi (8 zile)	

1	1	7 - 8 zile
1	1	
1	o dată/zi	
10 mg	o dată/zi (8 comp.)	
1.0	de 2 ori/zi (16 fl)	
0,1%-15 ml	o dată/zi (1 fl)	
100 mg	de 2 ori/zi (16 comp.)	
1	o dată/zi (8 zile)	
1	1	7 - 8 zile
1	1	
1	1	
1	o dată/zi (8 zile)	
10 mg	o dată/zi (8 comp.)	
1.0	de 2 ori/zi (16 fl)	
0,1%-15 ml	o dată/zi (1 fl)	
100 mg	de 2 ori/zi (16 comp.)	
1	o dată/zi (8 zile)	
1	1	8 - 10 zile
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
1.0	de 2 ori/zi (20 fl)	
100 mg	de 2 ori/zi (20 comp.)	
1	1	7 - 8 zile

1	5 - 6 ori/zi (8 zile)	
1	o dată/zi peste o zi (1 fl)	10 zile
1	zilnic	
10 mg	o dată/zi (10 comp.)	
100 ml	de 3 - 4 ori/zi (1 fl)	
1		
1	1	6 zile
1.0	de 2 ori/zi (12 fl)	
1 ml		
1		
1	1	10 zile
1	1	
0,1%-15 ml	o dată/zi (1 fl)	
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
1.0	de 2 ori/zi (20 fl)	
1	1	10 zile
0,1%-15 ml	o dată (1 fl)	

1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
1.0	de 2 ori/zi (20 fl)	
1	1	4 - 6 zile
1	1	
0,1%-15 ml	o dată/zi (1 fl)	
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
1	1	3 - 5 zile
10% - 2 ml	o dată/zi (5 fiole)	
1	1	8 zile
1.0	de 2 - 3 ori/zi (24 fl)	
100 ml	de 3 - 4 ori/zi (1 fl)	
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
1	1	8 zile
1.0	de 2 - 3 ori/zi (24 fl)	
100 ml	de 3 - 4 ori/zi (1 fl)	
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	

1	1	8 zile
1.0	de 2 - 3 ori/zi (24 fl)	
100 ml	de 3 - 4 ori/zi (1 fl)	
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
1	1	6 - 8 zile
1.0	de 2 ori/zi (16 fl)	
100 ml	de 3 - 4 ori/zi (1 fl)	
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	
625mg - 1g	de 2 ori/zi (20 comp.)	8 - 10 zile
100 mg	de 2 ori/zi (20 comp.)	
10 mg	o dată/zi (10 comp.)	
100 ml	de 3 - 4 ori/zi (1 fl)	
1	1	7 - 8 zile
1	1	
1.0	de 2 ori/zi (16 fl)	
1	o dată/zi	
1 ml	o dată/zi (4 fiole)	

100 mg	de 2 ori/zi (16 comp.)	
1	1	7-8 zile
1	1	
1.0	de 2 ori/zi (16 fl)	
1	8	
1ml	o data/ zi (8 fiole)	
0.1	de 2 ori / zi (16comp.)	
1 şed.	o dată/ zi (10 şed.)	10 zile
1 şed.	o dată/ zi (10 şed.)	
1 ml	o dată/ zi (10 fiole)	
1ml	o dată/ zi (10 fiole)	
1.0	de 2 ori/zi (20 fl)	
1 şed.	o dată/ zi (10 şed.)	10 zile
1 şed.	o dată/ zi (10 şed.)	
1 ml	o dată/ zi (10 fiole)	
1ml	o dată/ zi (10 fiole)	
1.0	de 2 ori/zi (20 fl)	
100 ml	de 2 ori/zi (14 fl)	7 zile

1.0	de 3 ori/ zi (21 fl)	
0.15	o dată peste o zi (3 comp.)	
1 ml	o dată/ zi (7 fiole)	
1ml	o dată/ zi (7 fiole)	
500ml	3fl	
1	1	
2ml	5 fiole	
1	1	
2 ml	5 fiole	
2ml	2fiole	
1	1	
2 ml	5 fiole	
2ml	5 fiole	
1	1	
1şed	o sed./ zi (7şed)	7 zile
1ml	o data/zi (7fiole)	
2ml	o data/zi (7fiole)	
1	1	
1-2şed	1-2 şedinţe/zi (10şed)	7 zile
1ml	o data/zi (7fiole)	
2ml	o data/zi (7fiole)	
1.0	de 3 ori/zi (21fl)	
1	1	
1	1	
2 ml	5 fiole	
2ml	2fiole	
1	1	
1 ml	5 fiole	
2ml	5 fiole	
1	1	
1şed	10 şed	
1ml	5 fiole	
2ml	2 fiole	
2ml	2 fiole	

1	1	
1		
1-2 şed	1-2 şedințe/zi (10şed)	7 zile
1ml	5fiol	
2ml	1-2 ori/zi 10fiol	
2ml	4 fiole	
1.0	de 3 ori/zi (21fl)	
1	1	
1	1	7 zile
1ml	o dată/ zi (7fiol)	
1şed	o dată/ zi (7şed)	
1ml	o dată/ zi (7fiol)	
1	1	
1	1	7 zile
1ml	o dată/ zi (7fiol)	
1şed	o dată/ zi (7şed)	
1ml	o dată/ zi (7fiol)	
1	1	
1	1	durata lungă

1	1	
1ml	o data/ zi (10fiol)	
1	o dată/ zi (10şed)	
1ml	o data/ zi (10fiol)	
1	1	
1ml	4fiol	
2ml	2fiol	
2ml	2fiol	
1	1	
1	1	
1ml	4fiol	
2ml	2fiol	
2ml	2fiol	
1	1	
1	1	7 zile
1	1	
1ml	o dată/ zi (7fiol)	
2ml	o dată/ zi (7fiol)	
1ml	5fiol	

1	1	10 zile
1ml	o data/ zi (10fiol)	
1ml	o data/ zi (10fiol)	
1ml	5fiol	
2ml	2fiol	
1	1	
1	1	
1	1	10 zile
1	1	
400ml	1fl	
100ml	4fl	
1ml	o data/ zi (10fiol)	
2ml	o data/ zi (10fiol)	
1ml	o data/ zi (10fiol)	
1	10	
1	1	
1şed	o dată/ zi (10şed)	10 zile
1şed	2şed	
1ml	o data/ zi (10fiol)	
1ml	o data/ zi (10fiol)	
1.0	de 3 ori/zi (30fl)	
1şed	o dată/ zi (10şed)	10 zile
1şed	2şed	
1ml	o data/ zi (10fiol)	
1ml	o data/ zi (10fiol)	
1.0	de 3 ori/zi (30fl)	

1șed	o dată/ zi (10șed)	10 zile
1șed	2șed	
1ml	o dată/ zi (10fiol)	10 zile
1ml	o dată/ zi (10fiol)	
1	1	
1	1	
1	1	
1șed	o dată/ zi (10șed)	
1șed	2șed	
1ml	4fiol	
2ml	2fiol	
2ml	2fiol	
1	1	
1	1	
1ml	4fiol	
2ml	2fiol	
2ml	2fiol	
1	1	
1	1	7 zile
1	1	
1ml	o dată/ zi (7fiol)	
2ml	4fiol	
2ml	o dată/ zi (7fiol)	

1	1	7 zile
1	1	
1.0	de 2 ori/ zi (14 fl)	
2ml	4 fiol	
1ml	4 fiol	
15g	1 fl	
1	o data/zi (7)	
		8 zile
1.0	de 2 ori/ zi (16 fl)	
15g	1 fl	
2ml	1 fl	
100ml	1 fl	
40g	1 fl	
	5	
	5	
		8 zile
1.0	de 2 ori/ zi (16 fl)	
15g	1 fl	
15g	1 fl	
2ml	1 fl	
100ml	1 fl	
40g	1 fl	
	5	
	5	
	8	8 zile
	1	
	1 fl	

25g	1fl	
	5 şed	
	5 şed	
	8	
	1fiol	
	1fl	
25g	1fl	
	5 şed	
	5 şed	
1	1	
1	1	
1.0	de 2 ori/ zi (14 fl)	7 zile
2ml	4 fiol	
1ml	4 fiol	
1ml	o data/ zi (7fiol)	
	5 şed	
	5 şed	
1.0	de 2 ori/ zi (14 fl)	8 zile
2ml	4 fiol	
1ml	4 fiol	
1ml	o data/ zi (7fiol)	
	5 şed	
	5 şed	
		8 zile
1.0	de 2 ori/ zi (14 fl)	
2ml	4 fiol	
1ml	4fiol	
	7 şed	
	5şed	

		8 zile
1.0	de 2 ori/ zi (14 fl)	
2ml	4 fiol	
1ml	4fiol	
0.001	4compr	
	7 şed	
	5şed	
	5şed	
2	1 fl	
200	fl	
2	1 fl	
200	fl	
10ml	1 fl	
10ml	1 fl	
25 ml	1 fl	8 zile
25g	1 tub	
0,5 g	24compr	
150mg	3 compr	
1	24caps	
25ml	1 fl	8 zile
25gr	1 tub	
0.5 g	24compr	
150mg	2 compr	

1Caps	24caps	
	8	9 zile
	1	
1 g	18 fl	
1 ml	4 fiole	
0.001	14 compr	
	8	
2 ml	1 fiolă	
2 ml	5 fiole	
15 g	1 fiolă	
	10 ședințe	10 zile
	10 ședințe	
100 ml	1 fl	
64 UA	10 fl	
1ml	1	
1 ml	10 fiol	
10 ml	1 fiolă	
15 ml	1 tub	
	10 ședințe	
	10 ședințe	
1 g	30 fiole	

1 g	20 fiole	
10 ml	2fl	12 zile
	10șed	
1 ml	5fiol	
1g	10fl	
	1	
100 mg	20compr	
1g	20 fiole	12 zile
10 ml	10 proceduri	
10 ml	2 fl	
1	10 ședințe	
	5 ședințe	
1g	5 fl	
1 ml	5 fl	
1 ml	5 fiole	
	5 șrd	
1 ml	5 fiole	

	1	12 zile
1 g	30 fl	
	1fl	
	10 ședințe	
1 ml	5 fiole	
	5 șed	
	3 șed	
1 g	3 fl	
1 ml	3 fiole	
64 UA	3 fl	
150 mg	3 compr	
	8 șed	
	1	12 zile
	1	

1g	30 fl	
	12 şed	
10 ml	1 fl	
500 ml	5 fl	
500 ml	5 fl	
1 ml	5 fiole	
1 ml	5 fiole	
1 ml	5 fiole	
2 ml	5 fiole	
	10 şedinţe	
	1	12 zile
	1	
1g	30 fl	
100 ml	15 fl	
500 ml	5 fl	
0,3 ml	6 fiole	
200 ml	10 fl	
1 ml	10 fiole	
1 ml	10 fiole	
5 ml	10 fiole	

	10 şedințe	
	1	12 zile
	1	
1g	30 fl	
100 ml	15 fl	
500 ml	10 fl	
1 ml	10 fiole	
1 ml	10 fiole	
2 ml	10 fiole	
2 ml	10 fiole	
	20șed	
	1	10 zile
	5	

64 UA	5 fiole	
1 ml	5 fiole	
	5 şed	
1 ml	5 fiole	
100 ml	1 fl	
	10	
10 ml	1 fl	
15 ml	1 fl	
	1	12 zile
	1	
	5	
	5fl	
1 ml	5 fl	
	5	
1 ml	5 fiole	
100 ml	1 fl	
	10 şedinţe	
10 ml	10ml	
15 ml	1 fl	
	1	10 zile
	1	

1	10 fl	
2 ml	5 fiole	
1 ml	10 fiole	
1 ml	5 fiole	
1 ml	5 fiole	
	1	12 zile
	1	
5		
1 ml	5 fiole	
1 ml	5 fiole	
	5 şed	
1 ml	5 fiole	
100 ml	1 fl	
10 ml	1 fl	
15 ml	1 fl	
	10 şedinţe	
400 ml	6 fl	12 zile
2 ml	5 fiole	
5 ml	5 fiole	
200 ml	10 fl	
	5 şed	
1 ml	10 fiole	
1 ml	10 fiole	
1 ml	10 fiole	

[illegible]

[illegible]

[illegible]