STANDARDELE
medicale de diagnostic şi tratament
în stomatologie ortopedica

CIM, Unitatea nozologică	Etapa acordării asistenţei medicale	Denumirea comuna internaţionala a Investigaţiilor	Numărul investigaţiilor	Tratamentul	Durata tratamentului recomandat (zile)
1	2	3	4	5	7
K02 caria dentară	Instituţiile medico–sanitare publice de profil stomatologic (policlinici, secţii sau cabinete în policlinici, ambulatorii, spitale, etc.) indiferent de subordonare cât şi cele private.	**Investigaţiile obligatorii:**		incrustaţii (inlay–uri) metalice	2
		anamneza	1	incrustaţii (inlay–uri) din acrilate	2
		inspecţia	1	inlay–urilor din porţelan (ceramică)	2
S02.5 Traumatismul dentar		sonadrea	1	inlay–urilor mixte (metalo–acrilice, metalo–compozite, metalo–cermice, pe bază de zinconiu, sistema Cad-Cam)	3
		percuţia	1	vinire	1\3
		termodiagnostica	1	coroane de înveliş metalice ştanţate	3
		electroodontometria	1	coroane de înveliş metalice turnate	2
K00.2 Anomaliile de formă şi dimensiuni a dinţilor		radiografia (dento–paradontală, ortopantomografia, radiografia digitala)	1	coroane de înveliş fizionomice nemetalice	2

		Investigaţii suplimentare:		coroane de înveliş mixte (metalo–acrilice, metalo–compozite, metalo–cermice, pe bază de zinconiu, sistema Cad-Cam)	4
K00.5 Dereglări ereditare de structură a dinţilor		modele de studiu biometrice	1	coroane parţiale (onlay–uri)	2
KO3.1 Abraziunea dinţilor					
KO3.2 Eroziunele dinţilor					
KO3.7					
Dereglări de culoare a ţesuturilor dure					
KO3.8 Hiperestezia dentinei					

K08.3	Instituţiile medico–sanitare publice de profil stomatologic (policlinici, secţii sau cabinete în policlinici, ambulatorii, spitale, etc.) indiferent de subordonare cât şi cele private.	**Investigaţiile obligatorii:**		coroane de înveliş pe bont artificial	3
Rădăcina dintelui		anamneza	1	coroane de substituţie simplă (acrilică)	3
eziune odontală coronară totală		inspecţia	1	coroane de substituţie cu dispozitiv coroano-radicular compus	3
		palpaţia	1		
		sondarea	1		
		percuţia	1		
		radiografia (dento–paradontală, ortopantomografia, radiografia digitala)	1		
		diagnosticarea indicilor necesari tratamentului protetic	1		
		Investigaţii suplimentare			
		consultaţia medicului stomatolog chirurg	1		
		consultaţia medicului stomatolog terapeut	1		
		modele de studiu biometrice	1		
KO3.O	Instituţiile medico–sanitare publice de profil stomatologic (policlinici, secţii sau cabinete în policlinici, ambulatorii, spitale, etc.) indiferent de subordonare cât şi cele private.	**Investigaţiile obligatorii:**			
Abraziunea intensivă a dinților		anamneza	1		

		inspecţia	1		
Abraziunea intensivă a dinţilor forma		palpaţia	1		
localizată compensata		sondarea	1		
		percuţia	1		
Abraziunea intensivă a dinţilor forma		termodiagnostica	1		
localizată decompensata		electroodontometria	1		
		radiografia (dento–paradontală, ortopantomografia, radiografia digitala)	1		
		determinarea DVO	1		
Abraziunea intensivă a dinţilor forma		**Investigaţii suplimentare**			
generalizata fara micsorarea dimensiunii		modele de studiu biometrice	1		
verticale de ocluzie(compensată).		tomografia ATM	1		
		consultaţia medicului neurolog	1		
Abraziunea intesivă a dinţilor forma		consultaţia medicului fizioterapeut	1		
generalizată cu micşorarea dimensiunii		consultaţia medicului ORL	1		
verticale de ocluzie (decompensată).		consultaţia medicului psihiatru	1		
Abraziuniea intensiva (patologica) a				Restabilirea morfofuncţională a dinţilor afectaţi prevede confecţionarea microprotezelor	
dinţilor manifestată prin					
defecte cuneiforme.					

Abraziunea intensiva (patologica)				Restabilirea morfofuncţională a dinţilor afectaţi prevede confecţionarea microprotezelor	
manifestată prin eroziunea suprafeţelor					
vestibulare a dinţilor.					
KO3.OO					
Abraziunea intensă ocluzală					
KOO.OO	Instituţiile medico–sanitare publice de profil stomatologic (policlinici, secţii sau cabinete în policlinici, ambulatorii, spitale, etc.) indiferent de subordonare cât şi cele private.	**Investigaţiile obligatorii:**		Confecţionarea punţilor dentare din două bucăţi (lipite)	4
Adentie (edentaţie) parţială (hipodontia,		anamneza	1	Confecţionarea punţilor dentare într	2
oligodontia)		inspecţia	1	Confecţionarea punţilor dentare mixte–metaloceramice, metaloacrilice, metalocomposite	4
Forme clinice:		palpaţia	1	Confecţionarea punţilor dentare fizionomice nemetalice	2
Adentie (edentaţie)parţială primară		sondarea	1	Confecţionarea dintelui unitar lipsă prin utilizarea implantului	6 luni
		percuţia	1	Confecţionarea punţilor dentare cu extensie	4

Adentie (edentaţie)parţială secundară		termodiagnostica	1	Confecţionarea protezelor parţiale mobilizabile acrilice	5
Adentie (edentaţie)primară falsă		electroodontometria	1	Confecţionarea protezelor parţiale mobilizabile scheletate	5
		radiografia (dento–paradontală, ortopantomografia, radiografia digitala)	1		
		auscultaţia ATM	1		
		determinarea gradului de deschidere a gurii	1		
		parodontometria	1		
		determinarea mobilităţii patologice a dinţilor	1		
		determinarea tipului de ocluzie	1		
		determinarea relaţiilor interocluzale	1		
		determinarea DVO	1		
		Investigaţii suplimentare:			
		modele de studiu biometrice	1		
		tomografia ATM	1		
		radioviziografia	1		
		consultaţia medicilor specialişti (terapeut, chirurg, ortodont)	1		

K05.3 Parodontită cronică	Instituţiile medico–sanitare publice de profil stomatologic (policlinici, secţii sau cabinete în policlinici, ambulatorii, spitale, etc.) indiferent de subordonare cât şi cele private.	**Investigaţiile obligatorii:**		Şlefuirea selectivă a dinţilor (reabilitarea ocluzală)	4
K05.30		anamneza	1	Redresarea ortodontică a ocluziei	
Parodontită cronică marginală localizată		inspecţia	1	Imobilizarea provizorie a dinţilor mobili	3
		palpaţia	1	Protezarea imediată	3
K05.31 Parodontită cronică marginală generalizată		sondarea	1	Imobilizarea definitivă a dinţilor mobili şi tratamentul protetic	3
		percuţia	1		
		termodiagnostica	1		
		radiografia (dento–paradontală, ortopantomografia, radiografia digitala)	1		
		ocluziografia	1		
		indexul PMA	1		
		indicele igienii cavităţii bucale	1		
		analiza ocluziei funcţionale	1		
		parodontometria	1		
		odontoparodontograma	1		
		Investigaţii suplimetare:			
		electroodontometria	1		
		consultaţia medicului stomatolog–chirurg	1		

K07.60 Sindromul disfuncţiei dureroase a ATM (sindromul Costen)	Instituţiile medico–sanitare publice de profil stomatologic (policlinici, secţii sau cabinete în policlinici, ambulatorii, spitale, etc.) indiferent de subordonare cât şi cele private.	**Investigaţiile obligatorii:**		După stabilirea diagnosticului diferenţiat se va întocmi planul de tratament, care va include: • Măsurile de echilibrarea psihică prin psihoterapie sau psihoterapie şi terapie medicală, care sunt consultate şi administrate de medicul psihiatru. • Lichidarea durerilor: Sol Metamizol 0,5x2 ori/zi; Baralgin 1 pastilă x2 ori/zi. • Terapia antiinflamatoare: Indometacin 0,25, 1 pastilă x3 ori/zi; Ibuprofen 0,2, 2 pastile 4 ori/zi; Acid acetilsalicilic 0,5, 1 pastilă x3ori/zi. • Tratamentul fizioterapeutic: electroforeză cu 2,0% Lidocaină; electroforeză– KJ; Ultrasunet; fototerapia prin raze ultraviolete. • Chinetoterapia prin exerciţii cunoscute ca miogimnastică (prescrierea unor mişcări mandibulare de deschidere şi închidere a gurii, mişcări de lateralitate, etc.). • Masajul zonei periarticulare: se efectuează fără aplicarea forţei prin netezire, fricţie şi vibrare uşoară. • Măsuri de reechilibrare a ocluziei: lichidarea	pina la 2 - 3 saptamini
		anamneza	1		
		inspecţia	1		
		palpaţia	1		
		sondarea	1		
		percuţia	1		
		auscultaţia ATM	1		
		radiografia	1		
		tomografia ATM	1		
		modele de diagnostic	1		
		analiza ocluziei funcţionale	1		
		teste funcţionale	1		
		analiza generală a urinei	1		
		analiza mişcărilor mandibulare	1		
		determinarea DVO	1		
		ocluziografia	1		
		Investigaţii suplimentare:			
		tomografia computerizată	1		
		rezonanţa magnetică	1		
		tomografică a ATM	1		
		studiul modelelor de diagnostic	1		
		termometria cutană a feţei	1		
		consultaţia neuropatologului	1		
		consultaţia reumatologului	1		
		consultaţia ORL	1		

		consultaţia chirurgului oro-maxilo-facial	1		
				Confecţionarea şi aplicarea interceptoarelor sau a dispozitivelor cu caracter curativ–diagnostic	4 - 6 luni
				Alegerea şi realizarea lucrărilor protetice reies din particularităţile tabloului clinic individual (protreze fixe, mobilizabile, tratament protetic mixt)	
K07.62	Instituţiile medico–sanitare publice de profil stomatologic (policlinici, secţii sau cabinete în policlinici, ambulatorii, spitale, etc.) indiferent de subordonare cât şi cele private.	**Investigaţiile obligatorii:**		Confectionarea aparatelor fixe pentru poziţionarea condililor articulari ai mandibulei în fosele articulare cu crearea obstacolului de deschidere largă a gurii. (aparatul Petrosov)	3 - 6 luni
Luxaţia şi subluxaţia recidivantă a ATM		anamneza	1		
		inspecţia	1		
		palpaţia ATM	1	Confectionarea aparatelor mobilizabile pentru poziţionarea condililor articulari ai mandibulei în fosele articulare cu crearea obstacolului de deschidere largă a gurii. (aparatul Schroder, Pomeranţeva–Urbanskaia, Iadrova)	3 - 6 luni

		palpaţia muşchilor mobilizatori ai mandibulei	1		
		examenul cinematicii mandibulare	1		
		gradul de deschidere a grurii	1		
		analiza zgomotelor articulare	1		
		determinarea tipului de ocluzie şi a contactelor interarcadiene	1		
		ortopantomografia	1		
		tomografia ATM	1		
		analiza ocluziei funcţionale	1		
		teste funcţionale	1		
		Investigaţii suplimentare:			
	studiul modelelor de diagnostic în arti		1		
		electromiografia	1		
		consultaţia	1		
		reumatologului	1		
		consultaţia chirurgului oro–maxilo–facial	1		
M 19.OX	Instituţiile medico–sanitare publice de profil stomatologic (policlinici, secţii sau cabinete în policlinici, ambulatorii, spitale, etc.) indiferent de subordonare cât şi cele private.	**Investigaţiile obligatorii:**		Etapa I –asanarea cavităţii bucale, şlefuirea selectivă a dinţilor în ocluzia funcţională (la indicaţii), corecţia protezelor dentare (la necesitate), masaj uşor a zonelor periaticulare	1
Artroză (osteoartroză)		anamneza	1		
a ATM		inspecţia	1		
		palpaţia ATM	1		
		palpaţia muşchilor	1		

		auscultaţia	1		
		determinarea DVO	1		
		examenul endobucal:		Etapa II –aplicarea aparatelor–protezelor curativo–profilactice (interceptoarelor ocluzale şi a gutierilor) care ulterior se înlocuiesc cu proteze dentare	4–6 luni
		• Inspecţia	1		
		• Percuţia	1		
		• Electroodontometria	1		
		• Examenul ocluziei	1		
		modele de diagnostic	1		
		radiografia	1		
		tomografia ATM	1	Etapa III –fizioterapia (masajul muşchilor maseterici, a zonei periarticulare, ultrasunet, miogimnastică), iar la indicaţii şi alte proceduri fizioterapeutice (electroterapia, fizioterapia, fototerapia, etc.)	
		analiza cinematicii mandibulare	1		
		ocluziografia	1		
		Investigaţii suplimentare:			
		analiza generală a sângelui	1		
		analiza generală a urinei	1		
		determinarea microcurenţilor în cavitatea bucală	1		
		consultaţia medicului ORL	1	După lichidarea durerilor, normalizarea poziţiei condililor articulari în fosele articulare, a funcţionalităţii articulare şi sistemului muscular se va realiza tratamentul protetic raţional. Această etapă finală va include	
		consultaţia medicului stomatolog–chirurg	1		
		consultaţia reumatologului	1		