

ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ ÎN CAZ DE TRAUMATISME TERMICE, CHIMICE, ELECTRICE

STANDARDE MEDICO-ECONOMICE DE TRATAMENT OPERATOR LA BOLNAVI CU ARSURI, DEGERĂTURI, ELECTROTRAUME, ARSURI, DEGERĂTURI, ELECTROTRAUME ȘI CONSECINȚELE LOR

CIM Unitatea nozologică	Etapă acordării asistenței medicale	Denumirea comună intențională a investigațiilor	Numărul investi gațiilor	Costul unei investigații, lei	Tratamentul: substanța/ manopera	Doza unitatea de măsură	Numărul de prize/ pastile/fiole flacoane recomandat
INTERVENȚIILE CHIRURGICALE							
operație: Necrectomie tangențială 5-10% TBSA și plastie liberă cu grefă despicată	Staționar	Analiza generală a sângelui	1	24	Tifon		40 m.
		Dozarea proteinei generale	1	5	Fașă de tifon	7m./14cm.	12 buc.
		Dozarea fracțiunilor proteice	1	32	Sol. Alcool etilic	70%	0.500 l.
		Dozarea potasiului în ser	1	9	Sol.Peroxid de hidrogen	3%-1000ml	2.000 l
		Dozarea sodiului în ser	1	9	Fașă de tifon gipsat	20cm./2,7m.	4 buc.
		Dozarea ALT în ser	1	8	Sol. Iod spirtos	1%	0,3 l
		Dozarea AST în ser	1	8	Sol. Betadin	10%	0,3 l
		Dozarea ureei	1	9	Sol. Furacilin	0.02%-500ml	4 flac.
		Dozarea creatininei	1	9	Sol. Clorură de sodiu	0,9%-500ml.	4 flac.
		Dozarea glucozei	1	9	Sol. Epinefrină	0,18%-1ml.	4 fiole
		Dozarea seromucoizilor	1	8	Ung. Levomecoli	100 g.	4 buc.
		Dozarea acizilor sialici	1	8	Ung. Sulfadiazina de Argint	40 g.	4 buc.
		Echilibrul acido-bazic	1	10	Emplastru	2,5m./5cm.	2 buc.
		Indexul protrombinic	1	10	Fir rezorabil 3/0		5 buc.
		Fibrinogenul	1	7	Fir nerezorabil 3/0		5 buc.
		Timpul de trombină	1	10	Bisturiu chirurgical steril nr.22		2 buc.
		Analiza generală a urinei	1	14	Lamă p/u dermatom Watson		1 buc.
		Electrocardiogramă	1	27	Mănuși sterile		6 per.
					Mănuși nesterile		2 per.
					Seringă	20 ml.	4 buc.
					Garou moale		1 buc.
					Sol. Betadin săpun	10%	0,05 l
					Xeroform	140 g	0.2
					Ulei vaselină steril		0,05 l
					Sol.Peroxid de hidrogen	6%-1000ml	1 l
					Pansament neadeziv BRANOLIND	10x20 cm	20 buc.
					Implast hipoalergic	10 x10 mm	18 buc.
					Mepilex	17,5x17,5 cm	10 buc.
					Lama dermatom ZIMMER	10x20 cm	1 buc.
					Placa pierforator piele	10x20 cm	1 buc.

				216	Membrana amniotica conservata Alogrefa cutanata conservata TOTAL	150 cm2 200cm2	10 buc. 10 buc.
operație: Necrectomie tangențială 5- 10% TBSA și plastie liberă cu grefă despicată	Staționar	Analiza generală a sângelui	1	24	Tifon		20 m.
		Dozarea proteinei generale	1	5	Fașă de tifon	7m./14cm.	8 buc.
		Dozarea fracțiunilor proteice	1	32	Sol. Alcool etilic	70%	0,3 l
		Dozarea potasiului în ser	1	9	Sol.Peroxid de hidrogen	3%-1000ml	1.5 l
		Dozarea sodiului în ser	1	9	Fașă de tifon gipsat	20cm./2,7m.	4 buc.
		Dozarea ALT în ser	1	8	Sol. Iod spirtos	1%	0,2 l
		Dozarea AST în ser	1	8	Sol. Betadin	10%	0,2 l
		Dozarea ureei	1	9	Sol. Furacilin	0.02%-500ml	4 flac.
		Dozarea creatininei	1	9	Sol. Clorură de sodiu	0,9%-500ml.	2 flac.
		Dozarea glucozei	1	9	Sol. Epinefrină	0,18%-1ml.	2 fiole
		Dozarea seromucoizilor	1	8	Ung. Levomecoli	100 g	2 buc.
		Dozarea acizilor sialici	1	8	Ung. Sulfadiazina de Argint	100 g	2 buc.
		Echilibrul acido-bazic	1	10	Emplastru	2,5m./5cm.	2 buc.
		Indexul protrombinic	1	10	Fir rezorbabil 3/0		3 buc.
		Fibrinogenul	1	7	Fir nerezorbabil 3/0		3 buc.
		Timpul de trombină	1	10	Bisturiu chirurgical steril nr.22		1 buc.
		Analiza generală a urinei	1	14	Lamă p/u dermatom Watson		1 buc.
		Electrocardiogramă	1	27	Mănuși sterile		5 per.
					Mănuși nesterile		2 per.
					Seringă	20 ml.	2 buc.
					Garou moale		1 buc.
					Sol. Betadin săpun	10%	0.05 l
					Xeroform	140 g	0.2
					Ulei vaselină steril		0,05 l
					Sol.Peroxid de hidrogen	6%-1000ml	1 l
					Pansament neadeziv BRANOLIND	10x20 cm	10 buc.
					Implast hipotalergic	10 x10 mm	18 buc.
					Mepilex	17,5x17,5 cm	15 buc.
					Lama dermatom ZIMMER	10x20 cm	2 buc.
					Placa pierforator piele	10x20 cm	2 buc.
					Membrana amniotica conservata	150 cm2	12 buc.
					Alogrefa cutanata conservata	200cm2	12 buc.
				216	TOTAL		
operație: Necrotomie decompresivă 1- 5% TBSA și plastie liberă cu grefă despicată	Staționar	Analiza generală a sângelui	1	24	Tifon		10 m.
		Dozarea proteinei generale	1	5	Fașă de tifon	7m./14cm.	6 buc.
		Dozarea fracțiunilor proteice	1	32	Sol. Alcool etilic	70%	0,3 l
		Dozarea potasiului în ser	1	9	Sol. Sol.Peroxid de hidrogen	3%-1000ml	1 l
		Dozarea sodiului în ser	1	9	Fașă de tifon gipsat	20cm./2,7m.	2 buc.
		Dozarea ALT în ser	1	8	Sol. Iod spirtos	1%	0,2 l
		Dozarea AST în ser	1	8	Sol. Betadin	10%	0.1 l
		Dozarea ureei	1	9	Sol. Furacilin	0.02%-500ml	4 flac.
		Dozarea creatininei	1	9	Sol. Clorură de sodiu	0,9%-500ml.	1 flac.
		Dozarea glucozei	1	9	Sol. Epinefrină	0,18%-1ml.	1 fiolă
		Dozarea seromucoizilor	1	8	Ung. Levomecoli	100 g	1 buc.

		Dozarea acizilor sialici	1	8	Ung. Vişnevski	100 g	1 buc.
		Echilibrul acido-bazic	1	10	Emplastru	2,5m./5cm.	1 buc.
		Indexul protrombinic	1	10	Fir rezorbabil 3/0		2 buc.
		Fibrinogenul	1	7	Fir nerezorbabil 3/0		2 buc.
		Timpul de trombină	1	10	Bisturiu chirurgical steril nr.22		1 buc.
		Analiza generală a urinei	1	14	Lamă p/u dermatom Watson		1 buc.
		Electrocardiogramă	1	27	Mănuşi sterile		4 per.
					Mănuşi nesterile		2 per.
					Seringă	20 ml.	2 buc.
					Sol. Betadin săpun	10%	0.05 l
					Sol. Sol.Peroxid de hidrogen	6%-1000ml	1 l
					Implast hipotalergic	10 x10 mm	18 buc.
					Mepilex	17,5x17,5 cm	15 buc.
					Lama dermatom ZIMMER	10x20 cm	2 buc.
					Placa pierforator piele	10x20 cm	2 buc.
					Membrana amniotica conservata	150 cm2	12 buc.
					Alogrefa cutanata conservata	200cm2	12 buc.
				216	TOTAL		
operație:	Staționar	Analiza generală a sângelui	1	24	Tifon		15 m.
Plastie cutanată		Dozarea proteinei generale	1	5	Faşă de tifon	7m./14cm.	10 buc.
liberă cu grefă		Dozarea fracțiunilor proteice	1	32	Sol. Alcool etilic	70%	0,3 l
despicată		Dozarea potasiului în ser	1	9	Sol. Iod spirtos	1%	0,2 l
1-5% TBSA		Dozarea sodiului în ser	1	9	Sol. Betadin	10%	0,2 l
grefă despicată		Dozarea ALT în ser	1	8	Sol.Peroxid de hidrogen	3%-1000ml	1 l
		Dozarea AST în ser	1	8	Sol. Clorură de sodiu	0,9%0,5 l	1 flac.
		Dozarea ureei	1	9	Sol. Epinefrină	0,18%-1ml.	1 fiolă
		Dozarea creatininei	1	9	Ulei vazelină steril	1000ml	0,05 l
		Dozarea glucozei	1	9	Emplastru	2,5m./5cm.	2 buc.
		Dozarea seromucoizilor	1	8	Mănuşi sterile		4 per.
		Dozarea acizilor sialici	1	8	Mănuşi nesterile		1 per.
		Echilibrul acido-bazic	1	10	Vată sterilă	70 g	1.5 buc.
		Indexul protrombinic	1	10	Xeroform	140 g	0.2
		Fibrinogenul	1	7	Sol. Betadin săpun	10%	0.05 l
		Timpul de trombină	1	10	Seringă	10 ml.	2 buc.
		Analiza generală a urinei	1	14	Sol.Peroxid de hidrogen	6%-1000ml	1 l
		Electrocardiogramă	1	27	Pansament neadeziv BRANOLIND	10x20 cm	5 buc.
					Implast hipotalergic	10 x10 mm	18 buc.
					Mepilex	17,5x17,5 cm	15 buc.
					Lama dermatom ZIMMER	10x20 cm	2 buc.
					Placa pierforator piele	10x20 cm	2 buc.
					Membrana amniotica conservata	150 cm2	12 buc.
					Alogrefa cutanata conservata	200cm2	12 buc.
				216	TOTAL		
operație:	Staționar	Analiza generală a sângelui	1	24	Tifon		25 m
Plastie cutanată		Dozarea proteinei generale	1	5	Faşă de tifon	7m./14cm.	15 buc.
liberă cu grefă		Dozarea fracțiunilor proteice	1	32	Sol. Alcool etilic	70%	0.400 l.
despicată		Dozarea potasiului în ser	1	9	Sol. Iod spirtos	1%	0,2 l

5-10% TBSA grefă despicată		Dozarea sodiului în ser	1	9	Sol. Betadin	10%	0,2 l
		Dozarea ALT în ser	1	8	Sol. Sol.Peroxid de hidrogen	3%-1000ml	1.5 l
		Dozarea AST în ser	1	8	Sol. Clorură de sodiu	0,9%-0,5 l	2 flac.
		Dozarea ureei	1	9	Sol. Epinefrină	0,18%-1ml.	2 fiole
		Dozarea creatininei	1	9	Ulei vazelină steril	1000ml	0.05 l
		Dozarea glucozei	1	9	Emplastru	2,5m./5cm.	2 buc.
		Dozarea seromucoizilor	1	8	Mănuși nesterile		1 per.
		Dozarea acizilor sialici	1	8	Mănuși sterile		7 per.
		Echilibrul acido-bazic	1	10	Vată sterilă	70 g	3 buc.
		Indexul protrombinic	1	10	Xeroform	140 g	0.2
		Fibrinogenul	1	7	Fașă de tifon gipsat	20cm./2,7m.	2 buc.
		Timpul de trombină	1	10	Sol. Betadin săpun	10%	0.05 l
		Analiza generală a urinei	1	14	Seringă	10 ml.	2 buc.
		Electrocardiogramă	1	27	Sol. Sol.Peroxid de hidrogen	6%-1000ml	1 l
					Pansament neadeziv BRANOLIND	10x20 cm	20 buc.
					Implast hipoalergic	10 x10 mm	20 buc.
					Mepilex	17,5x17,5 cm	25 buc.
					Lama dermatom ZIMMER	10x20 cm	2 buc.
					Placa pierforator piele	10x20 cm	2 buc.
					Membrana amniotica conservata	150 cm2	15 buc.
					Alogrefa cutanata conservata	200cm2	15 buc.
				216	TOTAL		
operație:	Staționar	Analiza generală a sângelui	1	24	Tifon		25 m
Necrectomie,		Dozarea proteinei generale	1	5	Fașă de tifon	7m./14cm.	6 buc.
Amputație a unui		Dozarea fracțiunilor proteice	1	32	Fașă de tifon gipsat	20cm./2,7m.	4 buc.
segment mare		Dozarea potasiului în ser	1	9	Sol. Alcool etilic	70%	0.400 l
(femur,gambă,		Dozarea sodiului în ser	1	9	Sol. Iod spirtos	1%	0.200 l
braț,antebrat)		Dozarea ALT în ser	1	8	Sol. Betadin	10%	0.300 l
		Dozarea AST în ser	1	8	Sol.Peroxid de hidrogen	3%-1000ml	1 l
		Dozarea ureei	1	9	Sol. Furacilin	0.02%-500ml	4 flac.
		Dozarea creatininei	1	9	Sol. Clorura de sodiu	0,9%-0,5 l	1 flac.
		Dozarea glucozei	1	9	Sol. Epinefrină	0,18%-1ml.	2 fiole
		Dozarea seromucoizilor	1	8	Fir rezorbabil 3/0		5 buc.
		Dozarea acizilor sialici	1	8	Fir nerezorbabil 3/0		5 buc.
		Echilibrul acido-bazic	1	10	Bisturiu chirurgical steril nr.22		2 buc.
		Indexul protrombinic	1	10	Garou moale		1 buc.
		Fibrinogenul	1	7	Emplastru	2,5m./5cm.	1 buc.
		Timpul de trombină	1	10	Sol. Betadin săpun	10%	0.100 l
		Analiza generală a urinei	1	14	Mănuși nesterile		2 perechi
		Electrocardiogramă	1	27	Mănuși sterile		6 perechi
		Radiografie	1	42	Seringă	20 ml.	2 buc.
					Seringă	2 ml.	2 buc.
					Sol. Lidocaină	1%-2ml.	5 fiole
					Fereastră Jigli		1 buc.
					Sol.Peroxid de hidrogen	6%-1000ml	1 l.
					Implast hipoalergic	10 x10 mm	20 buc.
					Garou moale elastic	10x5cm.	1 buc.

				258	Set pentru vacum activ aparat TOTAL	10x15cm.	1 buc.
operație:	Staționar	Analiza generală a sângelui	1	24	Tifon		15 m
Necrectomie,		Dozarea proteinei generale	1	5	Fașă de tifon	7m./14cm.	4 buc.
Amputație a unui		Dozarea fracțiunilor proteice	1	32	Fașă de tifon gipsat	20cm./2,7m.	4 buc.
segment mic		Dozarea potasiului în ser	1	9	Sol. Alcool etilic	70%	0.300 l
(mâina ,piciorul		Dozarea sodiului în ser	1	9	Sol. Iod spirtos	1%	0.200 l
propriu zise)		Dozarea ALT în ser	1	8	Sol.Betadin	10%	0.200 l
		Dozarea AST în ser	1	8	Sol.Peroxid de hidrogen	6%-1000ml	1 l.
		Dozarea ureei	1	9	Sol.Peroxid de hidrogen	3%-1000ml	1 l.
		Dozarea creatininei	1	9	Sol. Furacilin	0.02%-500ml	4 flac.
		Dozarea glucozei	1	9	Sol. Clorura de sodiu	0,9%-500ml.	1 flac.
		Dozarea seromucoizilor	1	8	Sol. Epinefrină	0,18%-1ml.	2 fiole
		Dozarea acizilor sialici	1	8	Fir rezorbabil 3/0		3 buc.
		Echilibrul acido-bazic	1	10	Fir nerezorbabil 3/0		3 buc.
		Indexul protrombinic	1	10	Bisturiu chirurgical steril nr.22		2 buc.
		Fibrinogenul	1	7	Garou moale		1 buc.
		Timpul de trombină	1	10	Emplastru	2,5m./5cm.	1 buc.
		Analiza generală a urinei	1	14	Sol. Betadin săpun	10%	0.100 l
		Electrocardiogramă	1	27	Mănuși nesterile		2 perechi
		Radiografie	1	42	Mănuși sterile		4 perechi
					Seringi	20 ml.	2 buc.
					Seringi	2 ml.	2 buc.
					Fereastră Jigli		1 buc.
					Sol. Lidocaină	1%-2 ml.	5 fiole
					Implast hipoalergic	10 x10 mm	20 buc.
					Garou moale elastic	10x5cm.	1 buc.
					Set pentru vacum activ aparat	10x15cm.	1 buc.
				258	TOTAL		
operație:	Staționar	Analiza generală a sângelui	1	24	Tifon		30 m
Exarticularea		Dozarea proteinei generale	1	5	Fașă de tifon	7m./14cm.	6 buc.
membrelor în		Dozarea fracțiunilor proteice	1	32	Fașă de tifon gipsat	20cm./2,7m.	4 buc.
articulațiile mari		Dozarea potasiului în ser	1	9	Sol.Alcool etilic	70%	0.400 l
(umăr,coxo-femur.)		Dozarea sodiului în ser	1	9	Sol. Iod spirtos	1%	0.200 l
cu ligaturarea		Dozarea ALT în ser	1	8	Sol. Betadin	10%	0.300 l
vaselor magistrale		Dozarea AST în ser	1	8	Sol.Peroxid de hidrogen	3%-1000ml	1 l
		Dozarea ureei	1	9	Sol. Furacilin	0.02%-500ml	2 flac.
		Dozarea creatininei	1	9	Sol. Clorura de sodiu	0,9%0,5 l	1 flac.
		Dozarea glucozei	1	9	Sol. Epinefrină	0,18%-1ml.	2 fiole
		Dozarea seromucoizilor	1	8	Fir rezorbabil 3/0		6 buc.
		Dozarea acizilor sialici	1	8	Fir nerezorbabil 3/0		6 buc.
		Echilibrul acido-bazic	1	10	Bisturiu chirurgical steril nr.22		3 buc.
		Indexul protrombinic	1	10	Garou moale		1 buc.
		Fibrinogenul	1	7	Emplastru	5m./5cm.	1 buc.
		Timpul de trombină	1	10	Sol. Betadin săpun	10%	0.100 l
		Analiza generală a urinei	1	14	Mănuși nesterile		2 perechi
		Electrocardiogramă	1	27	Mănuși sterile		6 perechi

		Radiografie	1	42	Seringă	20 ml.	2 buc.
					Seringă	2 ml.	2 buc.
					Sol. Lidocaină	1%-2ml.	5 fiole
					Fereastră Jigli		1 buc.
					Sol.Peroxid de hidrogen	6%-1000ml	1 l
					Implast hipoalergic	10 x10 mm	20 buc.
					Garou moale elastic	10x5cm.	1 buc.
					Set pentru vacum activ aparat	10x15cm.	1 buc.
				258	TOTAL		
operație:	Staționar	Analiza generală a sângelui	1	24	Tifon		25 m.
Excizia cicatricelor		Dozarea proteinei generale	1	5	Fașă de tifon	7m./14cm.	10 buc.
cu înlăturarea		Dozarea fracțiunilor proteice	1	32	Sol. Alcool etilic	70%	0.500 l.
redorii și plastie		Dozarea potasiului în ser	1	9	Sol.Peroxid de hidrogen	3%-1000ml	1 l
cu țesuturi locale		Dozarea sodiului în ser	1	9	Sol. Betadin	10%	0,2 l
		Dozarea ALT în ser	1	8	Sol. Iod spirtos	1%	0.200 l
		Dozarea AST în ser	1	8	Fașă de tifon gipsat	20cm./2,7m.	8 buc.
		Dozarea ureei	1	9	Fir rezorbabil 3/0		5 buc.
		Dozarea creatininei	1	9	Fir nerezorbabil 3/0		3 buc.
		Dozarea glucozei	1	9	Bisturiu chirurgical steril nr.22		2 buc.
		Dozarea seromucoizilor	1	8	Garou moale		1 buc.
		Dozarea acizilor sialici	1	8	Seringă	20 ml.	2 buc.
		Echilibrul acido-bazic	1	10	Emplastru	5m./5cm.	1 buc.
		Indexul protrombinic	1	10	Mănuși sterile		6 per.
		Fibrinogenul	1	7	Mănuși nesterile		2 per.
		Timpul de trombină	1	10	Sol. Betadin săpun	10%	0.05 l
		Analiza generală a urinei	1	14	Sol. Epinefrină	0,18%-1 ml.	1 fiolă
		Electrocardiogramă	1	27	Sol. Clorura de sodiu	0,9%-500ml.	1 flac.
		Radiografie	1	42	Sol.Peroxid de hidrogen	6%-1000ml	1 l
					Implast hipoalergic	10 x10 mm	20 buc.
					Garou moale elastic	10x5cm.	1 buc.
				258	TOTAL		
operație:	Staționar	Analiza generală a sângelui	1	24	Tifon		25 m.
Excizia		Dozarea proteinei generale	1	5	Fașă de tifon	7m./14cm.	10 buc.
cicatricelor		Dozarea fracțiunilor proteice	1	32	Sol. Alcool etilic	70%	0.500 l.
și plastie cu		Dozarea potasiului în ser	1	9	Sol.Peroxid de hidrogen	3%-1000ml	1 l
lambouri		Dozarea sodiului în ser	1	9	Sol. Betadin	10%	0,2 l
pediculate		Dozarea ALT în ser	1	8	Sol. Iod spirtos	1%	0.200 l
		Dozarea AST în ser	1	8	Ulei vaselină steril	20cm./2,7m.	0,05 l
		Dozarea ureei	1	9	Fir rezorbabil 3/0		5 buc.
		Dozarea creatininei	1	9	Fir nerezorbabil 3/0		5 buc.
		Dozarea glucozei	1	9	Bisturiu chirurgical steril nr.22		2 buc.
		Dozarea seromucoizilor	1	8	Garou moale		1 buc.
		Dozarea acizilor sialici	1	8	Seringă	20 ml.	2 buc.
		Echilibrul acido-bazic	1	10	Emplastru	5m./5cm.	1 buc.
		Indexul protrombinic	1	10	Mănuși sterile		6 per.
		Fibrinogenul	1	7	Mănuși nesterile		2 per.
		Timpul de trombină	1	10	Sol. Betadin săpun	10%	0.05 l

		Analiza generală a urinei	1	14	Sol. Epinefrină	0,18%-1 ml.	1 fiolă
		Electrocardiogramă	1	27	Sol. Clorura de sodiu	0,9%-500ml.	1 flac.
		Radiografie	1	42	Sol.Peroxid de hidrogen	6%-1000ml	1 l
					Implast hipoalergic	10 x10 mm	20 buc.
					Garou moale elastic	10x5cm.	1 buc.
				258	TOTAL		

STANDARDELE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ȘI LEZIUNI TERMICE ȘI ELECTROTRAUME

Aprob:
Specialist Principal al MS
în leziuni termice
Profesor, Anatolie Taran _____

Etapă	Denumirea comună	Numărul	Tratamentul:	Doza	Numărul	Durata
acordării	intențională a	investi	substanța/	unitatea	de prize/	taratmentului
asistenței	investigațiilor	gașilor	manopera	de	pastile/fiole	recomandat
medicale				măsură	flacoane	zile
					recomandat	
OMF	Consultația med. Ortoped în secția leziuni termice	1	Tifon,bht		4 m	
CS			Fașe de tifon	7/14 cm	4 buc.	30 min.
CMF			Sol. Hydrogenii peroxydum	3%-1000 ml	200 ml	
Echipa			Sol. Povidoni iodidum	10%	100 ml	
de urgență			Sol. Spiritus aethylicus	70%	500 ml	
			Sol. Iodum	1%	50 ml	
			Mănuși sterile		3 perechi	
			Vată sterilă	70 g	1 buc.	
			Sol. Metamizoli natrium	50% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Diphenhydraminum	1% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Trimeperidinum	2% 2 ml	1 fiolă	
			Seringi	2 ml	1 buc.	
			Seringi	5 ml	1 buc.	
			Pansament neadeziv	10x20 cm	5 buc.	
Staționar	Analiza generală a sîngelui	3	Tifon		80 m	
	Sumarul urinei	3	Fașe de tifon	7 m/14 cm	100 buc.	30 zile
	Proteina generale în ser	3	Fașe gipsate	20 cm/3 m	10 buc.	
	Fracțiunile proteice în ser	3	Sol. Spiritus aethylicus	70%	2 l	
	Potasiul în ser	3	Sol. Iodum spirituos	1%	1 l	
	Sodiul în ser	3	Sol. Povidoni iodidum	10%	1 l	
	ALT	3	Sol. Hydrogenii peroxydum	3%-1000 ml	5.000 l	
	AST	3	Sol. Natrii chloridum	0,9% -500 ml	30 flac.	
	Ureea	3	Sol. Glucosum	5% -500 ml	30 flac.	
	Creatinina	3	Sol. Ringher (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum)	500 ml	20 flac.	
	Glucoza în ser	3	Sol. Povidoni iodidum	400 ml	2 fl	
	Seromucoizii în ser	3	Sol. Dextranum 40	400 ml	10 flac.	
	Acizii sialici în ser	3	Sol. Metamizoli natrium	50% -1 ml	30 fiole	
	Echilibrul acido-bazic	3	Sol. Diphenhydraminum	1% -1 ml	30 fiole	
	Fibrinogenul	3	Sol. Trimeperidinum	1% -1 ml	20 fiole	
	Indexul protrombinic	3	Sol. Insulinum humanum		1 flac.	
	Timpul de trombină	3	Sol. Thiamini hydrochloridum	6% -1 ml	30 fiole	
	Electrocardiografia	3	Sol. Pyridoxinum	5%-1 ml	30 fiole	
	Investigația bacteriologică a		Sol. Cyanocobalaminum	1000 U-1 ml	30 fiole	

	eliminării din plagă	2	Sol. Acidum ascorbicum	5% -10 ml	30 fiole	
	Investigația serului în RMP	1	Sol. Procainum	0,5% -5 ml	5 flac.	
	Examinarea la HIV	1	Sol. Procainum	0,25% -200 ml	10 flac.	
	Grupa de sînge și Rh-factor	1	Sol. Bemiparina sodica	2500 U	20 fiole	
	Depistarea helminților în materii fecalii	1	Sol. Aminophyllinum	2,4% -5 ml	30 fiole	
	Radiografia mâini, picioarelori în două incidente	2	Sol. Nicotinamid * Cocarboxylasum Cyanocobalaminum Natrii adenosintriphosphas	1%-2 ml 50 mg 0.5 mg 10 mg	20 fiole	
	Internist	1	Sol. Papaverinum	2%- 2 ml	30 flac.	
	Neurolog	1	Sol. Acidum nicotinicum	1% -2 ml	100 fiole	
	Kinetoterapeut	1	Sol. Neostigmini methylsulphas	0,05%-1 ml	30 fiole	
	Diagnostic funcțional	1	Sol. Pentoxifyllinum	0,1% -5 ml	30 fiole	
	Chirurg	1	Sol. Diazepamum	0,01% -2 ml	30 fiole	
			Sol. Chloropyraminum	2%-1ml	20 fiole	
			Sol. Hydroxyethylamylum	6% 500 ml	3 flac.	
			Sol. Aminoacizi în combinație	5% 500 ml	5 flac.	
			Gelatina succinat 20 gNatriu clorid 3.5 gH	500 ml	3 flac.	
			Sol. Lincomycinum	30%-1 ml	30 fiole	
			Cefazolină	1 g	30 fiole	
			Caps. Rifampicinum	0,3 g	20 buc.	
			Caps. Fluconazol	150 mg.	10 comp.	
			Chloramphenicolum + Methyluracilum (Ung. Levomecol)	100 g	10 flac.	
			Ung.Hydrocortisonum	1%-10 g	10 tub.	
			Emplastru	5m/5cm	10 buc.	
			Cateter periferic din Teflon		5 buc.	
			Perfuzor		15 buc.	
			Seringi	2 ml	30 buc.	
			Seringi p/u insulină		15 buc.	
			Seringi	5 ml	30 buc.	
			Seringi	10 ml	20 buc.	
			Seringi	20 ml	20 buc.	
			Vată	70 g	10 buc.	
			Mănuși nesterile		30 perechi	
			Mănuși sterile		5 perechi	
			Chinetoterapie		20 ședințe	
			Magnetoterapie		10 ședințe	
			Unde ultrasonice		10 ședințe	
			Pansamente neadezive	10 cm/20 cm	20 buc.	
			Pansamente adezive	10 cm/20 cm	20 buc.	
			Emplastru hipoalergic	10 x10 mm	20 buc.	
			Set pentru VAC aparat	10x15cm.	1 buc.	
			Garou moale elastic	10x5cm.	1 buc.	
			Intervenții chirurgicale:			
			Necrectomie, amputație a unui segment mic		1	
			mână, piciorul propriu zise			
			Plastie cu lambouri microchirurgicale			
			Plastie cutanată liberă cu grefă despicată		1	
			I-5% TBSA			
OMF	Consultația med. ortoped	1	Anestezii:			
CS			Durată de 1 oră, categoria I		2	30 min.
CMF						
Echipa			Tifon		4 m	
de urgență			Fașe de tifon	7/14 cm	4 buc.	
			Sol. Hydrogenii peroxydum	3%-1000 ml	200 ml	
			Sol. Povidoni iodidum	10%	100 ml	
			Sol. Spiritus aethylicus	70%	500 ml	
			Sol. Iodum	1%	50 ml	
			Sol. Nitrofuralem	0.02%-500 ml	10 flac.	
			Mănuși sterile		3 perechi	
			Vată sterilă	70 g	1 buc.	
			Sol. Metamizoli natrium	50% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Diphenhydraminum	1% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Trimeperidinum	2% 2 ml	1 fiolă	
Staționar	Analiza generală a sîngelui	3	Seringi	2 ml	1 buc.	
	Sumarul urinei	3	Seringi	5 ml	1 buc.	30 zile
	Proteina generală în ser	3				
	Fracțiunile proteice în ser	3	Tifon		80 m	
	Potasiul în ser	3	Fașe de tifon	7m/14 cm	100 buc.	
	Sodiul în ser	3	Fașe gipsate	20cm/3 m	5 buc.	
	ALT	3	Sol. Spiritus aethylicus	70%	2 l	
	AST	3	Sol. Iodi spiritousi	1%	1 l	
	Ureea	3	Sol. Povidoni iodidum	10%	1 l	

	Creatinina	3	Sol. Hydrogenii peroxydum	3%-1000ml	5.000 ml	
	Glucoza în ser	3	Sol. Natrii chloridum	0,9% -500ml	30 flac.	
	Seromucoizi în ser	3	Sol. Glucosae	5% -500ml	30 flac.	
	Acizii sialici în ser	3	Sol. Ringher (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum)	500ml	20 flac.	
	Echilibrul acido-bazic	3	Sol. Polividoni	400 ml	4.000 l	
	Fibrinogenul	3	Sol. Dextranum 40	400 ml	10 flac.	
	Indexul protrombinic	3	Sol. Metamizoli natrium	50% -1 ml	30 fiole	
	Timpul de trombină	3	Sol. Difenhidramină	1% -1 ml	30 fiole	
	Electrocardiografia	3	Sol. Trimeperidinum	2% -2 ml	20 fiole	
	Investigația bacteriologică a eliminării din plagă	2	Sol. Insulinum humanum		1 flac.	
			Sol. Thiamini hydrochloridum	6% -1 ml	30 fiole	
	Investigația serului în RMP	1	Sol. Pyridoxinum	5%-1 ml	30 fiole	
	Examinarea la HIV	1	Sol. Cyanocobalaminum	1000 U-1 ml	30 fiole	
	Grupa de sânge și Rh-factor	1	Sol. Acidum ascorbicum	5% -10 ml	30 fiole	
	Depistarea helminților în materii fecalii	1	Sol. Procainum	0,5% -5 ml	50 fiole	
	Radiografia mâini, picioarelori în două incidente	2	Sol. Procainum	0,25% -200 ml	10 flac.	
	Internist	1	Sol. Bemiparina sodica	2500 U	20 fiole	
	Neurolog	1	Sol. Aminophyllinum	2,4% -5 ml	30 fiole	
	Kinetoterapeut	1	Sol. Nicotinamid * Cocarboxylasum Cyanocobalaminum Natrii adenosintriphosphas	1%-2 ml 50 mg 0.5 mg 10 mg	20 fiole	
	Diagnostic funcțional	1	Sol. Papaverinum	2%-2 ml	30 flac.	
	Chirurg	1	Sol. Acidum nicotinicum	1% -2 ml	100 fiole	
			Sol. Neostigmini methylsulphas	0,05%-1 ml	30 fiole	
			Sol. Pentoxifyllinum	2 % -5 ml	30 fiole	
			Sol. Diazepamum	0,01% -2 ml	30 fiole	
			Sol. Chloropyraminum	2% -1 ml	20 fiole	
			Sol. Hydroxyethylamylum	6%-500ml	3 flac.	
			Sol. Aminoacizi în combinație	5% 500ml	5 flac.	
			Gelatina succinat 20 gNatriu clorid 3.5 gH	500ml	3 flac.	
			Amoxicillinum + Kalii clavulanas	1 g	28 buc.	
			Sol. Lincomycinum	30%-1 ml	30 fiole	
			Cefazolinum	1 g	30 fiole	
			Caps. Rifampicină	0,3 g	20 buc.	
			Tab. Fluconasolum	100 mg.	20 past	
			Chloramphenicolum + Methyluracilum (Levomecol)	100 g	10 flac.	
			Ung. Hydrocortisonum	1%-10g	10 tub.	
			Acidum salicylicum	0.12 g		
			Acidum malicum	0.5 g		
			Acidum benzoicum	0.5 mg	5 flac.	
			Emplastru	5m/5cm	10 buc.	
			Cateter periferic din Teflon		5 buc.	
			Perfuzor		15 buc.	
			Seringi	2 ml	30 buc.	
			Seringi p/u insulină		15 buc.	
			Seringi	5 ml	30 buc.	
			Seringi	10 ml	20 buc.	
			Seringi	20 ml	20 buc.	
			Vată	70 g	10 buc.	
			Mănuși nesterile		30 perechi	
			Mănuși sterile		5 perechi	
			Chinetoterapie		30 ședințe	
			Magnetoterapie		10 ședințe	
			Unde ultrasonice		10 ședințe	
			Pansamente neadezive	10cm/20cm	20 buc.	
			Pansamente adezive	10cm/20cm	20 buc.	
			Soluție pentru hrană enterală	ml	1000	
			Emplast hipoalergic	10 x10 cm	20 buc.	
			Garou moale elastic	10x5cm.	1 buc.	
			Set pentru vacuum activ aparat	10x15cm.	5 buc.	
			Intervenții chirurgicale:			
			Necrectomie, amputație a unui segment mic mână, piciorul propriu zise		2	
			Plastie cutanată liberă cu grefă despicată		2	
			1-5% TBSA			
OMF	Consultația med. ortoped	1	Anestezii:			
CS			Durată de 1 oră, categoria I		4	30 min.
CMF						
Echipa			Tifon		2 m	
de urgență			Fașe de tifon	7/14 cm	2 buc.	
			Sol. Sol.Hydrogenii peroxydum	3%-1000ml	1000ml	
			Sol. Povidoni iodidum	10%	50ml	

			Sol. Spiritus aethylicus	70%	500ml	
			Sol. Iodum	1%	50ml	
			Sol. Nitrofuralem	0.02%-500ml	10 flac.	
			Mănuși sterile		3 perechi	
			Vată sterilă	70 g	0.5 buc.	
			Sol. Metamizoli natrium	50% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Diphenhydraminum	1% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Trimeperidinum	2% 2 ml	1 fiolă	
			Seringi	2 ml	1 buc.	
Staționar	Analiza generală a sîngelui	1	Seringi	5 ml	1 buc.	30 zile
	Sumarul urinei	1	Pansament neadeziv	10x20 cm	3 buc.	
	Investigația serului în RMP	1				
	Glucosa în ser	1	Tifon		20 m	
	Investigația bacteriologică a eliminărilor din plagă		Fașe de tifon	7m/14 cm	25 buc.	
		1	Sol. Spiritus aethylicus	70%	400ml	
	Chirurg	1	Sol. Hydrogenii peroxydum	3%-1000ml	1 l	
	Internist	1	Sol. Iodum	1%	200ml	
	Neurolog	1	Sol. Povidoni iodidum	10%	300ml	
	Kinetoterapeut	1	Sol. Nitrofuralem	0.02%-500ml	20 flac.	
	Fizioterapeut		Vată	70 g	5 buc.	
			Chloramphenicolum + Methyluracilum (Levomecol)	100 g	4 buc.	
			Ung. Vișnevski (Combinație)	100 g	2 buc.	
			Ung. Sulfadiazini argenticum	1%-100 g	2 buc.	
			Sol. Metamizoli natrium	50% -1 ml	20 fiole	
			Sol. Diphenhydraminum	1% -1 ml	20 fiole	
			Sol. Trimeperidinum	2% -2 ml	10 fiole	
			Ceftriaxonum	0,5 g sau 1,0 g	20 fiole	
			Amikacinum (sub formă de sulfat)	100mg sau 500 mg	30 fl.	
			Tab. Fluconasolum	150 mg.	10 buc.	
			Caps. Rifampicinum	0,3 g	20 buc.	
			Acidum salicylicum	0.12 g		
			Acidum malicum	0.5 g		
			Acidum benzoicum	0.5 mg	5 flac.	
			Seringi 2 ml		10 buc.	
			Seringi 5 ml		20 buc.	
			Emplast hipoaergic	10 x10 cm	20 buc.	
			Garou moale elastic	10x5cm.	1 buc.	
			Set pentru VAC aparat	10x15cm.	5 buc.	
OMF	Consultația med. ortoped	1	Durată de 1 oră, categoria I			
CS			Anestezii:		30	30 min.
CMF			Durată de 0,5 ore, categoria I			
Echipa			Tifon		4 m	
de urgență			Fașe de tifon	7/14 cm	4 buc.	
			Sol. Hydrogenii peroxydum	3%-1000ml	200ml	
			Sol. Povidoni iodidum	10%	100ml	
			Sol. Spiritus aethylicus	70%	500ml	
			Sol. Iodum	1%	50ml	
			Sol. Nitrofuralem	0.02%-500ml	10 flac.	
			Mănuși sterile		3 perechi	
			Vată sterilă	70 g	1 buc.	
			Sol. Metamizoli natrium	50% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Diphenhydraminum	1% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Trimeperidinum	2% 2 ml	1 fiolă	
Staționar	Analiza generală a sîngelui	3	Seringi	2 ml	1 buc.	
	Sumarul urinei	3	Seringi	5 ml	1 buc.	30 zile
	ALT	3	Pansament neadeziv	10x20 cm	5 buc.	
	AST	3	Tifon		50 m	
	Ureea	3	Fașe de tifon	7m/14 cm	60 buc.	
	Creatinina	3	Sol. Spiritus aethylicus	70%	1 l	
	Seromucoizii în ser	3	Sol. Hydrogenii peroxydum	3%-1000ml	1 l	
	Acizii sialici în ser	3	Sol. Iodi spiritousi	1%	500ml	
	Fibrinogenul		Sol. Povidoni iodidum	10%	0.800 l	
	Indexul protrombinic		Vată	70 g	30 buc.	
	Timpul de recalcificare activat		Chloramphenicolum + Methyluracilum (Ung. Levomecol)	100 g	5 buc.	
	Timpul de trombină		Sol. Nicotinamid * Cocarboxylasum Cyanocobalaminum Natrii adenosintriphosphas	20 mg 50 mg 0.5mg 10 mg	20 fiole	
	Electrocardiografia	3	Ceftriaxonum	0,5 g sau 1,0 g	20 fiole	
	Investigația bacteriologică a eliminărilor din plagă	3	Amikacinum (sub formă de sulfat)	100 mg sau 500 mg	30 fl.	
	Investigația serului în RMP	3	Ung. Vișnevski (Combinație)	100 g	5 buc.	
	Examinarea la HIV					
	Grupa de sînge și Rh-factor	2	Sol. Metamizoli natrium	50%-1 ml	30 fiole	
	Depistarea helmintilor în fecalii	1	Sol. Diphenhydraminum	1%-1 ml	30 fiole	

	Chirurg	1	Sol. Trimeperidinum	2%-2 ml	30 fiole	
	Internist	1	Sol. Natrii chloridum	0,9%-500ml	30 flac.	
	Neurolog	1	Sol. Glucosae	5%-500ml	30 flac.	
	Kinetoterapeut	1	Ringher (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum	500ml	30 flac.	
	Fizioterapeut	3	Sol. Thiamini hydrochloridum	6%-1 ml	30 fiole	
		3	Sol. Pyridoxinum	5%-1 ml	30 fiole	
			Sol. Cyanocobalaminum	1000U-1 ml	30 fiole	
			Sol. Acidum ascorbicum	5% -5 ml	30 fiole	
			Sol. Pentoxifyllinum	0,1%-5 ml	30 fiole	
			Sol. Chloropyraminum	2%-1 ml	30 fiole	
			Sol. Diazepamum	0,01%-2 ml	30 fiole	
			Sol. Bemiparina sodica	2500 U	20 fiole	
			Sol. Ciprofloxacinum	100 mg-10 ml	60 fiole	
			Cefazolinum	1 g	30 flac.	
			Sol. Calcii chloridum	10% -10 ml	10 fiole	
			Sol. Dexamethasonum	0,4% -1 ml	10 fiole	
			Sol. Furosemidum	1% -2 ml	20 fiole	
			Sol. Insulinum humanum		1 flac.	
			Sol. Procainum	0,5% -5 ml	90 fiole	
			Sol. Albuminum 10%	0,1 l.	10 flac.	
			Tab. Fluconasolum	100 mg.	60 buc.	
			Caps. Rifampicinum	0,3 g	30 buc.	
			Acidum salicylicum	0.12 g		
			Acidum malicum	0.5 g		
			Acidum benzoicum	0.5 mg	5 flac.	
			Seringi	2 ml	30 buc.	
			Seringi	5 ml	30 buc.	
			Seringi	20 ml	30 buc.	
			Perfuzor		30 buc.	
			Cateter periferic din Teflon		3 buc.	
			Cateter subclavicular		1 buc.	
			Tab. Kalii orotas	0,5 g	60 comp.	
			Emplastru	5 m x 5 cm	10 buc.	
			Mănuși sterile		10 perechi	
			Mănuși nesterile		30 buc.	
			Chinetoterapie		20 ședințe	
			Magnetoterapie		20 ședințe	
			Iradiere cu raze ultraviolete		20 ședințe	
			Pansamente neadezive	10cm/20cm	30 buc.	
			Sol. Povidoni iodidum	10%	800 ml	
			Emplastru hipoalergic	10 x10 cm	20 buc.	
			Garou moale elastic	10x5cm.	1 buc.	
			Set pentru vacuum activ aparat	10x15cm.	5 buc.	
			Intervenții chirurgicale:			
			Necrectomie tangențială 1-5%		2	
			TBSA și plastie cutanată liberă			
			cu grefă despicată			
			Plastie cutanată liberă cu grefă			
			despicată 1-5% TBSA		2	
OMF	Consultația med. ortoped	1	Anestezii:			
CS			Durată de 1 oră, categoria I		10	45 min.
CMF						
Echipa			Tifon		8 m	
de urgență			Fașe de tifon	7/14 cm	4 buc.	
			Sol. Hydrogenii peroxydum	3%-1000ml	0,2 l	
			Sol. Povidoni iodidum	10%	150ml	
			Sol. Spiritus aethylicus	70%	100ml	
			Sol. Iodum	1%	50ml	
			Sol. Nitrofuralum	0.02%-500ml	10 flac.	
			Mănuși sterile		3 perechi	
			Vată sterilă	70 g	1.5 buc.	
			Sol. Metamizoli natrium	50% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Diphenhydraminum	1% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Trimeperidinum	2% 2 ml	1 fiolă	
			Seringi	2 ml	1 buc.	
Staționar	Analiza generală a sîngelui	5	Seringi	5 ml	1 buc.	
	Sumarul urinei	5	Pansament neadeziv	10x20 cm	10 buc.	50 zile
	ALT	5				
	AST	5	Tifon		100 m	
	Ureea	5	Fașe de tifon	7m/14 cm	100 buc.	
	Creatinina	5	Sol. Spiritus aethylicus	70%	2 l	
	Glucoza în ser	5	Sol. Hydrogenii peroxydum	3%-1000ml	5.000 l	
	Seromucoizii în ser	5	Sol. Iodum	1%	1 l	
	Acizii sialici în ser	5	Sol. Povidoni iodidum	10%	1500ml	
	Fibrinogenul					
	Indexul protrombinic		Vată	70 g	5 buc.	

	Timpul de recalcificare activat		Chloramphenicolium + Methyluracilum (Ung. Levomecol)	100 g	10 buc.	
	Timpul de trombină		Sol. Nicotinamid * Cocarboxylasum Cyanocobalaminum Natrii adenosintriphosphas	15-2 ml 50 mg 0.5mg 10 mg	20 fiole	
	Electrocardiografia	5				
	Investigația bacteriologică a eliminării din plagă	5	Amikacinum (sub formă de sulfat)	100mg sau 500 mg	30 fl.	
		5	Sulfadiazini argenticum	10 mg	20 fl.	
	Investigația serului în RMP	5	Ung. Vișnevski (Combinatie)	100 g	10 buc.	
	Examinarea la HIV		Ung. Sulfadiazini argenticum	1%-100 g	10 buc.	
	Grupa de sînge și Rh-factor	5	Sol. Metamizoli natrium	50%-1 ml	50 fiole	
	Depistarea helminților în fecalii	1	Sol. Diphenhydraminum	1%-1 ml	50 fiole	
	Radiografia cutiei toracice	1	Sol. Trimeperidinum	2%-1 ml	50 fiole	
	Investigație bacter a singelui	1	Sol. Natrii chloridum	0,9%-500ml	50 flac.	
	Radiografia oaselor și articulațiilor	1	Sol. Glucosae	5%-500ml	50 flac.	
	Chirurg	2	Ringher (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum)	500ml	50 flac.	
	Internist	2				
	Neurolog	2				
	Kinetoterapeut	1				
	Fizioterapeut	5	Sol. Acidum ascorbicum	5% -5 ml	50 fiole	
		5				
		5	Sol. Pentoxifyllinum	2%-5 ml	50 fiole	
		5				
			Sol. Chloropyraminum	2%-1 ml	50 fiole	
			Sol. Diazepamum	0,01%-2 ml	50 fiole	
			Sol. Bemiparina sodica	2500U	20 fiole	
			Tab. Amoxicillinum + Kalii clavulanas	1 g	28 buc.	
			Sol. Ciprofloxacinum	100 mg-10 ml	60 fiole	
			Cefazolinum	1 g	30 flac.	
			Sol. Calcii chloridum	10% -10 ml	30 fiole	
			Sol. Dexametazonum	0,4% -1 ml	10 fiole	
			Sol. Furosemidum	1% -2 ml	30 fiole	
			Cocarboxylasum	50 mg-2 ml.	30 fiole	
			Sol. Aminophyllinum	2,4% -5 ml	30 fiole	
			Sol. Insulinum humanum		1 flac.	
			Sol. Procainum	0,5% -5 ml	90 fiole	
			Sol. Albumin	10%-0,1 l.	20 flac.	
			Tab. Diazepamum	0,01 g	30 comp.	
			Caps. Rifampicinum	0,3 g	50 buc.	
			Acidum salicylicum	0.12 g		
			Acidum malicum	0.5 g		
			Acidum benzoicum	0.5 mg	5 flac.	
			Seringi	2 ml	50 buc.	
			Seringi	5 ml	50 buc.	
			Seringi	20 ml	50 buc.	
			Perfuzor		50 buc.	
			Cateter periferic din Teflon		6 buc.	
			Cateter subclavicular		2 buc.	
			Tab. Kalii orotas	0,5 g	60 comp.	
			Emplastru	5 m x 5 cm	10 buc.	
			Mănuși sterile		20 perechi	
			Mănuși nesterile		50 buc.	
			Chinetoterapie		20 ședințe	
			Magnetoterapie		20 ședințe	
			Iradie cu raze ultraviolete		20 ședințe	
			Pansamente neadezive	10cm/20cm	50 buc.	
			Pansamente neadezive	10cm/20cm	50 buc.	
			Sol. Povidoni iodidum săpun	10%	10,5 l	
			Emplastru hipoalergic	10 x10 cm	20 buc.	
			Garou moale elastic	10x5cm.	1 buc.	
			Set pentru vacum activ aparat	10x15cm.	5 buc.	
			Plastie cutanată liberă cu grefă despicată 1-5% TBSA		4	
			Anestezii:			
			Durată de 1 oră, categoria I		20	
Staționar	Analiza generală a singelui	2	Cultură celulară	cm ²	400	
	Sumarul urinei	2	Soluție pentru hrană enterală	ml	1000	15 zile
	ALT	2				
	AST	2	Tifon		15 m	
	Ureea	2	Fașe de tifon	7m/14 cm	20 buc.	
	Creatinina	2	Sol. Spiritus aethylicus	70%	500ml	
	Glucosa în ser	2	Sol. Hydrogenii peroxydum	3%-1000ml	1 l	
	Seromucoizi în ser	2	Sol. Iodum	1%	200ml	
	Acizii sialici în ser	2	Sol. Povidoni iodidum	10%	200ml	
	Fibrinogenul	2				
	Indexul protrombinic	2	Sol. Metamizoli natrium	50%-1 ml	10 fiole	

	Timpul de recalcificare activat	2	Sol. Diphenhydraminum	1%-1 ml	10 fiole	
	Timpul de trombină	2	Sol. Trimeperidinum	2%-2 ml	5 fiole	
	Electrocardiografia	1	Sol. Hydroxyethylamylum	6%500ml	2 flac.	
	Investigația serului în RMP	1	Tab. Amoxicillinum + Kalii clavulanas	1 g	28 buc.	
	Examinarea la HIV	1	Tab. Fluconasolum	100 mg.	30 buc.	
	Grupa de sînge și Rh-factor	1	Tab. Diazepamum	0,01 g	10 comp.	
	Coproparazitologia	1	Tab. Pentoxifyllinum	0,1 g	20 comp.	
	Internist	1	Caps. Rifampicinum	0,3 g	10 buc.	
	Neurolog	1				
	Fizioterapeut	1	Seringi 5 ml		10 buc.	
	Kinetoterapeut	1	Seringi 2 ml		10 buc.	
	Chirurg	1	Perfuzor		2 buc.	
			Cateter periferic din Teflon		1 buc.	
			Acidum salicylicum	0.12 g		
			Acidum malicum	0.5 g		
			Acidum benzoicum	0.5 mg	5 flac.	
			Magnetoterapie		10 ședințe	
			Chinetoterapie		10 ședințe	
			Unde ultrasonice		10 ședințe	
			Mănuși nesterile		10 per.	
			Emplastru hipoalergic	10 x10 cm	20 buc.	
			Garou moale elastic	10x5cm.	1 buc.	
			Variante de intervenții chirurgicale:			
			Excizia cicatricelor cu înlăturarea redorii și plastie cu țesuturi locale		1	
			Excizia cicatricelor și plastie cu lambouri pediculate		1	
			Expandare tisulară I etapă		1	
			Expandare tisulară II etapă		1	
			Anestezii:			30 zile
Staționar	Analiza generală a sîngelui	2	Durată de 1 oră, categoria I		1	
	Sumarul urinei	2	Sol. Diprosan	1 ml	5 fiole	
	ALT	2	Sol. Aloe arborescens M.	2 ml	20 fiole	
	AST	2	Sol. Hyaluronidasum	64 U	15 fiole	
	Ureea	2	Sol. Colalizin *	800 U	15 fiole	
	Creatinina	2	Sol. Longidaza		10 fiole	
	Glucosa în ser	2	Sol. Procainum	0,5% -2 ml	30 fiole	
	Seromucoizi în ser	2	Sol. Metamizoli natrium	50% -1 ml	30 fiole	
	Acizii sialici în ser	2	Sol. Diphenhydraminum	1%-1 ml	30 fiole	
	Fibrinogenul	2	Sol. Chloropyraminum	2%-1ml	20 fiole	
	Indexul protrombinic	2	Sol. Kalii chloridum	4%-10 ml	30 fiole	
	Timpul de recalcificare activat	2	Sol. Hydrocortisonum	125 mg-5 ml	3 flac.	
	Timpul de trombină	2	Tab. Chloropyraminum	0,025 g	30 comp.	
	Electrocardiografia	1	Tab. Diazepamum	0,01 g	30 comp.	
	Investigația serului în RMP	1	Seringi 5 ml		30 buc.	
	Examinarea la HIV	1	Seringi 2 ml		30 buc.	
	Grupa de sînge și Rh-factor	1	Seringi p/u insulină		30 buc.	
	Coproparazitologia	1	Seringi 20 ml		2 buc.	
	Internist	1	Spiritus aethylicus	70%	200ml	
	Neurolog	1	Kinetoterapie		30 ședințe	
	Fizioterapeut	1	Galvanizare		30 ședințe	
	Kinetoterapeut	1	Vată	70 g	1 buc.	
	Chirurg	1	Emplastru	5 x 5	5 buc.	
			Magnetoterapie		10 ședințe	
			Acidum salicylicum	0.12 g		
			Acidum malicum	0.5 g		
			Acidum benzoicum	0.5 mg	5 flac.	
			Chinetoterapie		10 ședințe	
			Unde ultrasonice		10 ședințe	
			Mănuși nesterile		10 per.	7 zile
Staționar	Analiza generală a sîngelui	3				
	Sumarul urinei	3	Sol. Spiritus aethylicus	70%	0.350 l	
	Proteina generală în ser	3	Vată	70 g	0.5 buc.	
	Fracțiunile proteice în ser	3	Sol. Natrii chloridum	0,9%-500ml	10 flac.	
	Potasiul în ser	3	Sol. Glucosum	5%-500ml	10 flac.	
	Sodiul în ser	3	Sol. Glucosum	10%-500ml	10 flac.	
	ALT	3	Ringher (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum)	500ml	10 flac.	
	AST	3	Sol. Hydroxyethylamylum	500ml	6 flac.	
	Ureea	3	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrocarbonas	400 ml	6 flac.	
	Creatinina	3	Sol. Kalii chloridum	4%-10 ml	30 fiole	
	Glucosa în ser	3	Sol. Natrii hydrocarbonatis	4%-200ml	6 flac.	

	Seromucoizii în ser	3	Perfuzor		6 buc.	
	Acizii sialici în ser	3	Cateter periferic din Teflon		2 buc.	
	Echilibrul acido-bazic		Cateter subclavicular		1 buc.	
		3	Sol. Metamizoli natrium	50%-1 ml	10 fiole	
	Fibrinogenul	3	Sol. Diphenhydraminum	1%-1 ml	10 fiole	
	Indexul protrombinic		Sol. Thiamini hydrochloridum	5%-1 ml	10 fiole	
	Timpul de recalcificare activat	3	Sol. Nicotinamid * Cocarboxylasum Cyanocobalaminum Natrii adenosintriphosphas	1%-2 ml 50 mg 0.5mg 10 mg	20 fiole	
	Timpul de trombină	3	Sol. Pyridoxinum	5%-1 ml	10 fiole	
	Electrocardiografia	3	Sol. Cyanocobalaminum	0,05%-1 ml	10 fiole	
	Investigația serului în RMP	1	Sol. Acidum ascorbicum	5%-5 ml	10 fiole	
	Examinarea la HIV	1	Sol. Pentoxifyllinum	0,1%-5 ml	7 fiole	
	Grupa de sînge și Rh-factor	1	Sol. Inosinum	2%-5ml	6 fiole	
	Depistarea helminților în fecalii	1				
	Radiografia cutiei toracice	1	Sol. Aminophyllinum	2,4%-5 ml	6 fiole	
			Sol. Fragmin *	5000 U	7 flac.	
			Sol. Insulinum humanum		1 flac.	
			Sol. Aprotininum	10000U	3 fiole	
			Sol. Chloropyraminum	0,02%-1 ml	6 fiole	
			Acidum salicylicum Acidum malicum Acidum benzoicum	0.12 g 0.5 g 0.5 mg	5 flac.	
			Sol. Diazepamum	0,01%-2 ml	6 fiole	
			Seringi	20 ml	10buc.	
			Seringi	10 ml	10 buc.	
			Seringi	5 ml	10 buc.	
			Seringi	2 ml	10 buc.	
			Seringi p/u insulină		6 buc.	
			Emplastru	5cmx5m	1 buc.	
			Mănuși sterile		3 perechi	
			Mănuși nesterile		6 perechi	
			Chinetoterapie		3 ședințe	
			Electro-aerosolterapie		5 ședințe	
			Tab. Amoxicillinum + Kalii clavulanas	1 g	28 buc.	
			Sol. Aminoacizi în combinație	5% 500ml	2 flac.	
			Sol. Calcii chloridum	10%-10 ml	6 fiole	
			Sol. Dexamethasonum	0,4%-1 ml	10 fiole	
			Sol. Furosemidum	1%-2 ml	10 fiole	30 min.
OMF	Consultația med. ortoped	1	Oxygen		3000 l	
CS			Tifon		4 m	
CMF			Fașe de tifon	7/14 cm	4 buc.	
Echipa			Sol. Hydrogenii peroxydum	3%-1000ml	200ml	
de urgență			Sol. Povidoni iodidum	10%	100ml	
			Sol. Spiritus aethylicus	70%	500ml	
			Sol. Iodum	1%	50ml	
			Sol. Nitrofuralem	0.02%-500ml	10 flac.	
			Mănuși sterile		3 perechi	
			Vată sterilă	70 g	1 buc.	
			Sol. Metamizoli natrium	50% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Diphenhydraminum	1% 1 ml	1 fiolă	
			Sol. Trimeperidinum	2% 2 ml	1 fiolă	
			Seringi	2 ml	1 buc.	
			Seringi	5 ml	1 buc.	
			Pansament neadeziv	10x20 cm	5 buc.	7 zile
Staționar	Analiza generală a sîngelui	2				
	Sumarul urinei	2	Sol. Spiritus aethylicus	70%	0.350 l	
	Fracțiunile proteice în ser	2	Vată	70 g	0.5 buc.	
	Potasiul în ser	2	Sol. Natrii chloridum	0,9%-500ml	10 flac.	
	Sodiul în ser	2	Sol. Glucosum	5%-500ml	10 flac.	
	ALT	2	Sol. Glucosum	10%-500ml	10 flac.	
	AST	2	Kalii chloridum + Calcii chloridum)	500ml	10 flac.	
	Ureea	2	Sol. Hydroxyethylamylum	500ml	6 flac.	
	Creatinina	2	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrocarbonas	400 ml	6 flac.	
	Glucoza în ser	2	Sol. Kalii chloridum	4%-10 ml	30 fiole	
	Determinarea echilibrului		Sol. Natrii hydrocarbonatis	4%-200ml	6 flac.	
	acido-bazic	2	Perfuzor		6 buc.	
	Fibrinogenul	2	Cateter periferic din Teflon		2 buc.	
	Indexul protrombinic	2	Cateter subclavicular		1 buc.	
	Timpul de recalcificare activat	2	Sol. Metamizoli natrium	50%-1 ml	10 fiole	
	Timpul de trombină	2	Sol. Diphenhydraminum	1%-1 ml	10 fiole	
	Electrocardiografia	2	Sol. Thiamini hydrochloridum	5%-1 ml	10 fiole	
	Investigația serului în RMP	1	Sol. Cocarboxylasum	50 mg-2 ml.	10 fiole	
	Examinarea la HIV	1	Sol. Pyridoxinum	5%-1 ml	10 fiole	
	Grupa de sînge și Rh-factor	1	Sol. Cyanocobalaminum	0,05%-1 ml	10 fiole	

	Depistarea helmintilor în fecalii	1	Sol. Acidum ascorbicum	5%-5 ml	10 fiole	
	Radiografia cutiei toracice	1	Sol. Pentoxifyllinum	0,1%-5 ml	7 fiole	
			Sol. Dipyridamolum	0,5%-2 ml	6 fiole	
			Sol. Aminophyllinum	2,4%-5 ml	6 fiole	
			Sol. Bemiparina sodica	2500 U	7 flac.	
			Sol. Insulinum humanum		1 flac.	
			Sol. Chloropyraminum	0,02%-1 ml	6 fiole	
			Acidum salicylicum	0.12 g		
			Acidum malicum	0.5 g		
			Acidum benzoicum	0.5 mg	5 flac.	
			Sol. Diazepamum	0,01%-2 ml	6 fiole	
			Seringi	20 ml	10buc.	
			Seringi	10 ml	10 buc.	
			Seringi	5 ml	10 buc.	
			Seringi	2 ml	10 buc.	
			Seringi p/u insulină		6 buc.	
			Emplastru	5cmx5m	1 buc.	
			Sol. Calcii chloridum	10%-10 ml	6 fiole	
			Sol. Dexamethasonum	0,4%-1 ml	10 fiole	
			Sol. Furosemidum	1%-2 ml	10 fiole	
			Oxygen		3000 l	7 zile
		2				
Staționar	Analiza generală a sîngelui	2	Sol. Spiritus aethylicus	70%	0.350 l	
	Sumarul urinei	2	Vată	70 g	0.5 buc.	
	Fracțiunile proteice în ser	2	Sol. Natrii chloridum	0,9%-500ml	10 flac.	
	Potasiul în ser	2	Sol. Glucosum	5%-500ml	10 flac.	
	Sodiul în ser	2	Sol. Glucosum	10%-500ml	10 flac.	
	ALT	2	Ringher (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum)	500ml	10 flac.	
	AST	2	Sol. Hydroxyethylamylum	6% 500ml	6 flac.	
	Ureea	2	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrocarbonas	400 ml	6 flac.	
	Creatinina	2	Sol. Kalii chloridum	4%-10 ml	30 fiole	
	Glucoza în ser		Sol. Natrii hydrocarbonatis	4%-200ml	6 flac.	
	Determinarea echilibrului	2	Perfuzor		6 buc.	
	acido-bazic	2	Cateter periferic din Teflon		2 buc.	
	Fibrinogenul	2	Sol. Metamizoli natrium	50%-1 ml	10 fiole	
	Indexul protrombinic	2	Sol. Diphenhydraminum	1%-1 ml	10 fiole	
	Timpul de recalcificare activat	2	Sol. Thiamini hydrochloridum	5%-1 ml	10 fiole	
	Timpul de trombină	2	Cocarboxylasum	50 mg-2 ml.	10 fiole	
	Electrocardiografia	1	Sol. Pyridoxinum	5%-1 ml	10 fiole	
	Investigația serului în RMP	1	Sol. Cyanocobalaminum	0,05%-1 ml	10 fiole	
	Examinarea la HIV	1	Sol. Acidum ascorbicum	5%-5 ml	10 fiole	
	Grupa de sînge și Rh-factor	1	Sol. Pentoxifyllinum	2%-5 ml	7 fiole	
	Depistarea helmintilor în fecalii					
			Sol. Bemiparina sodică	2500 U	7 flac.	
			Sol. Insulinum humanum		1 flac.	
			Sol. Chloropyraminum	0,02%-1 ml	6 fiole	
			Sol. Diazepamum	0,01%-2 ml	6 fiole	
			Seringi	20 ml	10buc.	
			Seringi	10 ml	10 buc.	
			Seringi	5 ml	10 buc.	
			Seringi	2 ml	10 buc.	
			Seringi p/u insulină		6 buc.	
			Emplastru	5cmx5m	1 buc.	
			Sol. Calcii chloridum	10%-10 ml	6 fiole	
			Sol. Dexamethasonum	0,4%-1 ml	10 fiole	
			Sol. Furosemidum	1%-2 ml	10 fiole	
			Oxygen		3000 l	
	NOTĂ Produsele neînregistrate în Nomenclatorul de Stat al medicamentelor vor fi marcate cu asterisc (*) și însoțite de o argumentare corespunzătoare pentru includerea lor în protocol.					

Sol. Nicotinamidă	20 mg				
Cocarboxilază	50 mg				
Cianocobolamină	0.5mg				
Adenosintrifosfat	10 mg	20 fiole			
Ceftriaxon	0,5 g sau 1,0 g	20 fiole			
Amicacină (sub formă de sulfat)	100mg sau 500 mg	30 fl.			
Ung. Sulfadiazină	10 mg	20 fl			
Acid salicilic	0.12 g				
Acid malic	0.5 g				
Acid benzoic	0.5 mg	5 flac.			

--	--