

**Standarde
medicale de diagnostic și tratament
anesteziologie pediatrică
2017**

Nº	Tip de anestezie. Terapia stărilor critice în anesteziologie	Investigații intraanestetice	Preparate medicale și materiale necesare	Doza (1 dată)	Cantitatea
	Set pentru anestezie generală cu respirație spontană	Monitorizare automatizată neinvazivă, (Ps; TA; SPo2; Rs, Capnografia)	Preanestezia:		
			Sol. Sulfat de atropină 0,1% - 1 ml	1ml	1
			Sol. Difenhidramină 1% - 1ml	1ml	1
			Ketamină 500 mg	500 mg	1
			Sol. Trimeperidină 2% - 1ml	1ml	1
			Sol. Midazolam 0,5% - 2 ml	2ml	
			Sol. Diazepam 0,5%- 2ml	1	1
			Seringi 5 ml	5ml	1
			Medicația:		
			Sol. Diazepam 0,5%-2ml	1ml	1
			Sol. Propofol 1% - 20 ml	1ml	2
			Halotan 250 ml	50 ml	1
			Izofluran 250 ml	50 ml	1
			Sol. Midazolam 0,5% - 2 ml	2ml	1
			Protoxid de azot	1 butelie	1
			Oxygen		
			Sol. Fentanil 0.005%-2ml	1ml	1
			Sol. Etomidat 0,2% - 10ml	1ml	2
			Ketamin 500 mg	1	1
			Sol. Ringer 200 ml în flac.	200ml	1
			Sol. Clorură de sodiu 0,9%- 200ml	200ml	1
			Venulă (Braun) G 18 - 24	1	1
			Fluturaș I/V (Braun) G 21 - 27	1	1
			Seringi 5ml, 10ml, 20ml	10	10
			Sistemă pentru infuzie	1	1

			Leucoplast 2x50 cm	1	1
			Alcool 96° - 50ml	1	1
			Mănuși 1 pereche	1	3
2.	Set pentru anestezie generală cu respirația dirijată	+ EAB Hemograma			
			Premedicația:		
			Sol. Sulfat de atropină 0,1% - 1 ml	1ml	1
			Sol. Difenhidramină 1% - 1ml	1ml	2
			Ketamin 500 mg	1	1
			Sol. Diazepam 0,5%- 2ml	2ml	1
			Sol Trimeperidină 2% 1ml	1ml	1
			Sol. Midazolam 0,5% - 2 ml	2ml	
			Seringi 5 ml		
			Medicația:		
			Sol. Diazepam 0,5%- 2ml	1ml	2
			Sol. Fentanil 0.005%-2ml	1ml	4
			Halotan 250 ml		
			Izofluran 250 ml		
			Sol. Oxibutirat de sodiu 20% - 10ml	1 ml	1
			Ketamin 500mg	1	2
			Suxametonii iodid 100mg	1	1
			Pipecurionium bromura 4mg	1	3
			Sol. Azametonii bromura 5% 1ml	1ml	1
			Sol. Clolură de sodiu 0,9 % - 200ml	200ml	2
			Sol. Glucoză 5% - 200ml	200ml	2
			Sol. Ringer - 200ml	200ml	1
			Sol. Droperidol 0,25% - 10 ml	1 ml	1
			Sol. Propofol 1% - 20 ml	1ml	1

			Sol. Midazolam 0,5% - 2ml	2ml	1
			Sol. Refortan 6% - 200ml	200ml	1
			Unguent de tetraciclină 3%-10,0 Tub	10,0	1tub
			Protoxid de azot	1 butelie	1
			Oxygen		
			Cateter v/subclavia No 0,6 - 1,0		
			Venulă (Braun) G 18 - 24	1	2
			Sondă gastrică	1	1
			Sondă endotraheală (Portex)	1	1
			Sondă uretrală (Nelaton)	1	1
			Leucoplast 2x50 cm	1	1
			Bint 7 - 14 cm	1	1
			Mănuși 1 pereche	1	2
			Sistemă pentru infuzie cu filtru	1	2
			Seringi 5 ml		
			Seringi 10 ml		
			Seringi 20 ml	1	10
3.	Set pentru anestezia și analgezia loco-regională (subarahnoidiană, intratectulă spinală)	Monitorizare automatizată neinvazivă, (Ps; TA; SPo2; Rs, Capnografia)			
			Trusa de rahianestezie:		
			Seringi 2 ml	1	1
			Seringi 5 ml	1	1
			Ac infiltrație subcutanată	1	1
			Ac puncție rahidiană nr. 22G	1	1
			Cateter (peridural, spinal)	1	1
			Alcool etilic 96° - 50ml	1	1
			Medicamente:		
			Sol. Procaină 2% - 10ml	10ml	1
			Sol. Lidocaină 10% - 2ml	2ml	1
			Sol. Articaină 40mg - 2ml	2ml	1
			Sol. Bupivacaină 0,5% - 20ml	20ml	1

			Sol.Hidroclorura de epinefrină 0,1% - 1ml	1ml	1
			Clorură de sodiu 0,9%- 10ml	10ml	2
4.	Set pentru analgezie postoperatorie		Medicamente:		
			Sol. Diazepam 0,5%- 2ml	2ml	1
			Sol. Difenhidramină 1% - 1ml	1ml	1
			Sol. Ketorolac 3%- 1 ml	1ml	1
			Sol. Hidroclorura de Papaverină.2% - 2ml	2ml	1
			Sol. Metamizol sodium 50% - 2ml	1	1
			Sol. Paracetamol 75 - 100 mg.	100mg	
			Paracetamol supp. rect.		
			Sol. Plenalgin 5 ml	5ml	
			Sol.Trimeperidină 2%-1ml	1ml	1
5.	Set pentru profilaxie și tratamentul complicațiilor, ameliorarea metabolismului	Hb, Er, Ht, EAB; Monitorizare automatizată neinvazivă, (Ps; TA; SPo2; Rs, Capnografia)			
			Medicamente:		
			Sol. Sulfat de atropină 0,1% - 1 ml	1ml	2
			Sol. Epinefrină hidroclorura 0,1% - 1ml	1ml	2
			Sol. Dopamina 0,5%- 5ml	5ml	1
			Sol. Lidocaină 10% - 2ml	2ml	2
			Sol. Clorură de calciu 10% - 10ml	10ml	2
			Sol. Flumazenil (Anexate) 0,5mg - 5 ml	5 ml	
			Sol. Naloxon 0,04% - 1ml	1ml	1
			Sol. Metoclopramid 0,5%- 2 ml	2ml	1
			Sol. Bendazol 1% - 2ml	2ml	1
			Sol. Refortan 6% - 200ml	200ml	1
			Sol. Glucoză 40% - 10ml	10ml	1
			Sol. Procaină 0,5% - 5ml	5ml	1
			Sol. Fenilefrina 1% - 1ml	1ml	1
			Sol. Bicarbonat de sodiu 4%-50ml	50ml	3
			Sol. Glucoză 10%- 500ml	500 ml	2
			Sol. Clorură de sodiu 0,9%- 400ml	400ml	2

		Sol. Ringer 200ml	1	1
		Reamberin 1,5% - 400,0		
		Neostigmină 0,1% - 1ml	1	1
		Prednizolon 30 mg în fiole		
		Hidrocortizon 30 mg în fiole		
		Dexametazon 4mg - 2ml	1	4
		Salbutamol aerrozol, în balon		
		Sol. Drotaverină 2 ml	2ml	
		Sol. Teofilină 2,4% - 5 ml	5ml	1
		Sol. Manitol 20% - 60,0	60ml	
		Sol. Furosemid 1%- 2ml	2ml	2
		Sol. Cocarboxilază 50mg	50mg	2
		Insulin 40U/ml - 5ml	5 ml	1
		Sol. Acid aminocapronic 5% - 50ml	50ml	1
		Sol. Tiamină clorid 5% - 1,0	1,0	
		Sol. Acid ascorbic 5% - 2ml	2ml	1
		Sol. Inosină 2% - 5ml	5ml	1
		Sol. Etamsilat 12,5% 2ml	2ml	1
		Heparină 5000 UI - 5 ml	1	1
		Aprotinină 10000 UIK	1	1
		Sol. Metamisol sodic50% - 2ml	2ml	1
		Sol.Clamastină 0,1%-2 ml	2ml	
		Sol. Cloropiramină 2%-2 ml	2ml	
		Sol. Dantrolen 0,02	2ml	
		Sol. Sulfat de magneziu 25% - 10ml	10 ml	1
		Sol. Piracetam 20%- 5 ml	5 ml	1
		Sol. Cytochrom-C 0,25% - 4ml	4 ml	2
		Sol. Nicetamidă 25%-2ml	2ml	
		Sol. Sulfocamfocain 10% - 2ml	2ml	1
		Sol. Propranolol 0,01% - 1ml	1ml	1
		Cateter p/u v. Subclavia	1	1
		Fluturaș i/v	1	1
		Venulă	1	2
		Sistemă pentru infuzie	1	2

			Seringi 5 ml		
			Seringi 10 ml	1	10
			Seringi 20 ml		
			Leucoplast 2x50 cm		
			Sondă endotraheală (Portex)	1	1
			Sondă gastrică	1	1

Elaborat februarie 2008 IMSP ICȘOSM și C

Specialist principal în ATI pediatrică a MS RM, dr. în med.

Șef secție anesteziologie chirurgicală

Lidia Dolghieru

Serghei Malanco