

**STANDARTELE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ÎN CHIRURGIA URGENTĂ
PEDIATRICĂ**

Cod CIM 10	Nozologia	Investigații	Tratament	Doza (la o priză)	Cantitatea	Durata de spitalizare recomandată (zile)
1	2	4	5	6	7	8
K35.0	Apendicita acută	1. Analiza generală a sîngelui. 2. Analiza generală a urinei. 3. Grupa de sînge, Rh.f. 5. USG abdominală. 6. ECG. 7. Histologie	1. Antibacterial 2. Antiinflamatorii 3. Antimicotice 4. Probiotice 5. Tratament infuzional la necesitate 6. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 7. Sol. Papaverinum 2%-2ml 8. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 9. Operația 10. Anestezie 11. Aplicație cu parafină-ozochrit. 12. Pansament 13. Fizioterapie	1 1 ml 1 ml 1 ml 1 1 1	15gr. 6 ml 3 ml 3 ml 5 10 9	7-10
K56.1	Invaginația intestinală	1. Analiza generală de sînge 2. Analiza generală a urinei 3. Tușeul rectal. 4. USG abdominală 5. Rg. cav. Abdominală 6. Grupa de sînge, Rh.f. 7. Proteina generală 8. Bilirubina, ALT, AST. 9. Ionograma. 10. Coalugograma 11. ECG. 12. Histologie	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Probiotice 5. Tratament infuzional (Plasma, albumin, concentrat eritrocitar, aminoacizi) 6. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 7. Sol. Papaverinum 2%-2ml 8. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 9. Operația 10. Anestezie 11. Aplicație cu parafină-ozochrit. 12. Pansamente 13. Fizioterapie	750 1 ml 1 ml 1 ml 1 1 1	15 gr. 6 ml 3 ml 3 ml 5 10 9	10-14
N45.0	Scrot acut	1. Analiza generală de sînge 2. Analiza generală a urinei 3. Coalugograma 4. ECG. 5. Grupa de sînge, Rh.f. 6. USG scrotului 7. Histologie	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 5. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 6. Operația 7. Anestezie 8. Pansamente	1gr 1 ml 1 ml 1	20 fl. 3 ml 3 ml 6	7-8
K 40	Hernie externă Strangulată	1. Analiza generală de sînge 2. Grupa de sînge, Rh.f. 3. Analiza generală a urinei 4. USG abdominală 5. Rg. cav. Abdominală 6. ECG 7. Histologie	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 5. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 6. Sol. Papaverinum 2%-2ml 7. Operația 8. Anestezie 9. Pansamente	1gr 1 ml 1 ml 1 ml 1	15 fl 6 ml 3 ml 3 ml 7	7-10

K56.6	Ocluzie intestinală Mecanică	1 Analiza generala de sânge 2 Grupa de sânge,Rh.f. 3. Analiza generala a urinei 4. Grupa de sânge,Rh.f. 5.Biochimia singelui 6.Ionograma 7. Coalugograma 8.USG abdominală 9ECG 10. Tușeul rectal 11 Rg. cav. Abdominală 12Rg cav.abd. contrast. 13. Histologie	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Baralgin * 5. Chloropyraminum 2%-1ml 6. Neostigmini methylsulphas 0,5%-1ml 7. Metoclopramidum 0,5%-2ml 8. Tratament infuzional(Plasma,albumin,concentrat eritrocitar,aminoacizi) 9. Operația 10. Anestezie 11. Fizioterapie 12. Aplicație cu parafină-ozochrit 13. Pansamente	750 gr 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml	15 fl. 6 ml 3 ml 6 ml 6 ml	10-14
K 40	Hernie externa recidivanta	1. Analiza generala de sânge 2Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge,Rh.f. 4. .USG abdominală 5 Rg. cav. Abdominală 6 ECG 7. Histologie	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 5. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 6. Sol. Papaverinum 2%-2ml 7. Operația 8. Anestezie 9. Pansamente	1 gr 1 ml 1 ml 1 ml 1	15 gr 6 ml 3 ml 3 ml 7	7-10
Q 43.0	Patologia div. Mekel	1. Analiza generala de sânge 2.Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge,Rh.f. 4.USG abdominală 5 .Rg. cav. Abdominală 6. Biochimia singelui 7. Ionograma 8. Coalugograma 9. Tușeul rectal 10.Laparascopia 11. ECG 12. Histologie	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 5. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 6. Chloropyraminum 2%-1ml 7. Tratament infuzional(Plasma,albumin,concentrat eritrocitar,aminoacizi) 8. Operația 9. Anestezie 10. Fizioterapie 11. Aplicație cu parafină-ozochrit 12. Pansamente	1 gr 1,0 ml 1,0ml 1,0ml 1 1 1	15 gr 3 ml 6 ml 3 ml 10 10 10	10-14
K29.0 K92.2	Hemoragia tractului digestiv(superioara si inferioara)	1. Analiza generala de sânge 2.Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge,Rh.f. 4.USG abdominală 5. Rg. cav. Abdominală 6. Biochimia singelui 7. Ionograma 8. Coalugograma 9. FGDS 10. ECG 11. Histologie	1. Aplic. sonda Blakmore 2. Sol. Calcii gluconas 10%-10ml 3. Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml 4. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 5. Tratament infuzional(Plasma, albumin, concentrat eritrocitar, aminoacizi) 6. Dextranum 40-500ml 7. Chloropyraminum 2%-1ml 8. Laparatomia 9. Anestezie 10. Trat. endoscopic	1 ml 1 ml 1 ml 100 ml 1ml	8 ml 8 ml 6 ml 300 ml 3 ml	10-14
S 20 S 21	Traumatismul toracelui	1. Analiza generala de sânge 2.Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge,Rh.f. 4. Biochimia singelui 5. Ionograma 6.Bilantul acido bazic 7. ECG	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml 5. Sol. Metamizoli natrium 50% 6. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 7. Sol. Papaverinum 2%-2ml 8. Sol. Magnesii sulfas 25%-5ml 9. Chloropyraminum 2%-1ml	0.75 mg 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml	15gr 6 ml 6 ml 3 ml 3 ml 3 ml 3 ml	10-14

		8. Rg. cut. Toracice 9. USG toracica 10. Toracosopia 12. Histologie	10. Sol. Furosemidum 1%-2ml 11. Tratament infuzional (Plasma,albumin,concentrat eritrocitar,aminoacizi) 12. Dextranum 40-500ml 13. Fizioterapie 14. Microtoracotomia 15. Anestezie 16. Pansamente	1 ml 100ml 1 Drenaj Bulau 1	3 ml 300 ml 10 10	
S36.0	Traumatismul Spinei	1. Analiza generala de sînge 2. Analiza generala a urinei 3. Grupa de sînge,Rh.f. 4. Biochimia singelui 5. Ionograma 6. Coalugograma 7. ECG 8. Laparocenteza 9. Laparoscopia 10.USG abdominal 11 Rg. cav. Abdominală 12. Histologie	1. Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml 2. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 3. Sol. Papaverinum 2%-2ml 4. Chloropyraminum 2%-1ml 5. Sol. Acidum ascorbicum 5%-2ml 6. Tratament infuzional(Plasma,albumin,concentrat eritrocitar,aminoacizi) 7. Dextranum 40-500ml 8. Fizioterapie 9. Operația 10. Anestezie 11. Pansamente	1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 100ml 1	6 ml 6 ml 3 ml 3 ml 3 ml 300 10 7	10-14
S36 1	Traumatismul ficatului	1. Analiza generala de sînge 2.Analiza generala a urinei 3. Grupa de sînge,Rh.f. 4. Biochimia singelui 5.Ionograma 6. Coalugograma 7. ECG 8. Hb.,HR.Er. dinamica 9. USG abdominal 10. Rg. cav. Abdominala 11. Laparocenteza 12. Laparoscopia 13. Histologie	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml 5. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 6. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 7. Sol. Papaverinum 2%-2ml 8. Inosinum 2% 9. Sol. Acidum ascorbicum 5%-2ml 10. Chloropyraminum 2%-1ml 11. Tratament infuzional (Plasma, albumin, concentrat eritrocitar, aminoacizi) 12. Dextranum 40-500ml 13. Operația 14. Anestezie 15. Pansamente	 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml	 6 ml 6 ml 3 ml 3 ml 5 ml 5 ml 3 ml	14-18
K55.0	Infarctul enteromezeteri al	1. Analiza generala de sînge 2. Analiza generala a urinei 3. Grupa de sînge,Rh.f. 4. Biochimia singelui 5. Amilaza singelui 6. Coalugograma 7. ECG 8. Tușeul rectal 9. Hemograma 10. USG abdominal 11. Rg. cav. Abdominala 12. Laparoscopia 13. Histologie	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Etamsylatum 12.5%-2ml 5. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 6. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 7. Sol. Papaverinum 2%-2ml 8. Aprotininum 9. Corglicon * 10. Inosinum 2%-10ml 11. Dexamethasonum 12. Chloropyraminum 2%-1ml 14. Furosemidum 1%-2ml 15. Plasma,albumin,concentrat eritrocitar,aminoacizi) trat.infuz. 16. Fizioterapie 17. Operația 18. Anestezie 19. Pansamente	 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1000UE 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml	 8 ml 8 ml 8 ml 8 ml 6000UE 6 ML 6 ML 6 ML 3 ml 3 ml	12-16

S36.6	Traumatismul anorectal	1. Analiza generala de sânge 2. Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge, Rh.f. 4. Biochimia singelui 5. ECG 6. Ionograma 7. Coalugograma 8. USG abdominal 9. Rg. cav. Abdominala 10. RRS 11. TC 12. Scintigrafia 13. Histologie	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml 5. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 6. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 7. Sol. Papaverinum 2%-2ml 8. Inosinum 2%-10ml 9. Dexamethasonum 4%-1ml 10. Chloropyraminum 2%-1ml 11. Furosemidum 1%-2ml 12. Sol. Acidum ascorbicum 5%-2ml 13. Tratament infuzional (Plasma, albumin, concentrat eritrocitar, aminoacizi) 14. Heparini 15. Fizioterapie 16. Operația 17. Anestezie 18. Pansamente	0,75 gr	15 fl	14-18
				1 ml	6 ml	
				1 ml	3 ml	
				1 ml	6 ml	
				1 ml	6 ml	
				1 ml	6 ml	
				1 ml	6 ml	
				1 ml	6 ml	
				1 ml	3 ml	
				1 ml	10 ml	
				500UE	2000UE	
				1	7	
S30 S38	Traumatismul organelor cavitatii abdominale	1. Analiza generala de sânge 2. Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge, Rh.f. 4. Biochimia singelui 5. ECG 6. Ionograma 7. Coalugograma 8. USG abdominal 9. Hb., HR. Er. dinamica 10. T.C. 11. Laparocenteza 12. Laparoscopia 13. Histologie	1. Antibacterial 2. Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml 3. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 4. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1% 5. Sol. Papaverinum 2%-2ml 6. Inosinum 2%-10% 7. Chloropyraminum 2% 9. Sol. Acidum ascorbicum 5%-2ml 10. Sol. Calcii gluconas 10%-10ml 11. Tratament infuzional (Plasma, albumin, concentrat eritrocitar, aminoacizi) 12. Fizioterapie 13. Operația 14. Anestezie 15. Pansamente	1 gr 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml	15 fl 8 ml 6 ml 6 ml 3 ml 6 ml 3 ml 5 ml 10 ml	14-18
				1	7	
K 31	Perforatia ulcerului Gastric	1. Analiza generala de sânge 2. Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge, Rh.f. 4. Biochimia singelui 5. ECG 6. Ionograma 7. Coalugograma 8. USG abdominal 9. Hb., HR. Er. dinamica 10. Tuseul rectal 11. FGDS 12. USG abdominal 13. Rg. cav. Abdominala 14. Laparoscopia 15. Histologia	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml 5. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 6. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1% 7. Sol. Papaverinum 2%-2ml 8. Inosinum 2%-10% 9. Dexamethasonum 10. Sol. Atropini sulfas 1%-1ml 11. Furosemidum 1%-2ml 12. Sol. Acidum ascorbicum 5%-2ml 13. Tratament infuzional (Plasma, albumin, concentrat eritrocitar, aminoacizi) 14. Fizioterapie 15. Operația 16. Anestezie 17. Pansamente	1 gr 1ml 1ml 1ml 1ml 1 ml 1 ml 1000U E 1 ml 1 ml	20 fl. 6 ml 8 ml 3 ml 6 ml 6 ml 6 ml 6000U E 3 ml 5 ml	14-18
				1	14-18	
				1	7	

Q50.1 Q50.5	Abdomen acut ginecologic	1. Analiza generala de sânge 2. Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge, Rh.f. 4. Biochimia singelui 5. ECG 6. USG abdominal 7. T.C 8. Scintografia 9. Histologia	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 5. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 6. Sol. Papaverinum 2%-2ml 8. Operația 9. Anestezie 10. Fizioterapie 11. Aplicație cu parafină-ozochrit 12. Pansamente	1ml 1ml 1ml 1 1	6 ml 3 ml 3 ml 7 7	7-10
S30-32	Contuzia peretelui abdominal anterior si organelor cavitatii abdominale	1. Analiza generala de sânge 2. Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge, Rh.f. 4. Biochimia singelui 5. ECG 6. Ionograma 7. USG abdominal 8. Hb., HR. Er. dinamica 9. Laparocenteza 10. Laparoscopia 11. Histologie	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml 5. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 6. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1%-1ml 7. Sol. Papaverinum 2%-2ml 8. Inosinum 2%-10ml 9. Dexamethasonum 4%-1ml 10. Furosemidum 1%-2ml 11. Tratament infuzional (Plasma, albumin, concentrat eritrocitar, aminoacizi) 12. Fizioterapie 13. Operația 14. Anestezie 15. Pansamente	1 gr 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml	20 fl 6 ml 6 ml 3 ml 3 ml 6 ml 3 ml 3 ml	7-10
R10-8	Sindromul algic abdominal	1. Analiza generala de sânge 2. Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge, Rh.f. 4. Amilaza singelui 5. Biochimia singelui 6. ECG 7. Ionograma 8. Coalugograma 9. USG abdominal 10. FGDS 11. Pielografia 12. Tomografia 13. Rg. cav. Abdominala 14. Rgh. torace 15. Diastaza urinei 16. Histologie	Tratament in functie de patologia depistata			7-10
K85-86	Pancreatita acuta postraumatica. Traumatism de pancreas.	1. Analiza generala de sânge 2. Analiza generala a urinei 3. Diastaza urinei. 4. Grupa de sânge, Rh.f. 5. Amilaza singelui 6. Biochimia singelui 7. ECG 8. Ionograma 9. Coagulograma 10. USG abdominal 11. Tomografia	1. Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml 5. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 6. Sol. Atropini sulfas 1%-1ml 7. Sol. Drotaverinum 2%-2ml 8. Inosinum 2%-10ml 9. Sol. Acidum ascorbicum 5%-2ml 10. Furosemidum 1%-2ml 11. Tratament infuzional (Plasma, albumin, concentrat eritrocitar, aminoacizi)	0,75 gr. 1 ml 1 ml 1000UE 1 ml 1 ml 1 ml	5-20 fl 6 ml 8 ml 6000UE 8 ml 5 ml 6 ml 3 ml	12-14

		12. Scintigrafia 13.Histologie	12. Fizioterapie 13. Operația 14. Anestezie 15. Pansamente	1 1	12-14 7	
C 81-96	Tumori abdominale cu complicații (ocluzie,hemoragie,etc.)	1. Analiza generala de sânge 2. Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge, Rh.f. 4. Biochimia sângelui 5. ECG 6 . Ionograma 8. Coagulograma 9. Tușeul rectal 10. Rg. cav. abdominala 11. Rg. cav abdominale cu contrast 12. USG abdominal 13.Tomografia 14. Scintigrafia 15. Tușeul rectal 16. Histologie	Antibacterial 2. Antimicotice 3. Antiinflamatorii 4. Neostigmini methylsulphas 5. Sol. Chloropyraminum 2%-1ml 6. Sol. Metoclopromidum0,5%-2ml 7. Sol. Baralgin 5 ml * 8. Sol Dextranum 40-500ml 9. Tratament infuzional (Plasma, albumin, concentrat eritrocitar, aminoacizi) 10. Fizioterapie la necesitate 11. Operația 12. Anestezie 13 .Pansamente	0,75 gr 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 100 ml 1	15 fl 6 ml 3 ml 6 ml 6 ml 300 ml 7	10-14
T17.2-18.9	Corpi străini a TGI și Cailor respiratorii	1. Analiza generala de sânge 2. Analiza generala a urinei 3. Grupa de sânge,Rh.f. 4. Biochimia singelui 5. ECG 6. Ionograma 7. Coagulograma 8. Rg. cav. Abdominala 9. Rg cav abd cu contrast 10. USG abdominal 11. Bronhoscopie 12. Colonoscopie 13. Histologie	1. Sol. Calcii gluconas 10%-10ml 2. Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml 3. Sol. Menadioni natrii bisulfis 1% 4. Sol. Chloropyraminum 2% -1ml 5. Sol. Acidum ascorbicum 5%-2ml 6. Sol. Dextranum 40-500ml 7. Tratament infuzional(Plasma,albumin,concentrat eritrocitar,aminoacizi) 8. Laparatomie 9. Anestezie 10. Tratament endoscopic	1,0ml 1,0ml 1,0ml 1,0ml 1,0ml 100ml	8,0ml 8,0ml 6,0ml 3,0ml 6,0ml 300ml	10-14