

STANDARDELE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ÎN REUMATOLOGIE

d.h.m., profesor universitar L.Groppa

Cifrul	Nozologia	Durata medie de spitalizare	Investigațiile Denumirea	Tratamentul Substanța / manopera	Doza, unitatea de măsură	Cantitatea
M 31	Purpura Henoch-Schonlein	10 zile	Analiza generală a sîngelui	Diclofenacum (comp., supoz.)	50 mg	30
			Analiza generală a urinei	Comp.Prednisolonum	5 mg	80
			Proteina C reactivă	Ciclofosamid * (evoluție severă)	200 mg	10
			Fibrinogenul	Sol. Pentoxifyllinum	5,0 ml	10
			Antistreptolizina -O	Comp.Pentoxifyllinum retard	400 mg	10
			IgA, IgG, IgM	Heparinum natricum	5 ml (25000 UI)	10
			CIC	Dalteparin *	10000 UI/0,3 ml	10
			Însămânțare din nasofaringe	Dextranum 40	400 ml	5
			Crioglobulinele	Cefotaximum (la necesitate)	1000 mg	7
			Factorul reumatoid în ser	Ascorutin (Acidum ascorbicum + Rutosidum)	50mg/50mg	30
			Ureea serică	Plasmafereză	1 ședință	3-5
			Creatinina serică	Methylprednisolonum	4 mg	
			ECG	Sisteme pentru perfuzii	bucată	10
			USG organelor interne	Seringi 10 ml	bucată	20
			Radiografia organelor cutiei toracice	Spiritus aethylicus 70°	ml	100,0
			Fundul de ochi	Bumbac (vată)	gr	20,0
			Renografia izotopică			
			Fibrogastroduodenoscopia			
			Histologie			
			Consultația ORL			

M 30 M 30.0 M 30.8	Poliarterita nodoasă, angeita alergică și granulomatoasă	12 zile	Analiza generală a sîngelui	Comp. Methylprednisolonum	4 mg	240
			Analiza generală a urinei	Methylprednisolonum (puls terapie)	500 mg	6
			Proteina C reactivă	Ciclofosfamid *	200 mg	12
			Factor reumatoid	Sol. Pentoxifyllinum	5 ml	10
			Fibrinogenul	Pentoxifyllinum retard	400 mg	24
			Antigenul HBs	Heparinum natricum	25000 UI	24
			Factorul antinuclear	Dalteparin *	10000 UI/0,3 ml	10
			Anti-CCP	Dextranum 40	400 ml	6
			CIC	Comp.Diclofenacum	50 mg	36
			Coagulograma	Chlorambucilum	5 mg	36
			Ureea serică	Tratamentul simptomatic:		
			Creatinina serică	Comp.Captoprilum	25 mg	12
			Arteriografia	Comp.Furosemidum	40 mg	6
			Biopsia arterelor medii și mici	Comp.Famotidinum	20 mg	24
			Radiografia organelor cutiei toracice	Wobenzym (Combinație)	9/24h	108
			Fundul de ochi	Sol.Alprostadilum	10 mg	6
			Renografia izotopică	Comp.Metoclopramidum	10 mg	36
			ECG	Plasmafereză	1 ședință	4
			Echo CG	Hemodializă (la necesitate)	1 ședință	
			Consultația ORL	Psihoterapie	1 ședință	10
			Consultația neurologului	Sisteme pentru perfuzie	bucată	10

			Consultația oftalmologului	Seringi 10 ml	bucată	20
			Histologie	Spiritus aethylicus 70°	ml	100,0
				Bumbac (vată)	gr	20,0
100-102	Febra reumatismală acută	10 zile	Analiza generală a sîngelui	Benzylpenicillinum	1 000000 UI	20
			Analiza generală a urinei	Fenoximetilpenicillinum	1 000000 UI	20
			Antistreptolizina -O	Comp.Clarithromycinum	1 g/24h	40
			Antihialuronidaza	Comp.Acidum acetylsalicylicum	500 mg	120
			Proteina C reactivă	Comp.Diclofenacum	150 mg	30
			Fibrinogenul	Comp.Prednisolonum (în caz de cardită severă)	5 mg	80
			α2-globulinele	Comp.Clorochin * (în caz de reumocardită recurentă)	250 mg	20
			Transaminazele	Benzathini benzylpenicillinum (doar în combinație)	2400000 UI	1
			ECG	Tratamentul complicațiilor:		
				Comp.Furosemidum	40 mg	4
			Eco –CG	Comp.Spironolactonum	25 mg	5
			Radiografia organelor cutiei toracice	Comp.Digoxinum	0,25	20
			Ultrasonografia organelor interne	Comp.Lisinoprilum	5 mg	10
			Consultația ORL	Wobenzym (Combinație)	9p/24h	10
			Însămînțare din nazo-faringe	Psihoterapie	1 ședință	5
			Consultația stomatologului	Heparinum natricum	25000 UI	3
			Consultația neurologului (în	Sisteme pentru perfuzie	Bucată	10

			caz de choree)			
				Seringi 10 ml	bucată	20
				Spiritus aethylicus 70°	ml	100,0
				Bumbac (vată)	gr	20,0