

STANDARDELE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ÎN HEMATOLOGIA PEDIATRICĂ

**d.h.ș.m., profesor universitar
Țurea V.**

Cifrul clasificării internaționale a maladiilor	Nozologie	Durata medie a tratamentului	Investigațiile	Nr investițiilor	Tratamentul	Doza	Cantitatea
1	2	3	4		6	7	8
D-76	Limfadenita acută	10 zile	- Analiza generală a sîngelui - Determinarea trombocitelor - Analiza generală a urinei - Coprograma - ALAT, ASAT - Ureea serică - Grupa de sânge și factorul Rh⁺ - Radiografia organelor cutiei toracice - Electrocardiografia - USG organelor interne, inclusiv și a rinichilor - Consultația chirurgului - Consultația ORL	2	Ampicilină, 0,5 10 zile sau Sol. Cefotaxim 1g Comp. Clemastină 0,001 Comp. Difenhidramină 0,05	100 mg/kg 50-100 mg/kg individual	20 fl 10 tab. 10tab.

			- Consultația stomatologului - Consultația ftziopneumologului - Consultația medicului infecționist - Markerii virali (mononucleoza) - Analiza la SIDA - Analiza la RW - După indicații clinice puncția sternală - Analiza imunologica a singelui la helm. - Reactia Mantoux				
	Subfebrilitatea	10 zile	- Analiza generală a sîngelui - Singe la malarie - Determinarea trombocitelor - Analiza generală a urinei - Coprograma - ALAT, ASAT - Ureea serică - Grupa de sânge și factorul Rh⁺ - Radiografia organelor cutiei toracice - Electrocardiografia	2	Ampicilină 0,5 10 zile Cefalosporine Comp. Clemastin 0,001 Comp. Difenhidramină 0,05	100 mg/kg 50-100 mg/kg individual	20 flac. 10 tab 10 tab.

			- USG organelor interne, inclusiv și a rinichilor - Analiza la SIDA - Analiza la RW - După indicații clinice puncția sternală - Reactia Mantoux - Consultația ORL, stomatologului, ftiziopulmonologului, chirurgului - Analiza imunologica a singelui la helm.				
--	--	--	--	--	--	--	--