

STANDARDE MEDICALE DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT

**Urgențe traumatologice
și chirurgicale**

Gradul urgențelor medico-chirurgicale	Cifruł nozologiilor după clasificarea internațională (R-10-a OMS)	Nosologia. Investigații de diagnostic. Tratamentul.	Medic de familie	Echipa AMU de felceri/asistenți medicali	Echipa AMU generală/specializată	Departamentul medicinei de urgență	Doza (la o singură procedură și numărul de procedurilor)	Criterii de însănătoșire și de asigurare a posibilităților de transport.
1	2	3	3.1	3.1	3.3	3.4	3.5	4
M	T 2	Politraumatisme (accidente auto, casnice, de muncă incendii, etc.)						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă	+	+	+	+		
		ECG	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Glucometrie		+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei				+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
		Glucometria				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		USG				+		
		Laparoscopie				+		
		Examen radiologic				+		
		Tomografie computerizată				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+			
		Consultație :				+		

medic de urgență			+	+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurochirurg				+		
chirurg oromaxilofacial				+		
internist				+		
urolog				+		
ginecolog				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+		Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60
Oxygenoterapie pe mască cu debit 8-10 l/min		+	+	+	270 l	Transportarea pacientului în DMU.
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Monitorizarea
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	TA
Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole	Puls
Diazepam 0,5%-2 ml (10mg)		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
<u>Neuroleptanalgezie</u>						PVC
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cucu		+	+	+	2 fiole	Respirație
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
<u>Compensare volemică</u>						Diureza
Sol.Ringer Lactat 2000 ml sau		+	+	+	2Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 2000 ml	+	+	+	+	2 Fl	
* Substituenți macromoleculari 1: 1						
Sol. Hidroxietilamidon 6%- 2000 ml sau		+	+	+	2 Fl	
Sol. Hidroxietilamidon 10%- 2000 ml		+	+	+	2 Fl	
* Preparate de sânge						
Masă eritrocitară 500 ml				+	2 pungi	
Plasmă proaspăt congelată 500 ml				+	2 pungi	
Sânge integral 500 ml				+	2 pungi	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Dopamină 0,5% -5ml (25 mg)		+	+	+	2 fiolă	
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	2 fiolă	
Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg) sau		+	+	+	2 fiolă	
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
<u>Pansament ocluziv</u>						
- Mușama 30 x30		+	+	+	1	
- Bumbac		+	+	+	1	
- Meșă de tifon		+	+	+	1	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Protecția termică</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1	

		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
M	S27.2	Traumatism toracic cu risc imediat pentru viața bolnavului : Pneumotorax deschis						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)		+	+	+	+	
		Examen secundar		+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică			+	+	+	
		Pulsoximetrie			+	+	+	
		Monitorizarea diurezei			+	+	+	
		Examen de laborator:						
		Glucometrie			+	+	+	
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		USG					+	
		Bronhoscopie					+	
		Examen radiologic					+	
		Tomografie computerizată					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului			+	+	+	
		Consultație :					+	
		medic de urgență					+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		chirurg					+	
		ortoped – traumatolog					+	
		neurochirurg					+	
		chirurg oromaxilofacial					+	
		internist					+	
		urolog					+	
		ginecolog					+	
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>		+	+	+	+	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 8-10 l/min			+	+	+	270 l Transportarea pacientului în DMU.
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Monitorizarea
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau			+	+	+	1 flac TA
		Sol Dexketoprofen 50 mg			+	+	+	2 fiole Puls
		Sol Diazepam 0,5% - 2 ml(10 mg)			+	+	+	2 fiole Puls capilar
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						PVC

		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu cu		+	+	+	2 fiole	Respirație
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		<u>Compensare volemică</u>						Diureza
		Sol.Ringer Lactat 2000 ml sau		+	+	+	2 Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 2000 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 2000 ml sau		+	+	+	2 Fl	
		Sol. Hidroxietilamidon 10%- 2000 ml		+	+	+	2 Fl	
		* Preparate de sânge						
		Masă eritrocitară 500 ml				+	2 pungi	
		Plasmă proaspăt congelată 500 ml				+	2 pungi	
		Sânge integral 500 ml				+	2 pungi	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol. Dopamină 0,5% -5ml (25 mg)		+	+	+	2 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	2 fiolă	
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg) sau		+	+	+	2 fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Pansament ocluziv</u>	+	+	+	+	1	
		- Mușama 30 x30	+	+	+	+	1	
		- Bumbac	+	+	+	+	1	
		- Meșă de tifon	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
M	S22	Traumatism toracic cu risc imediat pentru viața bolnavului : Volet costal sau Instabilitatea toracică severă						
		Investigații						
		Examen primar		+	+	+	+	
		Examenul secundar		+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG			+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică			+	+	+	
		Pulsoximetrie			+	+	+	

Glucometrie		+	+	+		
Monitorizarea diurezei		+	+	+		
<u>Examen de laborator:</u>						
Analiza generală a sângelui				+		
Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST, fosfataza alcalină, glucoza, creatinina, ureea, bilirubina și fracțiile ei, proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
Analiza generală a urinei				+		
Echilibru acido-bazic				+		
Echilibru hidroelectrolitic				+		
Fluidocoagulant				+		
Grupa sanguină				+		
Rh- factor				+		
Examen radiologic				+		
Bronhoscopie				+		
Tomografie computerizată				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+			
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurochirurg				+		
chirurg oromaxilofacial				+		
internist				+		
urolog				+		
ginecolog				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+		Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60
Oxygenoterapie pe mască cu debit 8-10 l/min	+	+	+	+	270 l	Transportarea pacientului în DMU.
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Monitorizarea
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	TA
Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Puls
Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)	+	+	+	+	2 fiole	Puls capilar
<u>Neuroleptanalgezie</u>						PVC
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu cu		+	+	+	2 fiole	Respirație
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
<u>Compensare volemică</u>						Diureza
* Cristaloizi 3 : 1						
Sol.Ringer Lactat 2000 ml sau		+	+	+	2 Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 2000 ml	+	+	+	+	2 Fl	
* Substituenți macromoleculari 1: 1						
Sol. Hidroxietilamidon 6%- 2000 ml sau		+	+	+	2 Fl	
* Preparate de sânge						
Masă eritrocitară 500 ml				+	2 pungi	
Plasmă proaspăt congelată 500 ml				+	2 pungi	
Sânge integral 500 ml				+	2 pungi	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Dopamină 0,5% -5ml (25 mg)		+	+	+	2 fiolă	
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	2 fiolă	
Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg) sau		+	+	+	2 fiolă	
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%	+	+	+	+	2 fiolă	

		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Imobilizarea voietului. Materiale de pansament pentru pregătirea atelelor</u>	+	+	+	+	1	
		- Fașă 7 x 14	+	+	+	+	1	
		- Meșe de tifon 10x10 (8s)	+	+	+	+	1	
		- Bumbac	+	+	+	+	50 gr	
		Leucoplast	+	+	+	+	2	
		<u>Pansament compresiv</u>						
		- Mușama 30 x30	+	+	+	+	1	
		- Bumbac	+	+	+	+	1	
		- Meșă de tifon	+	+	+	+	1	
		Trusă asistență de urgență în plăgi		+	+	+	1	
		Trusă intubație		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1	
		Trusă pericardocinteză		+	+	+	1	
		Trusă pleurostomie și pleurocinteză		+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice		+	+	+	1	
		Trusă tamponarea cavității nazale		+	+	+	1	
		Trusă atele imobilizare		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gule) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+	+	1	
		Profilaxia tetanusului					1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare și stabilizare		+	+	+		
M	S22	Traumatism toracic cu risc imediat pentru viața bolnavului : Obstrucția căilor respiratorii						
		Investigații						
		Examen primar	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă	+	+	+	+		
		ECG	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei				+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		<u>Glucometrie</u>						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		(ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)						
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		

Examen radiologic				+		
Bronhoscopie				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
chirurg oromaxilofacial				+		
internist				+		
ORL				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+		Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60
Oxygenoterapie pe mască cu debit 8-10 l/min	+	+	+	+	270 l	Transportarea pacientului în DMU.
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Monitorizarea
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	TA
Sol Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole	Puls
SOL Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
<u>Dezobstrucția căilor aeriene superioare</u>	+	+	+	+		
Manevra Esmarh	+	+	+	+		
Îndepărtarea corpurilor străini cu pensa Magill sau Kocher		+	+	+		
Intubație orofaringiană		+	+	+		
Intubație nazofaringiană		+	+	+		
Masca laringiană			+	+		
<u>Dezobstrucția căilor aeriene inferioare</u>	+	+	+	+		
Intubație endotrahală		+	+	+		
Cricotireotomie și cricotireotomie pe ac			+	+		
Aspirația conținutului traheobronșic			+	+		
Trahiostomia						
Manevra Haimlich	+	+	+	+		
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
Trusă asistență de urgență în plăgi	+	+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
Trusă atele imobilizare		+	+	+	1	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Consumabile	+	+	+	+	1	
Set inventar moale		+	+	+	1	
Trusă medicală de urgență	+	+	+		1	
Profilaxia tetanului				+	1	
Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		

M	S27.2	Traumatism toracic cu risc imediat pentru viața bolnavului :Pnemorax cu supapă sau compresiv					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examenul secundar	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă	+	+	+	+	
		ECG	+	+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Monitorizarea diurezei				+	
		<u>Examen de laborator:</u>					
		<u>Glucometria</u>		+	+	+	
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui				+	
		(ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)					
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		Examen radiologic				+	
		Tomografie computerizată				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+		
		Consultație :					
		medic de urgență			+	+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		ortoped – traumatolog				+	
		neurochirurg				+	
		chirurg oromaxilofacial				+	
		internist				+	
		urolog				+	
		ginecolog				+	
		Tratament					
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 8-10 l/min	+	+	+	+	270 l Transportarea pacientului în DMU.
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>					Monitorizarea
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac TA
		Sol Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole Puls
		Sol Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)	+	+	+	+	2 fiole Puls capilar
		<u>Neuroleptanalgezie</u>					PVC
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cucu		+	+	+	2 fiole Respirație
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole Starea de conștiență
		<u>Compensare volemică</u>					Diureza
		Sol.Ringer Lactat 2000 ml sau		+	+	+	2Fl
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 2000 ml		+	+	+	2 Fl
		* Substituenți macromoleculari 1: 1					
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 1000 ml sau		+	+	+	2 Fl
		Sol. Hidroxietilamidon 10%- 1000 ml		+	+	+	2 Fl
		* Preparate de sânge					
		Masă eritrocitară 500 ml				+	2 pungi
		Plasmă proaspăt congelată 500 ml				+	2 pungi
		Sânge integral 500 ml				+	2 pungi
		<u>Vazopresoare</u>					

		Sol. Dopamină 0,5% -5ml (25 mg)		+	+	+	2 fiolă
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	2 fiolă
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg) sau		+	+	+	2 fiolă
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă
		<u>Antiseptic</u>					
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1
		<u>Puncție pleurală spațiu II intercostal, linia medioclaviculară.</u>		+	+	+	1
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1
		Consumabile		+	+	+	1
		Set inventar moale		+	+	+	1
		Trusă medicală de urgență		+	+		1
		Profilaxia tetanului				+	1
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+	
M	S27.2	Traumatism toracic cu risc imediat pentru viața bolnavului : Hemotorax masiv					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)		+	+	+	
		Examenul secundar		+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă		+	+	+	
		ECG		+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică			+	+	
		Pulsoximetrie			+	+	
		Monitorizarea diurezei			+	+	
		<u>Examen de laborator:</u>					
		<u>Glucometrie</u>			+	+	
		Analiza generală a sângelui					+
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)					+
		Analiza generală a urinei					+
		Grupa sanguină					+
		Rh- factor					+
		Examen radiologic					+
		Tomografie computerizată					+
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+	
		Consultație :					+

medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurochirurg				+		
chirurg oromaxilofacial				+		
internist				+		
urolog				+		
ginecolog				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+		Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60
Oxygenoterapie pe mască cu debit 8-10 l/min	+	+	+	+	270 l	Transportarea pacientului în DMU.
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Monitorizarea
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	TA
Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Puls
Sol Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)	+	+	+	+	2 fiole	Puls capilar
<u>Neuroleptanalgezie</u>						PVC
Sol. Fentanil 0,005% - 2 ml (0,1 mg) cu cu		+	+	+	2 fiole	Respirație
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
<u>Compensare volemică</u>						Diureza
Sol.Ringer Lactat 1500 ml sau	+	+	+	+	2 Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 2000 ml	+	+	+	+	2 Fl	
* Substituenți macromoleculari 1: 1						
Sol. Hidroxietilamidon 6%- 1000 ml sau		+	+	+	2 Fl	
Sol. Hidroxietilamidon 10%- 1000 ml		+	+	+	2 Fl	
Pericardiocenteza sub ghidaj USG				+		
* Preparate de sânge						
Masă eritrocitară 500 ml				+	2 pungi	
Plasmă proaspăt congelată 500 ml				+	2 pungi	
Sânge integral 500 ml				+	2 pungi	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Dopamină 0,5% -5ml (25 mg)		+	+	+	2 fiolă	
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	2 fiolă	
Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg) sau		+	+	+	2 fiolă	
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%	+	+	+	+	2 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă atele imobilizare</u>	+	+	+	+	1	
<u>Puncție pleurală, spațiul intercosral V, VI, VII, linia axilară posterioară</u>		+	+	+	1	
- Mușama 30 x30		+	+	+	1	
- Bumbac		+	+	+	1	
- Meșă de tifon		+	+	+	1	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>				+	1	
<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1	

		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (guler) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare				+		
M	S26.9	Traumatism toracic cu risc imediat pentru viața bolnavului : Tamponada cardiacă						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)		+	+	+		
		Examenul secundar		+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă		+	+	+		
		ECG 12 derivații		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică		+	+	+		
		Pulsoximetrie			+	+		
		Monitorizarea diurezei			+	+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		<u>Glucometrie</u>			+	+		
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		USG					+	
		Examen radiologic					+	
		Tomografie computerizată					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :					+	
		medic de urgență					+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		chirurg					+	
		ortoped – traumatolog					+	
		neurochirurg					+	
		chirurg oromaxilofacial					+	
		internist					+	
		urolog					+	
		ginecolog					+	
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>		+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 8-10 l/min			+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, Stabilizarea DMU și autosanitei
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau			+	+	1 flac	Monitorizarea
		Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole	TA
		Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)			+	+	2 fiole	Puls
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls capilar

		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu cu		+	+	+	2 fiole	PVC
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Respirație
		<u>Compensare volemică</u>						Starea de conștiență
		* Cristaloizi 3 : 1						Diureza
		Sol.Ringer Lactat 500 ml sau		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituienți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml sau		+	+	+	2 Fl	
		Pericardiocenteza sub ghidaj USG				+		
		* Preparate de sânge						
		Masă eritrocitară 500 ml				+	2 pungi	
		Plasmă proaspăt congelată 500 ml				+	2 pungi	
		Sânge integral 500 ml				+	2 pungi	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	2 fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă atele imobilizare</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		Pericardiocenteză		+	+	+		
		<u>Trusă pericardiocenteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (guler) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
M	S20.9	Traumatism toracic cu risc imediat pentru viața bolnavului : Sindromul de compresiune a cutiei toracice (Sindromul Morestin)						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)		+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă		+	+	+	+	
		ECG		+	+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică		+	+	+	+	
		Pulsoximetrie			+	+	+	
		Monitorizarea diurezei			+	+	+	
		Bronhoscopie					+	
		<u>Examen de laborator:</u>						
		<u>Glucometrie</u>			+	+	+	

Analiza generală a sângelui				+		
Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
Analiza generală a urinei				+		
Grupa sanguină				+		
Rh- factor				+		
USG				+		
Examen radiologic				+		
Tomografie computerizată				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurochirurg				+		
chirurg oromaxilofacial				+		
internist				+		
urolog				+		
ginecolog				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min (45 min)			+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60
Intubație endotraheală (la indicații clinice)			+	+		Transportarea pacientului în DMU.
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Monitorizarea
- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.			+	+	2 Fl.	TA
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)	+	+	+	+	2 fiole	Puls
<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls capilar
Sol. Fentanil 0,005% - 2 ml (0,1 mg) cu			+	+	2 fiole	PVC
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau sau			+	+	2 fiole	Respirație
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau			+	+	1 flac	Starea de conștiență
Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Diureza
<u>Compensare volemică</u>						
Sol.Ringer Lactat 500 ml			+	+	2Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
* Substituenți macromoleculari 1: 1						
Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml - 1000 ml			+	+	2Fl	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau			+	+	1 fiolă	
Sol. Norepinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)			+	+	1 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă atele imobilizare</u>			+	+	1	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>			+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>				+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>				+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>				+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>				+	1	
<u>Trusă pericardocinteză</u>				+	1	

		Trusă pleurostomie și pleurocinteză	+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice	+	+	+	1	
		Trusă tamponarea cavității nazale	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene	+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale	+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Consumabile	+	+	+	1	
		Set inventar moale	+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență	+	+		1	
		Profilaxia tetanusului			+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală			+		
		Transportare în staționar și spitalizare	+	+	+		
M	S27.2	Traumatism toracic cu risc imediat pentru viața bolnavului : Chilotoraxul compresiv					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă	+	+	+	+	
		ECG	+	+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Monitorizarea diurezei		+	+	+	
		<u>Examen de laborator:</u>					
		<u>Glucometrie</u>		+	+	+	
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		USG				+	
		Examen radiologic				+	
		Tomografie computerizată				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+		
		Consultație :				+	
		medic de urgență				+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		ortoped – traumatolog				+	
		neurochirurg				+	
		chirurg oromaxilofacial				+	
		internist				+	
		urolog				+	
		ginecolog				+	
		Tratament					
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 -10 l/min	+	+	+	+	270 l
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>					
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.
							Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60 Transportarea pacientului în DMU. Monitorizarea

		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg) sau <u>Neuroleptanalgezie</u>	+	+	+	+	2 fiole	TA
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau sau		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	PVC
		Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Respirație
		<u>Compensare volemică</u>						Starea de conștiență
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Puncție pleurală, spațiul intercostal V, VI, VII pe linia axilară posterioară</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	S27.3	Traumatism toracic cu risc potențat pentru viața bolnavului. Contuzia plămânului						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examen secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă	+	+	+	+		
		ECG	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Bronhoscopie				+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		<u>Glucometria</u>		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui				+		

Analiza biochimica a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
Analiza generala a urinei				+		
Grupa sanguină				+		
Rh- factor				+		
Examen radiologic				+		
Tomografie computerizată				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+		+		
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurochirurg				+		
chirurg oromaxilofacial				+		
internist				+		
urolog				+		
ginecolog				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau sau		+	+	+	2 fiole	PVC
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
<u>Compensare volemică</u>						
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	

		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	S26	Traumatism toracic cu risc potențial pentru viața bolnavului. Contuzia cordului						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG 12 derivații	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Glucometrie		+	+	+		
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST, fosfataza alcalină, glucoza, creatinina, ureea, bilirubina și fracțiile ei, proteina totală, și fracțiile ei.)					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		USG					+	
		Examen radiologic					+	
		Tomografie computerizată					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+			
		Consultație :					+	
		medic de urgență					+	
		anesteziolog-reanimatolog						
		chirurg					+	
		ortoped – traumatolog					+	
		neurochirurg					+	
		chirurg oromaxilofacial					+	
		internist					+	
		urolog					+	
		ginecolog					+	
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60 Transportarea pacientului în DMU.
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență Diureza
		<u>Compensare volemică</u>						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	

		Preparate antiaritmice (conform indicațiilor)					
		Sol. Verapamil 0,25% - 2 ml (5 mg)		+	+	+	4 fiole
		Sol. Atenolol 0,5%-10 ml (50 mg)		+	+	+	2 fiole
		Sol. Propranolol 0,1%-5 ml (5 mg)		+	+	+	2 fiole
		Sol.Amiodaronă 5%-3 ml (150 mg)		+	+	+	6 fiole
		Sol.Sulfat de Magneziu 25%- 10 ml (2,5 gr)		+	+	+	2 fiole
		Sol. Atropină sulfat 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	3 fiole
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1 fiolă
		<u>Antiseptic</u>					
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1
		Trusă atele (guler) cervicale		+	+	+	1
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1
		Consumabile		+	+	+	1
		Set inventar moale		+	+	+	1
		Trusă medicală de urgență		+	+		1
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+	
I	S27.5	Traumatism toracic cu risc potențat pentru viața bolnavului. Traumatismul traheei și bronhiilor					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)		+	+	+	
		Examenul secundar		+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă					
		ECG 12 derivații	+	+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică			+	+	
		Pulsoximetrie			+	+	
		Monitorizarea diurezei			+	+	
		Bronhoscopie					+
		<u>Examen de laborator:</u>					
		Analiza generală a sângelui					+
		Analiza biochimică a sângelui					+
		(ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)					
		Analiza generală a urinei					+
		Grupa sanguină					+
		Rh- factor					+

Examen radiologic				+		
Tomografie computerizată				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurochirurg				+		
chirurg oromaxilofacial				+		
internist				+		
otorinolaringolog				+		
ginecolog				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 -10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60
Intubație endotraheală	+	+	+	+		Transportarea pacientului în DMU.
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Monitorizarea
- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	TA
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)	+	+	+	+	2 fiole	Puls
<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls capilar
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	PVC
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau sau		+	+	+	2 fiole	Respirație
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Diureza
<u>Compensare volemică</u>						
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Consumabile		+	+	+	1	
Set inventar moale		+	+	+	1	
Trusă medicală de urgență		+	+		1	
Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		

I	S27.8	Traumatism toracic cu risc potențat pentru viața bolnavului. Traumatismele esofagului					
Investigații							
Examenul primar (ABC)	+	+	+	+			
Examenul secundar	+	+	+	+			
Examinări paraclinice:							
Monitorizare cardiacă							
ECG 12 derivații	+	+	+	+			
Monitorizare hemodinamică		+	+	+			
Pulsoximetrie		+	+	+			
Monitorizarea diurezei		+	+	+			
Fibrogastroscopia				+			
Examen de laborator:							
Glucometrie		+	+	+			
Analiza generală a sângelui				+			
Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+			
Analiza generală a urinei				+			
Grupa sanguină				+			
Rh- factor				+			
USG				+			
Examen radiologic				+			
Tomografie computerizată				+			
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+			
Consultație :				+			
medic de urgență				+			
anesteziolog-reanimatolog				+			
chirurg				+			
ortoped - traumatolog				+			
neurochirurg				+			
chirurg oromaxilofacial				+			
internist				+			
urolog				+			
ginecolog				+			
Tratament							
Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)	+	+	+	+			
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10l/min		+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, Transportarea pacientului în DMU.	
Analgezia și sedarea pacientului :							
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea TA	
Compensare volemică							
Sol.Ringer Lactat 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Puls capilar	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml		+	+	+	2 Fl	PVC	
Antiseptic						Respirație	
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	Starea de conștiență	
Trusă asistență de urgență în plăgi		+	+	+	1	Diureza	
Trusă intubație		+	+	+	1		
Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1		
Trusă perfuzie	+	+	+	+	1		
Trusă cricoidotomie și cricoidotomie pe ac		+	+	+	1		
Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1		
Trusă pericardocinteză		+	+	+	1		

		Trusă pleurostomie și pleurocinteză		+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice		+	+	+	1	
		Trusă atele imobilizare		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	S27.8	Traumatism toracic cu risc potențat pentru viața bolnavului. Hernia diafragmatică posttraumatică esofagului						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Fibrogastroscoopia				+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		<u>Glucometrie</u>		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		USG				+		
		Examen radiologic				+		
		Tomografie computerizată				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimator				+		
		chirurg				+		
		ortoped - traumatolog				+		
		neurochirurg				+		
		chirurg oromaxilofacial				+		
		internist				+		
		urolog				+		
		ginecolog				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min		+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, menținerea TA 90/60/60.
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
		<u>Compensare volemică</u>						Puls
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	PVC

		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Respirație
		<u>Antiseptic</u>						Starea de conștiență
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	Diureza
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1	
		Trusă atele imobilizare		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gule) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
I	S26.0	Traumatism toracic cu risc potențat pentru viața bolnavului. Traumatismele cordului, pericardului și vaselor mari						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		<u>Glucometrie</u>		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		USG				+		
		Examen radiologic				+		
		Tomografie computerizată				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		ortoped - traumatolog				+		
		neurochirurg				+		
		chirurg oromaxilofacial				+		

internist				+		
cardiolog				+		
ginecolog				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
Intubație endotraheală		+	+	+		Transportarea pacientului în DMU.
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Monitorizarea
- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	TA
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Puls
<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls capilar
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	PVC
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Respirație
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
Sol Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole	Diureza
<u>Compensare volemică</u>						
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
* Substituenți macromoleculari 1: 1						
Sol. Hidroxietylamilon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
<u>Preparate antiaritmice</u>						
Sol. Verapamil 0,25% - 2 ml (5 mg)		+	+	+	4 fiole	
Sol. Atenolol 0,5%-Sol. Atenolol 0,5%-10 ml (50 mg)		+	+	+	2 fiole	
Sol. Propranolol 0,1%-5 ml (5 mg)		+	+	+	2 fiole	
Sol.Amiodaronă 5%-3 ml (150 mg)		+	+	+	6 fiole	
		+	+	+	6 fiole	
Sol.Sulfat de Magneziu 25%- 10 ml (2,5 gr)		+	+	+	2 fiole	
Sol. Atropină sulfat 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	3 fiole	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Consumabile		+	+	+	1	
Set inventar moale		+	+	+	1	

		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare și spitalizare		+	+	+		
I	S25.0	Traumatism toracic cu risc potențial pentru viața bolnavului. Traumatismul de aortă						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST, fosfataza alcalină, glucoza, creatinina, ureea, bilirubina și fracțiile ei, proteina totală, și fracțiile ei.)					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		USG					+	
		Examen radiologic					+	
		Tomografie computerizată					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :					+	
		medic de urgență					+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		chirurg					+	
		ortoped - traumatolog					+	
		neurochirurg					+	
		chirurg oromaxilofacial					+	
		internist					+	
		urolog					+	
		ginecolog					+	
		Tratament						
		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60
		Intubație endotraheală	+	+	+	+		Transportarea pacientului în DMU.
		Analgezia și sedarea pacientului :						Monitorizarea
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	TA
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Puls
		Neuroleptanalgezie						Puls capilar
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	PVC
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau sau		+	+	+	2 fiole	Respirație
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Diureza
		Compensare volemică						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	

		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxitilamidon 6%- 500 ml	+	+	+	+	2Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pleorostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare și spitalizarea		+	+			
I	S36	Traumatismele organelor cavității abdominale						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examen secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Laparoscopie				+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		<u>Glucometrie</u>		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		USG				+		

Examen radiologic				+		
Tomografie computerizată				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anestezistolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurochirurg				+		
chirurg oromaxilofacial				+		
internist				+		
urolog				+		
ginecolog				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
<u>Compensare volemică</u>						TA
Sol. Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	Puls capilar
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	PVC
* Substituenți macromoleculari 1: 1						Respirație
Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml						Starea de conștiență
<u>Vazopresoare</u>						Diureza
Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Consumabile		+	+	+	1	
Set inventar moale		+	+	+	1	
Trusă medicală de urgență		+	+		1	
Profilaxia tetanului				+	1	
Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
Transportare în staționar și spitalizare și spitalizare		+	+	+		

I	S37.9	Traumatismele organelor genito-urinare					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examenul secundar	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:		+	+	+	
		Monitorizare cardiacă					
		ECG	+	+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Monitorizarea diurezei		+	+	+	
		Laparoscopie				+	
		<u>Examen de laborator:</u>					
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		USG				+	
		Examen radiologic				+	
		Tomografie computerizată				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+	
		Consultație :				+	
		medic de urgență				+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		ortoped – traumatolog				+	
		neurochirurg				+	
		chirurg oromaxilofacial				+	
		internist				+	
		urolog				+	
		ginecolog				+	
		Tratament					
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min		+	+	+	270 l
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>					
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole
		<u>Compensare volemică</u>					
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl
		* Substituenți macromoleculari 1: 1					
		Sol. Hidroxietilamidon 6 %- 500 ml					
		<u>Vazopresoare</u>					
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă
		<u>Antiseptic</u>					
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1

		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1	
		Trusă pericardocinteză		+	+	+	1	
		Trusă pleurostomie și pleurocinteză		+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	S65/66	Fracturi deschise ale membrilor cu lezarea pachetului vasculonervos.						
	S75/76	Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă		+	+	+		
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie				+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		<u>Glucometrie</u>		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		USG				+		
		Examen radiologic				+		
		Tomografie computerizată				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		neurochirurg				+		
		chirurg oromaxilofacial				+		
		internist				+		
		urolog				+		
		ginecolog				+		
		Tratament						

		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
								Diureza
		<u>Compensare volemică</u>						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietilamidon 6 %- 500 ml		+	+	+	2Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Hemostază provizorie	+	+	+	+		
		Imobilizarea fracturilor		+	+	+		
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare și spitalizarea		+	+	+		
I	T01.8	Plăgi multiple cu hemoragii masive.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		

Monitorizarea diurezei		+	+	+		
Examen de laborator:						
Glucometrie		+	+	+		
Analiza generală a sângelui				+		
Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
Analiza generală a urinei				+		
Grupa sanguină				+		
Rh- factor				+		
Examen radiologic				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anestezistolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurochirurg				+		
chirurg oromaxilofacial				+		
internist				+		
urolog				+		
ginecolog				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60
Hemostază provizorie	+	+	+	+		
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau sau		+	+	+	2 fiole	PVC
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
<u>Compensare volemică</u>						
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
* Substituenți macromoleculari 1: 1						
Sol. Hidroxietylaminon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	

		Trusă pleurostomie și pleurocinteză		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	S68	Amputații de membre.						
	S58	Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
	S48	Examenul secundar	+	+	+	+		
	S78	Examinări paraclinice:						
	S88	Monitorizare cardiacă						
	S98	ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei				+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST, fosfataza alcalină, glucoza, creatinina, ureea, bilirubina și fracțiile ei, proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență			+	+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		neurochirurg				+		
		chirurg oromaxilofacial				+		
		internist				+		
		urolog				+		
		ginecolog				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60
		Hemostază provizorie	+	+	+			Transportarea pacientului în DMU.
		Hemostază definitivă				+		Monitorizarea
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						TA
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Puls
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						PVC
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Respirație
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență

		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	+	1 flac	Diureza
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	+	2 fiole	
		<u>Compensare volemică</u>							
		* Cristaloizi 3 : 1							
		Sol.Ringer Lactat 500 ml			+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+		+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1							
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml			+	+	+	2Fl	
		<u>Vazopresoare</u>							
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau			+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau			+	+	+	1 fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%			+	+	+	2 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>							
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+		+	+	+	2 Fl	
		Imobilizarea fracturilor	+		+	+	+		
		<u>Trusă atele imobilizare</u>			+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>			+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>			+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>			+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+		+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>			+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>			+	+	+	1	
		<u>Trusă pericardocinteză</u>			+	+	+	1	
		<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>			+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene			+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale			+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei			+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei			+	+		1	
		Consumabile			+	+	+	1	
		Set inventar moale			+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență			+	+		1	
		Profilaxia tetanusului					+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală					+		
		Transportare în staționar și spitalizare			+	+	+		
		Container frigorific pentru transportul părții amputate			+	+	+		
I	S27.7	Accidente ale manoperelor diagnostice și de tratament.							
		Investigații							
		Examenul primar (ABC)		+	+	+	+		
		Examenul secundar		+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:							
		Monitorizare cardiacă							
		ECG		+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică		+	+	+	+		
		Pulsoximetrie			+	+	+		
		Monitorizarea diurezei			+	+	+		
		Bronhoscopie					+		
		<u>Examen de laborator:</u>							
		Glucometrie			+	+	+		
		Analiza generală a sângelui					+		

Analiza biochimica a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
Analiza generala a urinei				+		
Grupa sanguină				+		
Rh- factor				+		
USG				+		
Examen radiologic				+		
Tomografie computerizată				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anestezilog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurochirurg				+		
internist				+		
urolog				+		
ginecolog				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60 Transportarea pacientului în DMU.
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	TA
Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Puls Puls capilar PVC
<u>Compensare volemică</u>						
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	Starea de conștiență
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml		+	+	+	2Fl	Diureza
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+		1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+		1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă pleorostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Container frigorific pentru transportul părții amputate	+	+	+			
Consumabile		+	+	+	1	
Set inventar moale		+	+	+	1	
Trusă medicală de urgență		+	+		1	
Profilaxia tetanului				+		
Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
Transportarea în staționar		+	+	+		

I	S38	Trauma perineului și organelor genitale					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examenul secundar	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă		+	+	+	
		ECG		+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică		+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Monitorizarea diurezei		+	+	+	
		Examen de laborator:					
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		Examen radiologic				+	
		Tușeu rectal		+	+	+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+	
		Consultație :				+	
		medic de urgență				+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		ortoped – traumatolog				+	
		chirurg oromaxilofacial				+	
		internist				+	
		urolog				+	
		ginecolog				+	
		Tratament					
		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>					Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	Transportarea pacientului în DMU.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	Monitorizarea
		Neuroleptanalgezie					TA
		Sol. Fentanil 0,005% - 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	Puls
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau sau		+	+	+	Puls capilar
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	PVC
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	TA
		<u>Compensare volemică</u>					Puls
		* Cristaloizi 3 : 1					Diureza
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2Fl
		* Substituenți macromoleculari 1: 1					2 Fl
		Sol. Hidroxietylamilidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl
		<u>Vazopresoare</u>					
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%	+	+	+	+	2 fiolă

		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	S42	Traumatisme grave ale aparatului locomotor						
	S52	Investigații						
	S62	Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
	S72	Examinări paraclinice:						
	S82	Monitorizare cardiacă						
	S92	ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		<u>Glucometrie</u>		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Tomografie computerizată				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		microchirurg				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60

		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		Hemostaza provizorie	+	+	+	+		Diureza
		<u>Compensare volemică</u>						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietilamidon 6 %- 500 ml		+	+	+	2Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg) sau		+	+	+	1fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Imobilizarea fracturilor	+	+	+	+		
		<u>Trusă atele imobilizare</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare și spitalizare		+	+	+		
I	S47	Sindrom de compresie prelungită a membrelor.						
	S57	Investigații						
		Examenul primar (ABC)		+	+	+	+	
	S67	Examenul secundar		+	+	+	+	
	S77	Examinări paraclinice:						
	S87	Monitorizare cardiacă						
	S97	ECG	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie			+	+	+	
		Monitorizarea diurezei					+	
		<u>Examen de laborator:</u>						
		Glucometrie		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui					+	

Analiza biochimica a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
Analiza generala a urinei				+		
Grupa sanguină				+		
Rh- factor				+		
Examen radiologic				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+		+		
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurochirurg				+		
microchirurg				+		
internist				+		
urolog				+		
ginecolog				+		
Tratament						
Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m. sau		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
						Diureza
<u>Compensare volemică</u>						
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
* Substituenți macromoleculari 1: 1						
Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1 fiolă	
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
Imobilizare	+	+	+	+		
<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	

		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	R4	Hemoragii interne exteriorizate, masive, cu semne de șoc hipovolemic (epistaxis, hematemă, hemoptezie, hematurie, metrorragie, melenă, rectrorragie).						
	S27.2	Investigații						
	S35	Examenul primar (ABC)		+	+	+	+	
		Examenul secundar		+	+	+	+	
	N92.4	Examinări paraclinice:						
	R31	Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică		+	+	+	+	
		Pulsoximetrie			+	+	+	
		Monitorizarea diurezei			+	+	+	
		Rectroscopie					+	
		Bronhoscopie					+	
		Cistoscopie					+	
		<u>Examen de laborator:</u>						
		<u>Glucometrie</u>			+	+	+	
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		USG					+	
		Examen radiologic					+	
		Tomografie computerizată					+	
		Tușeu rectal			+	+	+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+	+	
		Consultație :						
		medic de urgență					+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		chirurg					+	
		ortoped – traumatolog					+	
		internist					+	
		urolog					+	
		ginecolog					+	
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>		+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min		+	+	+	+	
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)			+	+	+	
		<u>Compensare volemică</u>						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml			+	+	+	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml		+	+	+	+	
							270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60
							2 fiole	Transportarea pacientului în DMU.
								Monitorizarea
							2Fl	TA
							2 Fl	Puls capilar
								PVC

		* Substituenți macromoleculari 1: 1						Respirație
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1 fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+		
		<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare și spitalizare		+	+	+		
I	K92.2	Hemoragii digestive superioare și inferioare.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examen secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă		+	+	+		
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Colonoscopie					+	
		Rectoromanoscopie					+	
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Fibrogastroscopie					+	
		<u>Examen de laborator:</u>						
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		(ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)						
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Tușeu rectal		+	+	+		
		USG					+	
		Examen radiologic					+	

Tomografie computerizată				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
internist				+		
ginecolog				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60
Pungă de gheață în regiunea epigastrică	+	+	+	+	1	Monitorizarea
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						TA
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Puls
<u>Compensare volemică</u>						Puls capilar
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	Respirație
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Starea de conștiență
* Substituenți macromoleculari 1: 1						Diureza
Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2 Fl	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1 fiolă	
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%	+	+	+	+	2 fiolă	
<u>Hemostaza medicamentoasă</u>						
Sol. Vicasol (Vitamina K) 1% -1 (10 mg)		+	+	+	1 fiolă	
Sol. Clorură de calciu 10%-10 ml (1 gr.)		+	+	+	1 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Hemostază locală</u>		+	+	+		
Sonda Sengstaken Blakemore		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
<u>În HDS din varice esofagiene</u>						
Sol. Somatostatină 0,25-2ml		+	+	+	2 fiole	
Sol. Vasopresină (20 UI la 10 min în bolus)		+	+	+	2 fiole	
Sol. Nitroglicerina (0,5 mg sublingual) 1%-2,0		+	+	+	2 fiole	
Sol. Propranolol (90 mg în 2 prize) 0,1%-5,0		+	+	+	2 fiole	
<u>În HDS ulcerose, gastrite erozive</u>						
Sol. Ranitidină (50 mg i.v.) 2,5%-2,0		+	+	+	3 fiole	
Omeprazol (40 mg i.v.) 20 mgr		+	+	+	2 caps.	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Consumabile		+	+	+	1	
Set inventar moale		+	+	+	1	
Trusă medicală de urgență		+	+		1	

		Transportare în staționar și spitalizare și spitalizare		+	+	+		
I	T18	Corpi străini esofagieni și ai tractului gastrointestinal.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examen secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Colonoscopie				+		
		Rectoromanoscopie				+		
		Fibrogastroskopie				+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST, fosfataza alcalină, glucoza, creatinina, ureea, bilirubina și fracțiile ei, proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		USG				+		
		Examen radiologic				+		
		Tomografie computerizată				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		neurochirurg				+		
		chirurg oromaxilofacial				+		
		internist				+		
		urolog				+		
		ginecolog				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
		Compensare volemică						TA
		Sol. Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	Puls capilar
		Sol. NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	PVC
		<u>Antiseptic</u>						Respirație
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	Starea de conștiență
		Fibrogastroskopie				+		
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	Diureza
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	

		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare și spitalizare		+	+	+		
M	S32.7	Trauma oaselor bazinului.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)		+	+	+	+	
		Examenul secundar		+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică		+	+	+	+	
		Pulsoximetrie			+	+	+	
		Monitorizarea diurezei			+	+	+	
		<u>Examen de laborator:</u>						
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST, fosfataza alcalină, glucoza, creatinina, ureea, bilirubina și fracțiile ei, proteina totală, și fracțiile ei.)					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		Tomografie computerizată					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+			
		Consultație :					+	
		medic de urgență					+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		chirurg					+	
		ortoped – traumatolog					+	
		urolog					+	
		ginecolog					+	
		internist					+	
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale (Stabilizarea funcțiilor vitale)</u>		+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min		+	+	+	+	270 l
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.			+	+	+	2 Fl.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)			+	+	+	2 fiole
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu			+	+	+	2 fiole
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau sau			+	+	+	2 fiole
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau			+	+	+	1 flac
		Sol Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	+	2 fiole
								Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60
								Transportarea pacientului în DMU.
								Monitorizarea
								TA
								Puls
								Puls capilar
								PVC
								Respirație
								Starea de conștiență

		<u>Compensare volemică</u>						Diureza
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg) sau		+	+	+	1fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Imobilizare	+	+	+	+		
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (guler) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	T75.4	Electrocutarea.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		Glucometria		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		(ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)						
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		Tomografie computerizată					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :					+	

medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurochirurg				+		
internist				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60
RCR si C	+	+	+	+		
Intubație endotraheală		+	+	+		Transportarea pacientului în DMU.
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Monitorizarea
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)	+	+	+	+	2 fiole	TA
<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau sau		+	+	+	2 fiole	PVC
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
<u>Compensare volemică</u>						Diureza
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1 fiolă	
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
<u>Preparate antiaritmice</u>						
Sol. Verapamil 0,25% - 2 ml (5 mg)		+	+	+	4 fiole	
Sol. Atenolol 0,5%-Sol. Atenolol 0,5%-10 ml (50 mg)		+	+	+	2 fiole	
Sol. Propranolol 0,1%-5 ml (5 mg)		+	+	+	2 fiole	
Sol.Amiodaronă 5%-3 ml (150 mg)		+	+	+	6 fiole	
Sol.Sulfat de Magneziu 25%- 10 ml (2,5 gr)		+	+	+	2 fiole	
Sol. Atropină sulfat 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	3 fiole	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Consumabile		+	+	+	1	
Set inventar moale		+	+	+	1	
Trusă medicală de urgență		+	+		1	

		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+			
M	T33	Degerături gradul III și IV.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		<u>Examen de laborator:</u>						
		<u>Glucometria</u>		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST, fosfataza alcalină, glucoza, creatinina, ureea, bilirubina și fracțiile ei, proteina totală, și fracțiile ei.)					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :					+	
		medic de urgență					+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		chirurg					+	
		ortoped – traumatolog					+	
		combustsiolog					+	
		internist					+	
		Tratament						
		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației,
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						TA
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls
		Sol. Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	PVC
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Respirație
		<u>Compensare volemică</u>						Starea de conștiență
		Sol. Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	
		Sol. NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Sol. Acid Nicotinic 1%-1 ml		+	+	+	1 fiolă	
		Sol. Heparină 25000 U		+	+	+	2 Fl	
		Sol. Adenozintrifosfat 1%- 1,0		+	+	+	2 fiole	
		<u>Spasmolitice</u>						
		Sol. Papaverină hidroclohid 2%-2 ml (8 mg) sau		+	+	+	2 fiole	
		Sol. Drotaverina 2%- 2 ml (40 mg)		+	+	+	2 fiole	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Imobilizare		+	+	+		
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	

		Trusă intubație		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	W54	Mușcături de animale						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui (ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		rabiolog				+		
		internist				+		
		Tratament						
		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A80-90/60
		Analgezia și sedarea pacientului :						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m. sau		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
		Neuroleptanalgezie						Puls

[illegible]

		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
		Neuroleptanalgezie						TA
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	PVC
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Respirație
		<u>Compensare volemică</u>						Starea de conștiență
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă pericardocinteză</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pleurostomie și pleurocinteză</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gule) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
M	S06.9	Traumatismul craniocerebral grav și mediu						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examen secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Glucometrie		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		(ALT,AST,fosfataza alcalină,glucoza, creatinina, ureea,bilirubina și fracțiile ei,proteina totală, și fracțiile ei.)						
		Analiza generala a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		Tomografie computerizată					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :					+	
		medic de urgență			+	+		
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		chirurg					+	

		ortoped – traumatolog				+		
		neurochirurg				+		
		neurolog				+		
		chirurg oromaxilofacial				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	540 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și TAs 100-120/70-80
		Intubație endotraheală		+	+	+		Transportarea pacientului în DMU.
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Monitorizarea
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	TA
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Puls
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls capilar
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	PVC
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Respirație
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Starea de conștiență
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Diureza
		<u>Compensare volemică</u>						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
		<u>Lupta cu edemul cerebral</u>						
		Sol Mannitol 10%-200 ml		+	+	+	2 Fl	
		Sol. Furosemid 1%-2 ml (20 mg)		+	+	+	3 fiole	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Trusă asistență de urgență în plăgi		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
M	S12	Traumatismul vertebromedular, șoc neurogen						
	S22	Investigații						
	S32	Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examen secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						

Monitorizare cardiacă						
ECG	+	+	+	+		
Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
Pulsoximetrie		+	+	+		
Monitorizarea diurezei		+	+	+		
EEG				+		
Examen de laborator:						
Glucometria		+	+	+		
Analiza generală a sângelui				+		
Analiza biochimică a sângelui				+		
Analiza generală a urinei				+		
Grupa sanguină				+		
Rh- factor				+		
Examen radiologic				+		
Tomografie computerizată				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimator				+		
chirurg				+		
ortoped – traumatolog				+		
neurolog				+		
neurochirurg				+		
internist				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 - 6 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 100-120/70-80 Transportarea pacientului în DMU.
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						
- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
Sol.Metilprednisolon 30 mg/kgc în bolus		+	+	+	3 Fiol	Diureza
<u>Compensare volemică</u>						
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
* Substituenți macromoleculari 1: 1						
Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1 fiolă	
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%	+	+	+	+	2 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>		+	+	+	1	

		Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac	+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea vezicii urinare	+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene	+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale	+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Consumabile	+	+	+	1	
		Set inventar moale	+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență	+	+		1	
		Profilaxia tetanului			+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală			+		
		Transportare în staționar și spitalizare	+	+	+		
I	S02.7	Traumatismul maxilo-facial și ORL					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examenul secundar	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă					
		ECG		+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Monitorizarea diurezei		+	+	+	
		Bronhoscopie				+	
		Examen de laborator:					
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		Examen radiologic				+	
		Tomografie computerizată				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+	
		Consultație :				+	
		medic de urgență				+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		neurochirurg				+	
		chirurg oromaxilofacial				+	
		internist				+	
		ORL				+	
		Tratament					
		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 - 6 l/min		+	+	+	270 l
		Analgezia și sedarea pacientului :					
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole
		Neuroleptanalgezie					
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole
							Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 100-120/70-80
							Transportarea pacientului în DMU.
							Monitorizarea
							TA
							Puls
							Puls capilar
							PVC
							Respirație
							Starea de conștiență

		Pansament aseptice	+	+	+	+		Diureza
		Compensare volemică						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Antiseptic						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Trusă atele imobilizare		+	+	+	1	
		Trusă asistență de urgență în plăgi		+	+	+	1	
		Intubație endotraheală		+	+	+		
		Trusă intubație		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1	
		Trusă pericardocinteză		+	+	+	1	
		Trusă pleorostomie și pleurocinteză		+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice		+	+	+	1	
		Trusă tamponarea cavității nazale		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (guler) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	T26	Arsuri oculare						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examen secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		oftalmolog				+		
		chirurg oromaxilofacial				+		
		internist				+		
		Tratament						

		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u> Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 - 6 l/min <u>Analgezia și sedarea pacientului :</u> Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg) <u>Anestezie locală</u> Sol. Tetracaină 0,25%-10 ml (25 mg) Spălarea ochilor sub apă curgătoare <u>Antiseptic</u> Sol. Verde de briliant 1%-10 ml Sol. Cloranfenicol 0,25%-5 ml (12,5 mg) Sol. Sulfacetamidum natrium 20%-30%-5 ml Trusă asistență de urgență în plăgi Trusă asistență arsurilor Trusă protezare căi aeriene Trusă atele (gulere) cervicale Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei Set echipament special din dotarea autosanitarei Consumabile Set inventar moale Trusă medicală de urgență Profilaxia tetanului Prelucrarea prim-chirurgicală Transportare în staționar și spitalizare	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 100-120/70-80 Transportarea pacientului în DMU. Monitorizarea TA Puls Puls capilar PVC Respirație Starea de conștiență Diureza
I	T20-T32	Arsuri chimice						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC) Examen secundar Examinări paraclinice: Monitorizare cardiacă ECG Monitorizare hemodinamică Pulsoximetrie Monitorizarea diurezei Examen de laborator: Analiza generală a sângelui Analiza biochimică a sângelui Analiza generală a urinei Grupa sanguină Rh- factor Examen radiologic Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului Consultație : medic de urgență oculist chirurg combustionolog internist	+	+	+	+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u> Oxygenoterapie pe mască cu debit 1 -2 l/min Spălături a suprafeții arse	+	+	+	+	90 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 100-120/70-80

		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u> - Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m. Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg) <u>Neuroleptanalgezie</u> Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau Methoxyfluran 6-10 pufuri sau Sol Dexketoprofen 50 mg Spălături a suprafeței arsurii 30 - 1 oră cu apă de robinet <u>Compensare volemică</u> Sol.Ringer Lactat 500 ml Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml <u>Antiseptic</u> Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml <u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u> <u>Trusă intubație</u> <u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u> <u>Trusă perfuzie</u> <u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u> <u>Trusă sonde nasogastrice</u> <u>Trusă asistență arsurilor</u> Trusă protezare căi aeriene Trusă atele (gulere) cervicale Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei Set echipament special din dotarea autosanitarei Consumabile Set inventar moale Trusă medicală de urgență Profilaxia tetanului Prelucrarea prim-chirurgicală Transportare în staționar și spitalizare					Transportarea pacientului în DMU. Monitorizarea TA Puls Puls capilar PVC Respirație Starea de conștiență Diureza
I	T20	Arsuri termice gradul I și II					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examen secundar	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă					
		ECG		+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Examen de laborator:					
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		Examen radiologic				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+	
		Consultație :				+	
		medic de urgență			+	+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		combustiolog				+	

		Tratament					
I	T20	Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2b-4 l/min	+	+	+	+	180 l
		Analgezia și sedarea pacientului :					
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole
		Neuroleptanalgezie					
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole
		Sol. Novocaină 0,25%-0,5%- 200,0		+	+	+	2Fl
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac
		sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole
		Compensare volemică					
		Sol.Ringer Lactat 500 ml	+	+	+	+	2Fl
		Antiseptic					
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl
		Trusă asistență de urgență în plăgi		+	+	+	1
		Trusă intubație		+	+	+	1
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1
		Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1
		Trusă sonde nasogastrice		+	+	+	1
		Trusă asistență arsurilor		+	+	+	1
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+	+	1
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1
		Consumabile		+	+	+	1
		Set inventar moale		+	+	+	1
		Trusă medicală de urgență		+	+		1
		Profilaxia tetanului				+	1
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+	
		Arsuri gradul I și II cu șoc postcombustional					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examenul secundar	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă					
		ECG		+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Monitorizarea diurezei		+	+	+	
		Examen de laborator:					
		Glucometrie		+	+	+	
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		Examen radiologic				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+	
		Consultație :				+	

		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		combustsiolog				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 -6 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A100-120/70-80
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		Sol. Novocaină 0,25%-0,5%- 200ml		+	+	+	2Fl	Diureza
		<u>Compensare volemică</u>						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml	+	+	+	+	2Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Vazopresoare						
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1fiolă	
		Sol. Adenozintrifosfat 1%- 1ml		+	+	+	2 fiole	
		<u>Preparate Hormonale</u>						
		Sol.Prednisolon 30 mg/1ml sau		+	+	+	3 Fiol	
		Sol. Dexametazon 4 mg/1ml		+	+	+	2 Fl	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență arsurilor</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gule) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	T29- T32	Arsuri gradul III și IV, șoc postcombustional						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examen secundar	+	+	+	+		

Examinări paraclinice:						
Monitorizare cardiacă						
ECG		+	+	+		
Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
Pulsoximetrie		+	+	+		
Monitorizarea diurezei		+	+	+		
Examen de laborator:						
Glucometria		+	+	+		
Analiza generală a sângelui				+		
Analiza biochimică a sângelui				+		
Analiza generală a urinei				+		
Grupa sanguină				+		
Rh- factor				+		
Examen radiologic				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
Consultație :				+		
medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
combustilog				+		
internist				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 - 6 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 80-90/60-70
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
<u>Compensare volemică</u>						Diureza
Sol.Ringer Lactat 500 ml	+	+	+	+	2Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml		+	+	+	2 Fl	
* Substituenți macromoleculari 1: 1						
Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
Imobilizare în caz de necesitate		+	+	+		
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă asistență arsurilor</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	

		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Consumabile	+	+	+	1	
		Set inventar moale	+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență	+	+		1	
		Profilaxia tetanului			+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală			+		
		Transportare în staționar și spitalizare	+	+	+		
M	T71	Spânzurarea					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examenul secundar	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă					
		ECG		+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Monitorizarea diurezei		+	+	+	
		Bronhoscopie				+	
		Examen de laborator:					
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		Examen radiologic				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+	
		Consultație :				+	
		medic de urgență				+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		ORL				+	
		internist				+	
		Tratament					
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>					
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole
		<u>Neuroleptanalgezie</u>					
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole
		<u>Sol. Oxibutirat de sodiu 20%-10 ml (2 gr)</u>		+	+	+	1fiolă
		<u>Compensare volemică</u>					
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl
		<u>Preparate Hormonale</u>					
		Sol.Prednisolon 30 mg/1ml sau		+	+	+	3 Fiol
		Sol. Dexametazon 4 mg/1ml		+	+	+	2 Fl
		Sol.Aminofilină 2,4%-10ml		+	+	+	1fiolă
		<u>Antiseptic</u>					
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl
		Trusă atele imobilizare		+	+	+	1

		Trusă asistență de urgență în plăgi		+	+	+	1	
		Intubație endotraheală		+	+	+		
		Trusă intubație		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Imobilizarea cervicală		+	+	+	1	
		Imobilizare pe scîndură lungă		+	+	+	/	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+	+	1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
M	T68	Hipotermia generalizată						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Glucometrie				+		
		Analiza generală a sîngelui				+		
		Analiza biochimică a sîngelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		combustilog				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 - 6 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A90-100/60-70
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)	+	+	+	+	2 fiole	Monitorizarea TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	PVC

		sol Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole	Respirație
		Compensare volemică						Starea de conștiență
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Reîncălzire pasivă și activă	+	+	+	+	2 Fl	
		Sol. Papaverină hidroclohid 2%-2 ml (8 mg)		+	+	+	1 fiolă	
		Sol. Acid nicotinic 1%-1 ml (10 mg)		+	+	+	1 fiolă	
		Sol. Heparină 25000 U		+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		Protecție termică	+	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (guler) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	T33	Degerături gradul I și II						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Consultație ECG la distanță		+	+	+		
		FCG				+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Glucometria		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :						
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		ortoped-traumatolog				+		
		chirurg				+		
		combustsiolog				+		

		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 - 6 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≥90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						
		Sol. Fentanil 0,005% - 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	PVC
		Sol Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole	Respirație
		<u>Compensare volemică</u>						Starea de conștiență
		Sol.Ringer Lactat 500 ml			+	+	+	2 Fl
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	+	2 Fl
		Reîncălzire pasivă	+	+	+	+	+	2 Fl
		Sol. Papaverină hidroclorid 2%-2 ml (8 mg) sau			+	+	+	1 fiolă
		Sol. Acid nicotinic 1%-1 ml (10 mg)			+	+	+	1 fiolă
		Sol. Heparină 25000 U			+	+	+	2 Fl
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	+	2 Fl
		Trusă atele imobilizare			+	+	+	1
		Trusă asistență de urgență în plăgi			+	+	+	1
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice			+	+	+	1
		<u>Trusă perfuzie</u>	+		+	+	+	1
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>			+	+	+	1
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>			+	+	+	1
		<u>Trusă asistență degerărilor</u>			+	+	+	1
		Trusă protezare căi aeriene			+	+	+	1
		Trusă atele (gule) cervicale			+	+	+	1
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei			+	+		1
		Set echipament special din dotarea autosanitarei			+	+		1
		Consumabile			+	+	+	1
		Set inventar moale			+	+	+	1
		Trusă medicală de urgență			+	+		1
		Profilaxia tetanusului					+	1
		Prelucrarea prim-chirurgicală					+	
		Transportare în staționar și spitalizare			+	+	+	
M	T67	Hipertermia, șocul caloric						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG			+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+		+	+	+	
		Pulsoximetrie			+	+	+	
		Monitorizarea diurezei			+	+	+	
		Examen de laborator:						
		Glucometria			+	+	+	
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		Analiza generală a urinei					+	

		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Tomografie computerizată				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+		+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		combustsiolog				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 - 6 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≥90/60 Transportarea pacientului în DMU.
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)	+	+	+	+	2 fiole	Monitorizarea TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Puls capilar PVC
		Sol. Oxibutirat de sodiu 20%-10 ml (2 gr)		+	+	+	1 fiolă	Respirație
		<u>Compensare volemică</u>						Starea de conștiență
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Sol. Heparină 25000 U-10000U i.v.		+	+	+	2 Fl	
		Sol. Aminofilină 2,4%-10,0		+	+	+	1 fiolă	
		* Substituienți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1fiolă	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl	
		<u>Diuretice</u>						
		Sol. Furosemid 1%-2 ml (20 mg)		+	+	+	2 fiole	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+			
I	S27.1	Trauma închisă a cutiei toracice. Hemotorax mic și mijlociu						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		

Examenul secundar	+	+	+	+		
Examinări paraclinice:						
Monitorizare cardiacă						
ECG		+	+	+		
Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
Pulsoximetrie		+	+	+		
Examen de laborator:						
Analiza generală a sângelui				+		
Analiza biochimică a sângelui				+		
Analiza generală a urinei				+		
Grupa sanguină				+		
Rh- factor				+		
USG				+		
Examen radiologic				+		
Tomografie computerizată				+		
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
Consultație :						
medic de urgență				+		
anesteziolog-reanimatolog				+		
chirurg				+		
internist				+		
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 -4 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A $\geq 90/60$
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
Sol. Novocaină 0,25%-0,5% - 200,0		+	+	+	2 flac	Diureza
<u>Compensare volemică</u>						
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
* Substituenți macromoleculari 1: 1						
Sol. Hidroxitilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%	+	+	+	+	2 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
<u>Pansament ocluziv</u>						
- Mușama 30 x30		+	+	+	1	
- Bumbac		+	+	+	1	
- Meșă de tifon		+	+	+	1	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	

		Trusă pericardocinteză	+	+	+	1	
		Trusă pleurostomie și pleurocinteză	+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene	+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale	+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Consumabile	+	+	+	1	
		Set inventar moale	+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență	+	+		1	
		Profilaxia tetanului			+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală			+		
		Transportare în staționar și spitalizare	+	+	+		
I	S20.2	Trauma închisă a cutiei toracice. Contuzia cutiei toracice.					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+		
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă					
		ECG		+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Examen de laborator:					
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		Examen radiologic				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+	
		Consultație :				+	
		medic de urgență				+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		internist				+	
		Tratament					
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min	+	+	+	+	270 l
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>					
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole
		<u>Neuroleptanalgezie</u>					
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole
		<u>Compensare volemică</u>					
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl
		<u>Antiseptic</u>					
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl
		Trusă asistență de urgență în plăgi		+	+	+	1
		Trusă intubație		+	+	+	1

		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice	+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	1	
		Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac	+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea vezicii urinare	+	+	+	1	
		Trusă pericardocinteză	+	+	+	1	
		Trusă pleurostomie și pleurocinteză	+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene	+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale	+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Consumabile	+	+	+	1	
		Set inventar moale	+	+		1	
		Trusă medicală de urgență	+	+		1	
		Profilaxia tetanului			+	1	
		Transportare în staționar și spitalizare	+	+	+		
I	T67.2	Insolația.					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă		+	+	+	
		ECG	+	+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică		+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Examen de laborator:					
		Glucometria		+	+	+	
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		Examen radiologic				+	
		Tomografie computerizată				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+	
		Consultație :				+	
		medic de urgență				+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		neurochirurg				+	
		neurolog				+	
		internist				+	
		Tratament					
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>					
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole
		Sol.Diazepam 0,5%-2,0	+	+	+	+	2 fiole
		Sol. Oxibutirat de sodiu 20%-10 ml (2 gr)		+	+	+	1 fiolă
		<u>Antihistaminice</u>					
		Sol. Difenhidramin 1%-1 ml (10 mg) sau		+	+	+	1 fiolă
		<u>Diuretice</u>					
		Sol. Furosemid 1%-2 ml (20 mg)		+	+	+	3 fiole
							Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≥90/60 Transportarea pacientului în DMU. Monitorizarea TA Puls Puls capilar PVC Respirație Starea de conștiență

		Compensare volemică						Diureza
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Pungă cu gheață	+	+	+	+		
		Sol. Convalaria majalis 0,06%-1 ml (0,12 mg)		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Aminofilină 2,4%- 10,0		+	+	+	1 fiolă	
		<u>Preparate corticosteroide</u>						
		Sol. Dexametazon 4 mg/1ml		+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+			
I	y5	Violul						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimica a sângelui				+		
		Analiza generala a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		USG				+		
		Examen radiologic				+		
		Tomografie computerizată				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anestezilog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		neurochirurg				+		
		chirurg oromaxilofacial				+		
		internist				+		
		psihoterapeut				+		
		ginecolog				+		
		Tratament						

		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		<u>Compensare volemică</u>						Diureza
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxitilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gule) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	y20	Suicidul.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		

		Examen radiologic				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+	
		Consultație :				+	
		medic de urgență				+	
		anestezilog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		ortoped – traumatolog				+	
		neurochirurg				+	
		chirurg oromaxilofacial				+	
		internist				+	
		urolog				+	
		ginecolog				+	
		Tratament					
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 - 6 l/min	+	+	+	+	270 l
		<u>Sedarea pacientului :</u>					
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole
		<u>Neuroleptanalgezie</u>					
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole
		<u>Compensare volemică</u>					
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl
		* Substituenți macromoleculari 1: 1					
		Sol. Hidroxitilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl
		<u>Imobilizare în caz de necesitate</u>		+	+	+	
		<u>Antiseptic</u>					
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1
		Trusă atele (guler) cervicale		+	+	+	1
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1
		Consumabile		+	+	+	1
		Set inventar moale		+	+	+	1
		Trusă medicală de urgență		+	+		1
		Profilaxia tetanului				+	1
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+	
I	X20	Muscături de șarpe					

Investigații					
Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
Examenul secundar	+	+	+	+	
Examinări paraclinice:					
Monitorizare cardiacă					
ECG		+	+	+	
Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
Pulsoximetrie		+	+	+	
Monitorizarea diurezei		+	+	+	
Examen de laborator:					
Analiza generală a sângelui				+	
Analiza biochimică a sângelui				+	
Analiza generală a urinei				+	
Grupa sanguină				+	
Rh- factor				+	
Examen radiologic				+	
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+	
Consultație :				+	
medic de urgență				+	
anesteziolog-reanimatolog				+	
chirurg				+	
ortoped – traumatolog				+	
internist				+	
Tratament					
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+	
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l
<u>Aplicarea garoului proximal mușcăturii</u>	+	+	+	+	
<u>Antihistaminice</u>					
Sol. Difenhidramin 1%-1 ml (10 mg) sau	+	+	+	+	1 fiolă
Sol.Prometazină 2,5%-2ml (50 mg)		+	+	+	1 fiolă
<u>Compensare volemică</u>					
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl
* Substituenți macromoleculari 1: 1					
Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2 Fl
<u>Vazopresoare</u>					
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau			+	+	1 fiolă
Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)	+	+	+	+	2 fiola
<u>Antiseptic</u>					
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl
<u>Trusă atele imobilizare</u>			+	+	1
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>			+	+	1
<u>Trusă intubație</u>			+	+	1
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>			+	+	1
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1
<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>			+	+	1
<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>			+	+	1
Trusă protezare căi aeriene			+	+	1
Trusă atele (gulere) cervicale			+	+	1
Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1

		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+		1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului					1	
		Ser anti-vipera				+		
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	X20	Întepături de himenoptere.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :					+	
		medic de urgență			+		+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		alergolog					+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		internist					+	
		Tratament						
		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 -6 l/min		+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		Sol. Epinefrină 0,18%-1,0 (în 5-6 locuri în jurul	+	+	+	+	4 fiole	Transportarea pacientului în DMU.
		Garou proximal	+	+	+	+		Monitorizarea
		<u>Antihistaminice</u>						TA
		Sol. Difenhidramin 1%-1 ml (10 mg) sau	+	+	+	+	2 fiole	Puls
		Sol.Prometazină 2,5%-2ml (50 mg)		+	+	+	1 fiole	Puls capilar
		<u>Compensare volemică</u>						PVC
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	Diureza
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietylamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2 Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiole	
		<u>Diuretice</u>						
		Sol. Furosemid 1%-2 ml (20 mg)		+	+	+	2 fiole	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	

		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+		1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului					1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
III	X20	Înțepături de păiangin						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+			
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		alergolog				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 -6 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		Sol. Epinefrină 0,18%-1,0 (în 5-6 locuri în jurul inoculării veninului)	+	+	+	+	4 fiole	Transportarea pacientului în DMU.
		Garou proximal	+	+	+	+		Monitorizarea
		<u>Antihistaminice</u>						TA
		Sol. Difenhidramin 1%-1 ml (10 mg) sau	+	+	+	+	2 fiole	Puls
		Sol.Prometazină 2,5%-2ml (50 mg)		+	+	+	1 fiole	Puls capilar
		<u>Compensare volemică</u>						PVC
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	Diureza
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietylmidon 6%- 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	

		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%	+	+	+	2 fiolă		
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau	+	+	+	1 fiolă		
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	2 Fl		
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>	+	+	+	1		
		<u>Trusă intubație</u>	+	+	+	1		
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>	+	+	+	1		
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	1		
		<u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u>	+	+	+	1		
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>	+	+	+	1		
		Trusă protezare căi aeriene	+	+	+	1		
		Trusă atele (gulere) cervicale	+	+	+	1		
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei	+	+		1		
		Set echipament special din dotarea autosanitarei	+	+		1		
		Consumabile	+	+	+	1		
		Set inventar moale	+	+		1		
		Trusă medicală de urgență	+	+		1		
		Profilaxia tetanusului			+	1		
		Prelucrarea prim-chirurgicală			+			
		Transportare în staționar și spitalizare	+	+				
I	S05	Traumatismul ocular						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		oftalmolog				+		
		neurochirurg				+		
		chirurg oromaxilofacial				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min		+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Analgezia pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Monitorizarea

		Sol. Tetracaină 0,25%-10ml	+	+	+	+	2 Fl	TA
		Antibiotic în picături		+	+	+	2 Fl	Puls
		Pansament ocular	+	+	+	+		
		Sol. Sulfacedamidum natricum 30%-5ml		+	+	+	2 Fl	Puls capilar
		<u>Compensare volemică</u>						PVC
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	Starea de conștiență
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml		+	+	+	2 Fl	Diureza
		Pansament aseptice	+	+	+	+		
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Verde de briliant 1%-10 ml		+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă tamponarea cavității nazale</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	T53	Arsuri chimice cauzate de anhidride (baze)						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Monitorizarea diurezei		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		combustionolog				+		
		chirurg				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60

		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u> - Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m. Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg) <u>Neuroleptanalgezie</u> Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau Methoxyfluran 6-10 pufuri sau sol Dexketoprofen 50 mg Sol.Prometazină 2,5%-2ml (50 mg) <u>Compensare volemică</u> Sol.Ringer Lactat 500 ml Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml Spălarea suprafeței arsurii cu apă 30-45 min. <u>Vazopresoare</u> Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg) sau Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9% <u>Antiseptic</u> Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml <u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u> <u>Trusă intubație</u> <u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u> <u>Trusă perfuzie</u> <u>Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac</u> <u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u> <u>Trusă sonde nasogastrice</u> Trusă protezare căi aeriene Trusă atele (guleri) cervicale Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei Set echipament special din dotarea autosanitarei Consumabile Set inventar moale Trusă medicală de urgență Profilaxia tetanusului Prelucrarea prim-chirurgicală Transportare în staționar și spitalizare					2 Fl. 2 fiole 2 fiole 2 fiole 1 flac 2 fiole 1 fiolă 2Fl 2 Fl 1 fiolă 1 fiolă 1fiolă 2 fiolă 2 Fl 1 1 1 1
--	--	--	--	--	--	--	--

		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimator				+		
		combustiolog				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)	+	+	+	+	2 fiole	TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
		Sol Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		<u>Compensare volemică</u>						Diureza
		* Cristaloizi 3 : 1						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%	+	+	+	+	2 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl	
		<u>Spălarea suprafeței arse cu apă de robinet</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cricotireotomie și cricoidostomie pe ac</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă pentru asistarea arsurilor</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	T27	Arsuri a căilor aeriene						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		

Examenul secundar	+	+	+	+		
Examinări paraclinice:						
Monitorizare cardiacă						
ECG		+	+	+		
Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
Pulsoximetrie		+	+	+		
Monitorizarea diurezei		+	+	+		
Examen de laborator:						
Analiza generală a sângelui					+	
Analiza biochimică a sângelui					+	
Analiza generală a urinei					+	
Grupa sanguină					+	
Rh- factor					+	
Examen radiologic					+	
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
Consultație :					+	
medic de urgență					+	
anesteziolog-reanimatolog					+	
combustivolog					+	
ORL					+	
neurochirurg					+	
chirurg oromaxilofacial					+	
internist					+	
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
Intubație endotraheală		+	+	+		Transportarea pacientului în DMU.
Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 - 6l/min	+	+	+	+	270 l	Monitorizarea
<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						TA
- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Puls
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)	+	+	+	+	2 fiole	Puls capilar
<u>Neuroleptanalgezie</u>						PVC
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Respirație
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
Sol Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole	Diureza
<u>Antihistaminice</u>						
Sol. Difenhidramin 1%-1 ml (10 mg) sau	+	+	+	+	1 fiolă	
Sol.Prometazină 2,5%-2ml (50 mg)		+	+	+	1 fiolă	
<u>Compensare volemică</u>						
Sol.Ringer Lactat 500 ml	+	+	+	+	2Fl	
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
* Substituenți macromoleculari 1: 1						
Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
<u>Bicarbonați</u>						
Sol. Bicarbonat de sodiu 4%- 200 ml				+	2 Fl	
<u>Vazopresoare</u>						
Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1fiolă	
Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	

		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice		+	+	+	1	
		Trusă pentru asistarea arsurilor		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	S82	Fractura oaselor gambei						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)		+	+	+		
		Examen secundar		+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG			+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+		+	+		
		Pulsoximetrie			+	+		
		Monitorizarea diurezei			+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+			
		Consultație :					+	
		medic de urgență				+	+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		chirurg					+	
		ortoped – traumatolog					+	
		microchirurg					+	
		internist					+	
		Tratament						
		Stabilizarea funcțiilor vitale		+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min		+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		Analgezia și sedarea pacientului :						Transportarea pacientului în DMU.
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.			+	+	2 Fl.	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)			+	+	2 fiole	TA
		Neuroleptanalgezie						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu			+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau			+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau			+	+	1 flac	Respirație

		sol Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		Compensare volemică						Diureza
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Hemostaza provizorie	+	+	+	+		
		Pansament aseptice	+	+	+	+		
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl	
		Imobilizare		+	+	+		
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gule) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+	+	1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+	+	1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+	+	1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+			
M	S92	Fractura oaselor tălpii piciorului						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.

		microchirurg				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
		Sol Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		<u>Compensare volemică</u>						Diureza
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1:1						
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2 Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1 fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
		Hemostaza provizorie	+	+	+	+		
		Pansament aseptice	+	+	+	+		
		Pantaloni antișoc		+	+	+	1	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
II	S62	Fractura oaselor palmei						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		

		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		microchirurg				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 Fl.	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		<u>Compensare volemică</u>						Diureza
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Trusa perfuzie	+	+	+	+		
		Hemostaza provizorie	+	+	+	+		
		Pansament aseptice	+	+	+	+	1	
		Profilaxia tetanusului					1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+			
M	S52	Fractura oaselor antebrăului						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		

		medic de urgență				+		
		anestezistolog-reanimatolog				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		microchirurg				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min		+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+		TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau				+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Respirație
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
								Diureza
		<u>Compensare volemică</u>						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 flac	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 flac	
		Hemostaza provizorie	+	+	+	+	2Fl	
		Pansament aseptice	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl	
		Imobilizare		+	+	+		
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (guler) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+			
M	S42	Fractura humerusului						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG	+	+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		

		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		internist				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		microchirurg				+		
		internist				+		
		Tratament						
		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau	+	+	+	+	2 flac	Respirație
		sol Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		<u>Compensare volemică</u>						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Hemostaza provizorie	+	+	+	+		
		Pansament aseptice	+	+	+	+		
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl	
		Imobilizare		+	+	+		
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+			
M	S42.0	Fractura claviculei						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		

		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimica a sângelui				+		
		Analiza generala a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență			+	+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		internist				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		- Sol.Ketamină 5%-10 ml i.v. sau i.m.		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	2 flac	Respirație
		sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		<u>Compensare volemică</u>						Diureza
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Hemostaza provizorie	+	+	+	+		
		Pansament aseptice		+	+	+		
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Imobilizare		+	+	+		
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
II	S01-06	Traumatism craniocerebral ușor						
		Investigații						

Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
Examenul secundar	+	+	+	+		
Examinări paraclinice:						
Monitorizare cardiacă						
ECG		+	+	+		
Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
Pulsoximetrie		+	+	+		
Examen de laborator:						
Glucometrie		+	+	+		
Analiza generală a sângelui						+
Analiza biochimică a sângelui						+
Analiza generală a urinei						+
Grupa sanguină						+
Rh- factor						+
Examen radiologic						+
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
Consultație :						+
medic de urgență						+
anesteziolog-reanimatolog						+
ortoped – traumatolog						+
neurochirurg						+
ortoped – traumatolog						+
internist						+
chirurg oromaxilofacial						+
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A 100-120
<u>Sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	2 flac	TA
<u>Compensare volemică</u>						Puls
* Cristaloizi 3 : 1						Puls capilar
Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	PVC
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Respirație
<u>Diuretice</u>						Starea de conștiență
Sol. Furosemid 1%-2 ml (20 mg)		+	+	+	3 fiole	Diureza
Hemostază provizorie	+	+	+	+		
Pansament aseptice	+	+	+	+		
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Imobilizare cervicală</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Consumabile		+	+	+	1	
Set inventar moale		+	+	+	1	

		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Profilaxia tetanusului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	I70.8	Ischemie periferică acută						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Glucometrie		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic, CT					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :					+	
		medic de urgență					+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		chirurg					+	
		ortoped – traumatolog					+	
		microchirurg					+	
		internist					+	
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Analgezia și sedarea pacientului :</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005% - 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	2 flac	Respirație
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Starea de conștiență
		<u>Spasmolitice</u>						Diureza
		Sol. Papaverină hidroclohid 2%-2 ml (8 mg) sau	+	+	+	+	1 fiole	
		Sol. Platifilină hidrotartat 0,2%-1 ml (2mg)		+	+	+	2 fiole	
		<u>Compensare volemică</u>						
		Sol.Novocaină 0,25% - 200 ml		+	+	+	2 Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Diuretice</u>						
		Sol. Furosemid 1%-2 ml (20 mg)		+	+	+	2 fiole	
		<u>Sol. Heparină 25000 U (5000 U i.v.)</u>		+	+	+	2Fl	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	

		Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
M	I71	Disecție acută de aortă și anevrismul disecant de aortă						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă		+	+	+		
		ECG 12 derivații		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Glucometria		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Tomografie computerizată						
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență				+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		Intubație endotraheală		+	a	+		Transportarea pacientului în DMU.
		<u>Sedarea pacientului :</u>						Monitorizarea
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	2 fiole	TA
		<u>Neuroleptanalgezie</u>						Puls
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	PVC
		Methoxyfluran 6-10 pufuri		+	+	+	2 flac	Respirație
		<u>Compensare volemică</u>						Starea de conștiență
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxiethylamidon 6%- 500 ml	+	+	+	+	2Fl	
		<u>Vazopresoare</u>						
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1fiolă	

		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%	+	+	+	2 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>					
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>	+	+	+	1	
		<u>Trusă intubație</u>	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>	+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>	+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene	+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale	+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei	+	+		1	
		Consumabile	+	+	+	1	
		Set inventar moale	+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență	+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare	+	+	+		
M	I26	Trombembolismul pulmonar acut					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examenul secundar	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă					
		ECG 12 derivații	+	+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Examen de laborator:					
		Glucometria		+	+	+	
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		Examen radiologic				+	
		Tomografie computerizată				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+	
		Consultație :				+	
		medic de urgență			+	+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		ortoped – traumatolog				+	
		internist				+	
		Tratament					
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2 - 4 l/min	+	+	+	+	270 l
		Intubație endotraheală		+	a	+	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Sedarea pacientului :</u>					Transportarea pacientului în DMU.
		Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml (10 mg)		+	+	+	Monitorizarea
		<u>Neuroleptanalgezie</u>					TA
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	Puls
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	Puls capilar
		Methoxyfluran 6-10 pufuri		+	+	+	PVC
							Respirație

		Compensare volemică						Starea de conștiență
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	
		heparin 5000		+	+	+	2 Fl	
		Vazopresoare						
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1fiolă	
		Sol. Raviten 10%-1.2ml în 10-15 ml de sol. NaCl de 0,9%		+	+	+	2 fiolă	
		Antiseptic						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl	
		Trusă asistență de urgență în plăgi		+	+	+	1	
		Trusă intubație		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare				+		
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
II	T14	Corpi străini a țesuturilor moi						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă		+	+	+		
		ECG				+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimica a sângelui				+		
		Analiza generala a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		

		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+		
		Consultație :				+	
		medic de urgență				+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		ortoped – traumatolog				+	
		internist				+	
		microchirurg				+	
		Tratament					
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	2 flac Transportarea pacientului în DMU.
		Dexketoprofen 50 mg		+	+	+	2 fiole Monitorizarea
		<u>Antiseptic</u>					TA
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl Puls
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1 Puls capilar
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1 PVC
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1 Respirație
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1 Starea de conștiență
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1 Diureza
		Consumabile		+	+	+	1
		Set inventar moale		+	+	+	1
		Trusă medicală de urgență		+	+		1
		Profilaxia tetanului				+	1
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+	
I	K35.1	Abdomenul acut chirurgical. Apendicita acută.					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examenul secundar	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă		+	+	+	
		ECG 12 derivații		+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Examen de laborator:					
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		Examen radiologic				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+	
		Consultație :				+	
		medic de urgență				+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		internist				+	
		Tratament					
		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60.

		Compensare volemică						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	Puls, Puls capilar
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	PVC
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		trusa perfuzie	+	+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	K80.0	Abdomen acut chirurgical. Colecistită acută.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Glucometrie		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+			
		Consultație :					+	
		medic de urgență			+		+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		chirurg					+	
		internist					+	
		Tratament						
		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+		Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		Compensare volemică						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	TA
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Puls capilar
		Spasmolitice						
		Sol. Papaverină hidroclohid 2%-2 ml (8 mg) sau	+	+	+	+	2 fiole	
		Sol. Drotaverina 2% -2 ml (40 mg)	+	+	+	+	2 fiole	
		Antiemetice						
		Sol. Metoclopramid 10 mg i.v. adulți și copii 0,1 mg/kg în doză unică		+	+	+	3 fiole	
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (guler) cervicale		+	+	+	1	

		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	K85	Abdomen acut chirurgical. Pancreatita acută.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)		+	+	+	+	
		Examenul secundar		+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică		+	+	+	+	
		Pulsoximetrie			+	+	+	
		Examen de laborator:						
		Glucometria		+	+	+	+	
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+	+	
		Consultație :					+	
		medic de urgență				+	+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		chirurg					+	
		internist					+	
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>		+	+	+	+	
		<u>Compensare volemică</u>						Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		Sol.Ringer Lactat 500 ml			+	+	+	2Fl Monitorizarea
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml		+	+	+	+	2 Fl TA
		<u>Spasmolitice</u>						Puls
		Sol. Papaverină hidroclohid 2%-2 ml (8 mg) sau		+	+	+	+	2 fiole Puls capilar
		Sol. Drotaverina 2% -2 ml (40 mg)		+	+	+	+	2 fiole PVC
		Sol. Atropină sulfat 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	+	2 fiole Respirație
		<u>Antiemetice</u>						Starea de conștiență
		Sol. Metoclopramid 10 mg i.v. adulți și copii 0,1 mg/kg în doză unică				+	+	3 fiole Diureza
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>			+	+	+	1
		<u>Trusă perfuzie</u>		+	+	+	+	1
		Trusă protezare căi aeriene			+	+	+	1
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei			+	+		1
		Set echipament special din dotarea autosanitarei			+	+		1
		Consumabile			+	+	+	1
		Set inventar moale			+	+	+	1
		Trusă medicală de urgență			+	+		1
		Transportare în staționar și spitalizare			+	+	+	

I	K26.7	Abdomen acut chirurgical. Ulcer gastroduodenal necomplicat în acutizare					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examenul secundar	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă					
		ECG		+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	
		Pulsoximetrie		+	+	+	
		Glucometria		+	+	+	
		Examen de laborator:					
		Analiza generală a sângelui				+	
		Analiza biochimică a sângelui				+	
		Analiza generală a urinei				+	
		Grupa sanguină				+	
		Rh- factor				+	
		Examen radiologic				+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+	
		Consultație :				+	
		medic de urgență			+	+	
		anesteziolog-reanimatolog				+	
		chirurg				+	
		internist				+	
		Tratament					
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+	
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4-6 l/min	+	+	+	+	270 l
		<u>Compensare volemică</u>					
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl
		<u>Spasmolitice</u>					
		Sol. Drotaverin 2%-2ml	+	+	+	+	2 fiole
		Sol. Papaverină hidroclohid 2%-2ml	+	+	+	+	2 fiole
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1
		Consumabile		+	+	+	1
		Set inventar moale		+	+	+	1
		Trusă medicală de urgență		+	+		1
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+	
I	K26.4 K26.5	Abdomen acut chirurgical. Ulcer gastroduodenal complicat.					
		Investigații					
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+	
		Examenul secundar	+	+	+	+	
		Examinări paraclinice:					
		Monitorizare cardiacă					
		ECG		+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+	

		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Glucometrie		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Laparoscopie				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență			+	+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4 - 6 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Compensare volemică</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	Monitorizarea
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	TA
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						PVC
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	Respirație
		<u>Antiulceroase</u>						Starea de conștiență
		Sol. Ranitidină 2,5%-2,0				+	2 fiole	Diureza
		Omeprazol 0,02				+	2 caps.	
		<u>Antiemetice</u>						
		Sol. Metoclopramid 10 mg i.v. adulți și copii 0,1 mg/kg în doză unică		+	+	+	3 fiole	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	K46.2	Abdomen acut chirurgical. Hernii strangulate.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:		+	+	+		
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						

		Analiza generală a sângelui Analiza biochimică a sângelui Analiza generală a urinei Grupa sanguină Rh- factor Examen radiologic Laparoscopie Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului Consultație : medic de urgență anesteziolog-reanimatolog chirurg internist	+	+	+	+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Oxygenoterapie cu debit de 4-6 l/min</u>		+	+	+		Transportarea pacientului în DMU.
		<u>Compensare volemică</u>						Monitorizarea
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	TA
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Puls
		<u>Antiemetice</u>						
		Sol. Metoclopramid 10 mg i.v. adulți și copii 0,1 mg/kg în doză unică		+	+	+	3 fiole	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	Respirație
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	Starea de conștiență
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	Diureza
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	K56.0	Abdomen acut chirurgical. Ocluzie intestinală.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă		+	+	+		
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		USG				+		
		Laparoscopie				+		

		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație : medic de urgență anesteziolog-reanimatolog chirurg internist			+	+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ~90/60
		<u>Compensare volemică</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	TA
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Puls
		<u>Antiemetice</u>						Puls capilar
		Sol. Metoclopramid 10 mg i.v. adulți și copii 0,1 mg/kg în doză unică		+	+	+	3 fiole	PVC
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						Respirație
		Sol. Hidroxitilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2 Fl	Starea de conștiență
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (guler) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
		Abdomen acut chirurgical posttraumatic.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă		+	+	+		
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Glucometria		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		USG					+	
		Laparoscopie					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :					+	

		medic de urgență			+	+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4-6 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		Methoxyfluran 6-10pufuri sau		+	+	+	1 Fl	Transportarea pacientului în DMU.
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Monitorizarea TA
		<u>Compensare volemică</u>						
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	Puls capilar
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	PVC
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						Respirație
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml	+	+	+	+	2Fl	Starea de conștiență
		<u>Vazopresoare</u>						Diureza
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau			+	+	1 fiolă	
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau			+	+	1 fiolă	
		<u>Antiseptic</u>						
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl	
		Trusă asistență de urgență în plăgi		+	+	+	1	
		Trusă intubație		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea vezicii urinare		+	+	+	1	
		Trusă sonde nasogastrice		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
M	O00	Abdomen acut chirurgical. Sarcină ectopică ruptă.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:		+	+	+		
		Monitorizare cardiacă						
		ECG	+	+	+	+		
		Glucometria		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Glucometria		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		USG				+		

		Laparoscopie				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență			+	+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		internist				+		
		ginecolog				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4-6 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Compensare volemică</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	TA
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Puls
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						Puls capilar
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	PVC
		<u>Vazopresoare</u>						Respirație
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau	+	+	+	+	1 fiolă	Starea de conștiență
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau	+	+	+	+	1 fiolă	Diureza
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)	+	+	+	+	1fiolă	
		<u>Trusă intubație</u>			+	+	+	1
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>			+	+	+	1
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	+	1
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>			+	+	+	1
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>			+	+	+	1
		Trusă protezare căi aeriene			+	+	+	1
		Trusă atele (gulere) cervicale			+	+	+	1
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei			+	+		1
		Set echipament special din dotarea autosanitarei			+	+		1
		Consumabile			+	+	+	1
		Set inventar moale			+	+	+	1
		Trusă medicală de urgență			+	+		1
		Transportare în staționar și spitalizare						
		Tratament chirurgical			+	+	+	
I	K65	Abdomen acut chirurgical. Peritonită.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:			+	+	+	
		Monitorizare cardiacă						
		ECG			+	+	+	
		glucometria			+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+		+	+	+	
		Pulsoximetrie			+	+	+	
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		USG					+	

		Laparoscopie				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență			+	+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		internist				+		
		ginecolog				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 4-6 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		<u>Compensare volemică</u>						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	TA
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Puls
		* Substituenți macromoleculari 1: 1						Puls capilar
		Sol. Hidroxietilamidon 6%- 500 ml		+	+	+	2Fl	PVC
		<u>Vazopresoare</u>						Respirație
		Sol. Dopamină 0,5% -5 ml (25 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	Starea de conștiență
		Sol.Dopamină 4%-5 ml (200 mg) sau		+	+	+	1 fiolă	Diureza
		Sol.Epinefrină 0,1%-1 ml (1 mg)		+	+	+	1fiolă	
		<u>Antiemetice</u>						
		Sol. Metoclopramid 10 mg i.v. adulți și copii 0,1 mg/kg în doză unică		+	+	+	3 fiole	
		<u>Trusă intubație</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		<u>Trusă cateterizarea vezicii urinare</u>		+	+	+	1	
		<u>Trusă sonde nasogastrice</u>		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
M	K65	Procese septico purulente localizate.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		

		Laparoscopie				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență			+	+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		chirurg				+		
		internist				+		
		ginecolog				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației și T/A ≈90/60
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Transportarea pacientului în DMU.
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
		<u>Compensare volemică</u>						TA
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	Puls
		Sol. NaCl 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2Fl	Puls capilar
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	Starea de conștiență
		<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	Diureza
		<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
II	S43	Luxații și entorse.						
	S53	Investigații						
	S63	Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
	S73	ECG		+	+	+		
	S83	Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
	S93	Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :					+	
		medic de urgență			+		+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		ortoped – traumatolog					+	
		internist					+	
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		

		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2-4 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Transportarea pacientului în DMU.
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
		Imobilizare		+	+	+		Puls capilar
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	PVC
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	Respirație
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	Starea de conștiență
		Trusă atele (guler) cervicale		+	+	+	1	Diureza
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Trusa perfuzie		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Reducerea luxațiilor				+		
		Transportare în staționar și spitalizare				+		
I	M61	Infecții acute ale sânnului.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă		+	+	+		
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență			+	+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		internist				+		
		chirurg				+		
		ginecolog				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2-4 l/min		+	+	+	70 l	Transportarea pacientului în DMU.
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Monitorizarea
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	TA
		<u>Spasmolitice</u>						Puls
		Sol. Metamizol natrium+Pitofenon+Fenpiverin bromid 5,0				+	3 fiole	Puls capilar
		<u>Compensare volemică</u>						PVC
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2Fl	Starea de conștiență
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Diureza
		<u>Antiseptic</u>						

		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
		Trusă asistență de urgență în plăgi		+	+	+	1	
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Tratament chirurgical				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
I	M86	Osteomielita acută.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG			+	+	+	
		Monitorizare hemodinamică	+		+	+	+	
		Pulsoximetrie			+	+	+	
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui					+	
		Analiza biochimică a sângelui					+	
		Analiza generală a urinei					+	
		Grupa sanguină					+	
		Rh- factor					+	
		Examen radiologic					+	
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului	+	+	+	+		
		Consultație :					+	
		medic de urgență				+	+	
		anesteziolog-reanimatolog					+	
		ortoped – traumatolog					+	
		internist					+	
		Tratament						
		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+		
		Oxygenoterapie pe mască cu debit 2-4 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației
		Neuroleptanalgezie						Transportarea pacientului în DMU.
		Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu			+	+	2 fiole	Monitorizarea
		Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau			+	+	2 fiole	TA
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau			+	+	1 flac	Puls
		Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Puls capilar
		Compensare volemică						PVC
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Starea de conștiență
		Antiseptic						Diureza
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml			+	+	2 Fl	
		Imobilizare			+	+	+	
		Trusă atele imobilizare			+	+	+	1
		Trusă asistență de urgență în plăgi			+	+	+	1
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice			+	+	+	1

		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă cricotireotomie și cricotireostomie pe ac		+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gule) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+		1	
		Trusă medicală de urgență		+	+	+	1	
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
II	M13	Artrita purulentă.						
		Investigații						
		Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
		Examenul secundar	+	+	+	+		
		Examinări paraclinice:						
		Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Glucometrie		+	+	+		
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență			+	+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		internist				+		
		chirurg				+		
		Tratament						
		Stabilizarea funcțiilor vitale	+	+	+	+		
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației
		Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Transportarea pacientului în DMU.
		Compensare volemică						Monitorizarea
		Sol.Ringer Lactat 500 ml		+	+	+	2 Fl	TA
		Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Puls
		Antiseptic						Puls capilar
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl	PVC
		Imobilizare		+	+	+		Respirație
		Trusă atele imobilizare		+	+	+	1	Starea de conștiență
		Trusă asistență de urgență în plăgi		+	+	+	1	Diureza
		Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice		+	+	+	1	
		Trusă perfuzie	+	+	+	+	1	
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
		Trusă atele (gule) cervicale		+	+	+	1	
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	

		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+		1	
		Tratament chirurgical				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
II	S46	Traumatismele mușchilor și ligamentelor.						
	S56	Investigații						
	S66	Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
	S76	Examenul secundar	+	+	+	+		
	S86	Examinări paraclinice:						
	S96	Monitorizare cardiacă						
		ECG		+	+	+		
		glucometrie		+	+	+		
		Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
		Pulsoximetrie		+	+	+		
		Examen de laborator:						
		Analiza generală a sângelui				+		
		Analiza biochimică a sângelui				+		
		Analiza generală a urinei				+		
		Grupa sanguină				+		
		Rh- factor				+		
		Examen radiologic				+		
		Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
		Consultație :				+		
		medic de urgență			+	+		
		anesteziolog-reanimatolog				+		
		ortoped – traumatolog				+		
		internist				+		
		Tratament						
		<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației
		Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Transportarea pacientului în DMU.
		Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
		<u>Antiseptic</u>						TA
		Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml		+	+	+	2 Fl	Puls
		Imobilizare		+	+	+		Puls capilar
		<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	PVC
		<u>Trusă asistență de urgență în plăgi</u>		+	+	+	1	Respirație
		Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	Starea de conștiență
		Trusă atele (gulere) cervicale		+	+	+	1	Diureza
		Set echipament și aparataj medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
		Consumabile		+	+	+	1	
		Set inventar moale		+	+	+	1	
		Trusă medicală de urgență		+	+	+	1	
		Profilaxia tetanului				+	1	
		Prelucrarea prim-chirurgicală				+		
		Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		
M	180	Tromboza venoasă periferică, profundă și superficială.						
		Investigații						

Examenul primar (ABC)	+	+	+	+		
Examenul secundar	+	+	+	+		
Examinări paraclinice:						
Monitorizare cardiacă						
ECG		+	+	+		
Monitorizare hemodinamică	+	+	+	+		
Pulsoximetrie		+	+	+		
Examen de laborator:						
Analiza generală a sângelui					+	
Analiza biochimică a sângelui					+	
Analiza generală a urinei					+	
Grupa sanguină					+	
Rh- factor					+	
Examen radiologic					+	
Înștiințarea DMU și echipei multidisciplinare despre preluarea pacientului		+	+	+		
Consultație :					+	
medic de urgență			+		+	
anesteziolog-reanimatolog					+	
ortoped – traumatolog					+	
chirurg					+	
internist					+	
Tratament						
<u>Stabilizarea funcțiilor vitale</u>	+	+	+	+		
Oxygenoterapie pe mască cu debit 6 - 10 l/min	+	+	+	+	270 l	Stabilizarea căilor aeriene, a respirației, circulației
<u>Neuroleptanalgezie</u>						Transportarea pacientului în DMU.
Sol. Fentanil 0,005%- 2 ml (0,1 mg) cu		+	+	+	2 fiole	Monitorizarea
Sol.Droperidol 0,25% -10 ml (25 mg) sau		+	+	+	2 fiole	TA
Methoxyfluran 6-10 pufuri sau		+	+	+	1 flac	Puls
Sol Dexketoprofen 50 mg	+	+	+	+	2 fiole	Puls capilar
<u>Compensare volemică</u>						PVC
Sol.NaCl (SN) 0,9% - 500 ml	+	+	+	+	2 Fl	Diureza
Sol. Papaverină hidroclohid 2%-2,0		+	+	+	2 fiole	
Sol. Heparină 25000U		+	+	+	2 Fl	
Fașă elastică		+	+	+	2	
<u>Antiseptic</u>						
Sol. Iodum+Kalii iodidum 100 ml	+	+	+	+	2 Fl	
Imobilizare		+	+	+		
<u>Trusă atele imobilizare</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă cateterizarea venelor centrale și periferice</u>		+	+	+	1	
<u>Trusă perfuzie</u>	+	+	+	+	1	
Trusă protezare căi aeriene		+	+	+	1	
Set echipament și aparat medical din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Set echipament special din dotarea autosanitarei		+	+		1	
Consumabile		+	+	+	1	
Set inventar moale		+	+	+	1	
Trusă medicală de urgență		+	+		1	
Transportare în staționar și spitalizare		+	+	+		

| | |

| | | | | |

|