

**STANDARDE MEDICALE
DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
ÎN CHIRURGIA PEDIATRICĂ**

Chirurgie nou-născuți

Cod	Nozologia	Durata medie de spitalizare recomandata	Investigații	Tratament	Doza pe zi	Cantitate
1	2	3	4	5	6	7
Q-45	Atrezia anorectală	21 zile	Analiza generală a sângelui	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100 ml	15 fl.
			Trombocite	Sol. Glucoză 10% 200 ml	200ml x 2 ori	15 fl.
			Timpul de sîngerare	Plasmă 50 ml	50ml	5 fl.
			Proteina totală	Masă eritrocitară 50 ml	50ml	5 fl.
			Coagulograma	Sol. Albumină 10%-100 ml	50ml	5 fl.
			Ionograma (Ca, Na, K)	Sol. Aminosol 100 ml	50ml	5 fl.
			Bilirubin, Transaminazele	Cefuroxim 0,75	3 ori	7 fl.
			Ureea	Amicacin 250-500 mg	2 ori	7 fl.
			Creatinina	Imipenem 500mg	2 ori	10 fl.
			EAB	Sol. Metronidazol 0,5%100 ml	3 ori	5 fl.
			Grupa sangvină și Rh factor	Sol. Natriu Clorid 10% 200 ml	200 ml	10 fl.
			Proteina C reactivă	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	2 ori	10 fiole
			TORCH infecție	Sol. Drotaverina	2 ori	5 fiole
			USG org. abd	Sol. Sulfat de magneziu 25% - 5,0ml	1 dată	10 fiole
			USG rinichi	Sol. Kalium clorid 4% 100 ml	10ml	10 fl.
			NSG	Bifidum-bacterin 5 doze	5 d x 2 ori	20 pr.
			R-gr abd după Wanghestin	EVT	1	5
			R-gr cutiei toracice	Sol. Solcoseril sau actoveghin	1 ml	10 f.
			Fistulografia	Eubiotină 400 ml		10 fl.
			RMN organelor bazinului cu contrast	Seringi	6	50
			Echocardiografia	Truse pentru perfuzii	1	5
			ECG	Infuzii i/v		5

			Cons. Neonatologului	Injectii i/m		5
			Cons.Neurologului	Electroforeză		8
			Cons.Geneticului	Sol. Calciu gluconat 10% -5ml	1 dată	5
			Cons. Cardiologului	Sol. Novocaina 0,5% 2,0 ml	1 dată	5
			Cons. Fizioterapeut	Sutură atraumatică 6/0, 5/0		10
			Analiza generală a urinei	Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
			Cercetare histologică	Tub rectal 10, 12, 14		2
				Cateter periferic Nr24, 26		10
				Cateter central Nr06 1 5		1
				Fluconazol 50 mg	1 dată	3 caps
				Emplastru		3
				Tratament chirurgical:		
				Anestezie - AG combinată cu RD		1
				Laparotomie. Colostomie		1
				Pproctoplastie		1
				Lichidarea colostomiei		1
				Pansamente		14
1	2	3	4	5	6	7
T 29	Combustii termice, combustii chimice ale tegumentelor.	18 zile	Analiza generală a sângelui	Sol. Plasmă 100ml	50ml	2fl
			Trombocite	Sol. Albumină 10% 10 ml	50ml	5 fi.
			Durata coagulării	Masă eritrocitară 50ml	50ml	2fl
			Gr. sîngelui și Rh	Sol. Glucoză 10% 200ml	200x2 ori	10 fl.
			EAB	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100x1 dată	10 fl.
			Ureea, creatinina	Cefuroxim 0,75	0,2 x 2 ori	8fl.
			Proteina generală	Amicacin 250-500 mg	0,15 x 3 ori	10fl.
			Ionograma (Ca, Na, K)	Meropinem	0,5	7 fl.
			Coagulograma	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	1 ml	10 fiole
			Bilirubin, Transaminazele	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	1 ml	10 fiole
			NSG	Sol. Solcoseril 2ml	1 ml	10 fiole
			USG org. interne și rinichilor	Sol. Fluconazol 50 ml	3 ml/kg	3 flacoane
			Cons. neurologului	Sol. Piridoxinăhidroclorid 5%-1ml	0,5 x 1 dată	10 fiole

			ECG	Ung. Levomicol 40ml	pansamente	3 tub.
			An. urinei	Sol. Betadină 10% 30ml	pansamente	1 fl.
			Proteina C reactivă	Seringi 2ml		50
			Rec. sîngelui	Truse pentru perfuzii		10
			Cons. fizeoterapeutului	Ung. Vişnevschii		1 fl.
			Cons. rentgenologului	Sol. Metronidazol 10ml	0,04-0,05	3fl.
			R-gr. Cutiei toracice	Sol. Calciu clorid 10% 10,0	2ml	10 fiole
			Cercetare histologică	Verde de brilliant		2
				Seringi		50
				Pansamente		20
				Sol. Novocaina 0,5% 2,0 ml		5
				Sol. Sulfat de magneziu 25% - 5,0ml		5
				Infuzii i/v		5
				Injectii i/m		40
				Cateter periferic Nr22, 24, 26		2
				Tratament chirurgical:		
				Anestezie - AG combinată cu RD		1
				Necrectomie		1
				Pansamente		1
1	2	3	4	5	6	7
Q 41 Q42	Ocluzie intestinală cong. inferioară	21 zile	An. gen. de sînge	Cefuroxim 0,75	0,2x2 ori	7 fi.
			Durata coagulării	Augmentin 0,6	0,15x3ori	10 fl.
			Gr. de sînge, Rh-f-r	Ceftazidina 1,0	500	5 fl.
			EchoCG.	Metronidazol 100ml	0,04x1 dată	4 fl.
			NSG	Nistatină 0,25	0,05x2ori	10 past.
			USG org. interne	Bifidum-bacterin 5d	5d.xl dată	20x5 doze
			USG a renichilor	Pancreatină 0,15	0,05x3 ori	20 past.
			R -gr. panoramică a cav. abdomin.	Acetilcisteină		20 pac.
			Contrastare tubului digestiv	Probiotice	caps	20
			Bi, ALT,AST	Aprotinină 10 000 UI	3000UIxl dată	3 fl.

			Ionograma (Ca, Na, K)	Plasma nativă 50ml	50ml	2 fl.
			Proteine generale	Sol. Albumină 5% 50ml	50ml	2 fl.
			Ureea, creatinina	sol. Aminosol-100ml	100ml	5 fl.
			EAB	Sol. Glucoza 10% 200ml	200x2 ori	10 fl.
			R -gr. a toracelui	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	10 fl.
			An. Urinei	Sol. Kalium clorid 4% 100ml	20ml	10 fl.
			Cons.geneticului	Sol. Gluconat de calciu 10% 10ml	2ml	10 fiole
			Coagulograma	Sol. Sulfat de magneziu 25% 5ml	2ml	10 fiole
			Insămînțarea a conținutului abdominal	Sol. Novocaină 0,5% 5ml	2ml	10 fiole
			Antibioticograma	Sol. Metoclopramidă 5ml	1ml	5 fiole
			Cercetare histologică	Sol. Inosină 2% 5ml	1ml	10 fiole
			Cons, fizioterap	Sol. Ac.ascorbic 5% 5ml	1ml	10 fiole
			Consult, neurolog.	Sol. Ac.lipoic 0,5% 2ml	1ml	5 fiole
			Recultare sîngelui	Sol. Tiamină bromid 2,5% 1 ml	0,5ml	5 fiole
			Cloridele în sudoare	Sol. Piridoxină hidrobromid 5% 1ml	0,3ml	5 fiole
			Proteina C reactivă	Sol. Vicasol 1% 1ml	0,3ml	3 fiole
				Sol. Pentoxifilin 5ml		5 fiole
				Sol. Esențiale 5ml		5 fiole
				Fluconazol 50 mg		3 caps
				Sol. Spironolactona		5 fiole
				Sol. Etamzilat 12,5% 2ml	0,4ml	3 fiole
				Sol. Dexametazonă 0,4% - 2ml	0,5ml	3 fiole
				Sol. Diazepam 0,5% 2ml	0,1 ml	3 fiole
				Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,05ml	5 fiole
				Seringi		78
				Injectii i/m		56
				Infuzii i/v		10
				Truse pentru infuzii		10
				Clister		5
				Sol. Difenhidramină 1%- 1.0	0,3ml	5 fiole

				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06 1 5		1
				Vierii J&J Nr 9982 5/0		3
				Sondă uretrală N 8-10		1
				colector pentru stome		25
				Sutură atraumatică 6/0, 5/0		
				Iodolipol		3 fiole
				Tratament chirurgical:		
				Laparotomia, enterostomie		
				Laparotomia, anasomoză intestinală, enterostomie		
				Lichidarea stomei cu refacerea intestinului		
				Laparotomie, adezioliză		
1	2	3	4	5	6	7
Dl 8	Hemangiom, Limfangion	10 zile	An. gen. a sîngelui	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,5mlx3 ori	5 fiole
			Trombocite	Sol. Difenhidramină 1% 1,0	0,5mlx3 ori	5 fiole
			Timpul de sîngerare	Sol. Glucoză 10% 100,0		3 fl.
			Proteina generală	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml		3 fl.
			Ureea	Sol. Etamzilat 12,5-1,0		5 fiole
			Bi, ALT,AST	Sol. Vicasol 1%-1,0		3 fiole
			Ionograma (Ca, Na, K)	Cefazolină 1.0		7 fl.
			Gr. de sînge, Rh-f-r	Cateter periferic Nr24		3
			USG org abd, rinichi	Emplastru		3
			ECG	Sutură atraumatică 6/0, 5/0, 4/0		3
			NSG			
			Doplerografia vaselor	tratamentul chirurgical		
			TC	înlăturarea hemangiomului, diatermocauterizare		
			RMN	înlăturarea limfangiomului		

			R-gr cutiei toracice	Anestezie-AG cu RS sau AG cu RD		
			Citomegalovirus			
1	2	3	4	5	6	7
Q 41	Ocluzie intestinală congenitală superioară	21 zile	An. gen. de sânge	Cefuroxim 0,75	0,2x2 ori	7fl.
			Durata coagulării	Augmentină 0,6	0,15x3ori	10fl.
			Trombocite	Fortum-1.0	500	5 fl.
			Gr. de sânge, Rh-f-r	Metronidazol 100ml	0,04x1 dată	2fl.
			USG org. interne	Nistatină 0,25	0,05x2ori	10past.
			USG a renichilor	Bifidum-bacterin 5 doze	5dxldată	10x5 doze
			NSG	Plasmă nativă 50ml	50ml	2fl.
			EchoCG.	Sol. Aminosol 100ml	100ml	5fl.
			R -gr. panoramică a cav. Abdomin.	Sol. Albumină 5% 50ml	50ml	2fl.
			Contrastare tubulu digestiv	Sol. Glucoză 10% 200ml	200mlx2 ori	10fl.
			R -gr. a toracelui	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100 ml	10fl.
			Bi, ALT,AST	Sol. Dexametazon 0,4 - 1 ml	0,5 ml	3 fiole
			Ureea, creatinina	Sol. Etamzilat 12,5% 2ml	0,5 ml	3 fiole
			Ionograma (Ca, Na, K)	Sol. Vicasol 1% lml	0,3 ml	3 fiole
			Proteine generale	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,1 ml	3 fiole
			Coagulograma	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3 ml	5 fiole
			EAB	Sol. Kalium clorid 4% 100ml	20 ml	7fl.
			An. Urinei	Sol. Gluconat de calciu 10% 10ml	2 ml	10 fiole
			Cons.geneticului	Sol. Sulfat de magneziu 25% 5ml	2 ml	7 fiole
			Chloride a sudoarei	Sol. Novocaină 0,5% 2,0 ml	2 ml	7 fiole
			Insămînțarea a conținutului	Sol. Papaverină 2% lml	0,5 ml	5 fiole
			Antibioticograma	Famotidină		5 fiole
			Recoltare sîngelui	Sol. Solcoseril	2 ml	10 fiole
			Consul. Rentghenologului	Sol. Spironolacton		5 fiole
			Cons. Neurol.	Lipofundin	100 ml	5 fl
			Cons. Fizioter.	Sol. Ac.ascorbic 5% 2ml	0,5 ml	5 fiole
			Proteina C reactivă	Sol. Tiamină bromid 2,5% 1 ml	0,3ml	5 fiole

			TORCH infecție	Sol. Piridoxină hidrobromid 5% lml	0,2ml	5 fiole
				Sol. Ac.lipoic 0,5% 2ml	0,5ml	5 fiole
				Fluconazol 50 ml	3 mg/kg	3 fl
				Sol. Metoclopramid 2,0 ml	0,5ml	5 fiole
				Electroforeză		8
				Sol. Diazepam 0,5% 2ml	0,lml	5 fiole
				Mesim Forte		15 past.
				EVT la plexus solar		5
				Seringi		78
				Injectii i/m		56
				Infuzii i/v		10
				Truse pentru infuzii		10
				Sutură atraumatică 6/0, 5/0,4,0		10
				Clister		5
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Vierii J&J Nr 9982 5/0		3
				Cateter urinar N 8-10		1
				Iodolipol		3
				Tratament chirurgical:		
				Laparotomia, duodeno-duodenoanastomoză		1
				Laparotomie, gastrojejunoanastom.		1
				laparotomie, detorsie, adezioliză		1
				Anestezie - combinată cu RD		1
				Pansamente		14
1	2	3	4	5	6	7
M86	Osteomielita heamtogenă acută	21 zile	An. gen. de sânge	Sol. Glucoză 10% 200ml	200mlx2 ori	10fl.
			Durata coagulării	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	10fl.
			Gr. de sânge, Rh-f-r	Cefuroxim 0,75	0,2x2 ori	10fl.

			R" cutiei toracice	Amicacin 250-500 mg	0,5	7 fl
			R" membr. și articul-i în 2 proecții	lincomicina	0,5	7 fl.
			Ureea, creatinina	Plasma congelată 50ml	50ml	2fl.
			Proteine generale	Aprotinină 10 000 UI	3000UIx ldată	5fl.
			Bilirubina, ALT, AST	Sol. Albumină 5% 50ml	50ml	3fl.
			Ionograma (Ca, Na, K)	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,1ml	10 fiole
			Coagulograma	Sol. Difenhidramină 1%-1ml	0,3ml	5 fiole
			Pr. „c” reactivă	Sol. Lidocaina 2% 2ml	0,3ml	2 fiole
			NSG	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml	1ml	5 fiole
			USG org. interne	Sol. Diazepam 0,5% 1ml	0,1 ml	5 fiole
			USG a renichilor	Sol. Solcoseril 1ml	0,3ml	10 fiole
			Cons. ortopedului	Sol. Metronidazol	50 ml	7 fl.
			ECG	Fluconazol 50 mg	0,05x2ori	3past.
			Cons. fizioterapeutului	Bifidum-bacterin 5d		10pr.
			An. Urinei	Seringi 2ml		50
			Insămînțarea a conținutului plăgii	Truse pentru perfuzii		10
			EAB	RUS		10
			Antibioticograma	El-foreză		10
			Recoltare sîngelui	Sol. Ac. Ascorbic 5%- 2 ml		5
				Injectii i/m		35
				Infuzii i/v		10
				Sol. Gluconat de calciu 10% 10ml		5
				Sol. Sulfat de magneziu 25% 5ml		5
				Sol. Dimexid 30% 100,0		1fl.
				Ung. Vișnevschii		1
				Emplastru		2
				Tifon		5b
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1

				Tratament chirurgical:		
				Puncția articulației, deschidera flegmonului p/articular		1
				Punctia cu adm. locală de antibiotic		3
				Anestezie - combinată cu RD		1
				Extensie cutanată "Shade", Dezo		1
				Pansamente		10
1	2	3	4	5	6	7
Q39	Atrezie de esofag Fistulă esotraheală	28 zile	Analiză generală de sânge	Ceftriaxon 1,0	0,2x2ori	10
			Timpul coagulării	Amicacin 250-500 mg	0,2x2ori	10
			Trombocite	Meropinem	0,15x2ori	10
			proteina c reactivă	Sol. Metronidazol	50 ml	10 fl.
			TORCH infecție	Sol. Fluconazol 50 ml		3 fl.
			Gr. de sânge și Rh-factor	Masa eritricitară-50ml	50ml	2
			EcoCG	Plasma nativă-50ml	50ml	4
			NSG	Sol. Albumină-10%-1 Oml	50ml	10f
			USG organ. Interne, rinichi	Sol. Aminosoli-100ml	100ml	7fl
			Ionograma	Sol. Fentanili-2ml	2ml	5f
			Urea, creatinina	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	10f
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,5ml	10f
			Coagulograma	Sol. Glucoza-10%-200ml	200x2ori	15fl
			Proteine generale	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100mlx2ori	15fl
			EAB	Sol. Acid. ascorbinic-5%-5ml	1ml	15f
			Ro-grafia toracoabdominală	Sol. Magneziu sulfat 10% 5 ml	0,5ml	10f
			Ro-gr toracelui cu contrast esofag	Sol. Dopamină-0.5%-5ml	1ml	5f
			Ro-gr toracelui	Sol. Dexametazonă-4mg-10ml	0,3ml	15f
			USG a rinichilor	Sol. Etamsilat-12.5%-2ml	0,5ml	5f
			Consul. Fizeoterapeutului	Sol. Vikasoli-1%-1ml	0,3ml	3f
			Anal. Generală de urină	Sol. Solcoseril-2ml	0,5ml	10f
			Recoltare sîngelui	Sol. Vit B6-5%-1ml	0,3ml	10f

			Consul geneticului	Sol. Diazepami-0.5%-2ml	0,15ml	5f
			Consul neurologului	Sol. Kalii chlor-4%-100ml	20ml	15fl
			Consul radiolog.	Sol. Calciu cluconat-10%-10ml	2ml	10f
			Insămînțare conținutului	Injecții i/m		50
			Antibiograma	Infuzii i/v		15
			FGDS	Seringi		75
				Truse pentru infuzii		15
				gastrostomă		
				sutură atraumatică 6/0, 5/0, 4/0		10
				bujuri endoscopice		10
				Clister		5
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Electroforeză cu lidază		10
				Cateter urinar N 8-10		1
				Tratament chirurgical:		
				Toracotomie. Esofagoplastie.		1
				Toracotomie. Ligaturarea fistulei. Gastrostomă		1
				Anestezia (AG combin, cu miorel. și RD)		1
				Pansamente		15
1	2	3	4	5	6	7
Q40	Stenoza hipertrofică depilor	12 zile	Analiză generală de sînge	Cefazoline-1,0	0,2x2 ori	5f
			Timpul coagulării	Sol. Glucoză -10%-200ml	200x2ori	6
			Gr. de sînge și Rh-factor	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	6
			ECG	Sol. Kaliiu clor.- 4%-100ml	20ml	6
			NSG	Sol. Magnezii sulf.-25%-5ml	2ml	6f
			USG organ. Interne	Sol. Calcii glucon. -10%-10ml	2ml	6f
			FGDS	Sol. Vicasol-I%-1ml	05ml	3f

			Contrastare tubului digestiv	Sol. Novocaină- 0,25%-5ml	05ml	6f
			Ionograma	Sol. Drotaverina -2%-2ml	05ml	2f
			Urea, creatinina	Sol. Dexametazon-0,4% -2ml	0,1ml	3f
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Etamsilat -12,5%-2ml	0,3ml	2f
			Ro-grafia a plămânilor	probiotice	praf	10
			USG a rinichilor	Sol. Ac. Aminocapronic-5%-50ml	10ml	1f
				Sol. Ac. Ascorbinic-5%-5ml	1ml	3f
			Consul, neurolog	Sol. Ac. Lipoic-0.5%-2ml	0,5ml	3f
			Anal. Generală de urină	Sol. Aminofilină -2,4%-10ml	0,2	3f
			Recoltare sîngelui	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
				Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	3f
				Sol. Diazepam-0,5%-2ml	0,2ml	2f
				Seringi		37
				Set pentru infuzie intravenoase		6
				Injectii intramusculare		20
				Infizii i/v		6
				Emplastru		1 buc
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				sutură atraumatică 5/0		3
				Cateter urinar N 8-10		1
				Tratament chirurgical:		
				Piloromotomia pr. Fredet- Ramstedt		1
				Anestezia (AG combin, cu RD)		1
				Pansamente		10
1	2	3	4	5	6	7
K44	Hernia diafragmatică	28 zile	An. generală de sânge	Sol. Aminosol 100ml	50ml	2
			Trombocite	Cefalosporine	0,2x2 ori	10fl
			Timpul coagulării	Aminoglicozide	0,15x3ori	10fl
			Gr. de sânge, Rh f-r	Masa eritrocitară 50ml	50ml	2fl

			Er, Hb, Ht	Plasmă nativă 50ml	50ml	4f
			USG org interne și rinichi	Sol. Albumină 10% - 10ml	10ml	10f
			Ro-gr panoramică a toraco-	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	5f
			Bi, ALT, AST	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	5f
			Ionograma	Sol. Fentanil 2ml	1ml	5f
			Coaguloșrama	Sol. Glucoză -10%-200ml	200mlx2ori	12fl
			Ureea	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	12f
			SAB	Sol. Ac. Ascorbic 5% - 5ml	1ml	12f
			EcoCG	Sol. Fluconazol - 50ml	1ml	3f
			Analiza generală a urinei	Sol. Diaxametazon 0,4% 1ml	0,5ml	10f
			Recoltarea sângelui	Dopamini		6f
			Ro toraco-abd. cu	Sol Etamsilati 12,5 %-2ml	0,5ml	5f
			NSG	Sol. Vicasol 1% - 1ml	0,3ml	3f
			Proteine generale	Sol. Vit B6 2,5%- 1ml	0,2ml	10f
			Cons, neurologului	Sol. Solcoseril 2ml	0,5ml	10f
			Cons, genetecului	Bifidum-bacterin 5d	5d	10f
				Linex	1x3 ori	15caps
				famotidină		5 f
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	0,1ml	5f
				Seringi 2ml		100
				Truse p/u perfuzii		12
				Injectii i/m		30-40
				Infuzii i/v		12
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06 1 5		8
				plasa sintetică		1
				Cateter urinar N 8-10		1
				Tratament chirurgical:		
				Plastia diafragmului		1
				Anestezie: AG combinată cu RD		1

				Pansamente		12
1	2	3	4	5	6	7
Q33	Malformații congenitale ale plămânilor. Emfizem lobar. Hiplazie pulmonară. Chist pulmonar	28 zile	An. generală de sânge	Plazmă congelată 50ml	50ml	4fl
			Gr. de sânge, Rh f-r	Er masa 50ml	50ml	2fl
			Trombocite	Sol. Albumina 10%- lOml	10ml	4fl
			Cuogolograma	Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	0,2ml	5f
			Ionograma	Sol. Riboxini 2% - 5ml	lml	10f
			Timpul cuagularii	Vit. B6 5%-lml	0,3ml	10f
			Proteine generale	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	10f
			Bi, ALT, ASt	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	10f
			SAB	Sol. Glucoză 10% - 200ml	200mlx2 ori	6fl
			NSG	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	6fl
			Ht, Hb, Er	Sol. Diaxametazon 0,4% lml	0,3ml	5f
			Ro-gr toracelui în 2 inc.	Sol. Dopamina -0.5%-5ml	lml	5f
			TC	Sol. Amino filină -2,4%-lOml	lml	5f
			Scintigrafia plămânilor	Sol. Ac. Ascorbinici 5%-5ml	lml	5f
			Bronhoscopie	Sol. Calciu gluconat 10%-10ml	2ml	5f
			EcoCg	Seringi		50
			USG a org. interne și a rinichilor	Truse p/u perfuzii		6
			An. Generală de urină	Inectii i/m		30
			Urea	Infuzii i/v		6
			Cons fizioterapeutului	solcoseril	2 ml	10
			Cons. Genetecului	Fizioproceduri (RUV^		5
			Cons. Neonatologului	Cateter periferic Nr24		3
			Examen histologic	Cateter central Nr06		1
			Recoltarea sângelui	Cateter urinar N 8-10		1
			Cons rentghenologului	Tartamentul chirurgical:		
			Cons.neurolog	Lobect- sau pulmonectomia.		1
				Chistectomia		1
				AG combinată cu miorelaxante și RD.		1

				Pansamente		
1	2	3	4	5	6	7
Q44	Atrezia căilor biliare. Chist de coledoc Hepatitis neonatală	21 zile	An. generală de sângeVSH	Sol. Cefazolini 0,5	0,2x2 ori	7fl
			Gr. de sânge, Rh f-r	Sol. Augmentini 0,6	0,15x3ori	10f
			Timpul coagulării	Axetin 1,0	0,5	3
			Bi, ALT, AST	Plasmă nativă 50ml	50ml	2fl
			Ionograma	Sol. Glucoza 10% - 200ml	200mlx2ori	7fl
			Ureea, creatinina	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	7fl
			Proteinograma	Sol. Magnesii sulfat 25% 5ml	2ml	7fl
			Fosfataza bazică	Sol. Drotaverina 2% - 2ml	0,3ml	5f
			CMW	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml	2ml	7f
			Toxoplazmoza	Sol. Kalii chloridi 4% - 100ml	20ml	3fl
			USG a org. interne	Sol. Calcii chloridi 10% - 10ml	2ml	3f
			NSG	Sol Ac lipoici 0,5% - 2ml	0,5ml	5f
			An. gen. A urinei	Esențiale	2ml	10f
			Marceri HVB	Sol. Inozină 2% - 5ml	1ml	7f
			FGDS	Sol. Etamsilati 12,5 - 2ml	0,5ml	2f
			Tomografie computerizată	Sol. Vicasoli 1%- 1ml	0,3ml	3f
			Cons. geneticului	Sol. VitB1 5% 1ml	0,3ml	5f
			Cons. Neurologului	Sol. Vit. B6 5% 1ml	0,3ml	5f
			USG renichilor	Sol. Vit B12	0,2ml	5f
			Recoltarea sîngelui	Silimarin susp. 100ml		10 pul
			RMN cu colangiografie	Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	0,1ml	2f
				Sol. Albumina 5%- 50ml	50ml	2fl
				Bifidum-bacterin 5d.		15f
				Nistatini 0,25	0,05x2ori	10past.
				Truse p/ujperfuzii		7
				Injectii i/m		34
				Infuzii i/v		7
				Ursosan	sirop	2fl
				Seringi		58

				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Vierii J&J Nr 9982 5/0 sau	1	3
				Prolen 5/0		3
				Cateter urinar N 8-10		1
				Tratament chirurgical:		
				Operația Kasai		1
				Colecistoduodenoanastomoză		1
				Anestezie AG cu RD		1
				Pansamente		10
1	2	3	4	5	6	7
L02	Abces cutanat	14 zile	An. generală de sânge VSH	Cefalosporin	0,2x3 ori	10fl
			Gr. de sânge, Rh f-r	Aminoglicozid	0,5	10 fl
			Glucoza	Sol. Metronidazol	50 ml	7 fl
			USG a org. Interne, rinichi	Nistatină 0,25	0,05x2ori	10p
			NSG	Bifidum bacterin 5d		15f
			An. gen. a urinei	Clemastin 1,0 ml		5f
			Ins. din plagă de pe	Multitabs sirop		1 fl
			Antibiograma	Ung. Vișnevschi 100ml		1 fl
			Cons. Fizioterapeutului	Sol. Dimexid-100ml		1 fl
			Disbioză intestinală	Verde de brilliant 10ml		1 fl
			Hemocultura	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
			Consul. Neurologului	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	2f
			Recoltarea sîngelui	Fizioproceduri(RUS)		5
			prot c reactivă	Sol. Lidocaini 2% - 2ml	2ml	5f
				Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml		5 f
				J - globulin 5ml		3f
				Bacteriefag polivalent		3
				Seringi		35
				Injectii i/m		28

				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Tratament chirurgical:		
				Deschiderea, drenarea		1
				Pansamente		10
1	2	3	4	5	6	7
L03	Flegmon Adenoflegmon	14 zile	An. generală de sânge VSH	cefalosporin	0,2x3ori	7fl
			Gr. de sânge, Rh f-r	aminoglicozid	0,5	7 fi
			Glucăza în sânge	Sol. Metronidazol	50 ml	7 f
			USG a org. Interne, rinichi	Nistatin 0,25	0,05x2ori	10p
			NSG	Bifidum bacterin 5d		15f
			An. gen. a urinei	Sol. Clemastin 2,0 ml		5f
			Ins. din plagă de pe elemente	Multitabs sirop		lfl
			Antibiograma	Ung. Vişnevschi 100ml		1 fi
			Cons. Fizioterapeutului	Sol. Dimexid-100ml		lfl
			Disbioză intestinală	Verde de briliant 10ml		lfl
			Hemocultura	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
			Consul. Neurologului	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	2f
			Recoltarea sîngelui	FizioprocudurifRUS')		5
			prot c reactivă	Sol. Lidocaina 2% - 2ml	2ml	5f
				fluconazol	50 mg	3 c
				J - globulin 5ml		3f
				Bacteriefag polivalent		3
				Seringi		35
				Injectii i/m		28
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Tratament chirurgical:		
				Deschderea flegmonului		1
				Pansamente		
1	2	3	4	5	6	7

P39	Flegmon necrotic al nou născutului	20 zile	An. generală de sânge VSH	cefalosporin	0,2x2ori	5fl
			Gr. de sânge, Rh f-r	aminoglicozid	0,15x3ori	7fl
			Timpul coagulării	Sol. Metronidazol	50 ml	7 fl
			Bi, ALT, AST	Bifidum bacterin 5d		20fl
			Ionograma	Fluconazol	50 mg	3 c
			Ureea	Sol. Lidocaină 2% - 2,0	2ml	10f
			Glucoza	Sol. Sulfat de magneziu 25%-5 ml	2ml	10f
			Coagulograma	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	1 fl
			USG renichilor	Ung. Levomicoli 40,0		3fl
			Ht, Hb, Er	Ung. Vişnevschi 100,0		1 fl
			USG a org. Interne, rinichi	Verde de brilliant 10,0		1fl
			NSG	Plasmă congelată 50,0	50ml	2fl
			An. gen. A urinei	Sol. Glucoză 10%-200	200mlx2ori	5fl
			Ins. din plagă	Sol. Clorură de sodiu 0,9% - 100,0	100ml	5fl
			Antibiograma	Sol Contrical 10000 U	3000UI	3f
			Hemoculture	Sol Etamsilat 12,5%-2,0	0,5ml	5f
			Cons. Fizioterapeutului	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml	2ml	5f
			Cons. neurologului	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	5f
			Ro-grafia plămînilor	Sol. Trental 2% - 5,0	2ml	3f
			Recoltarea sîngelui	Sol. Calcii gliuconat 10%- 10,0	2ml	5f
			prot c reactivă	Sol. Kalii chloridi 4% - 100,0	20ml	5f
				Sol. Ac. ascorbic 5% - 5,0	1ml	5f
				Sol Ac. lipoic 0,5% - 2,0	0,5ml	5f
				Sol. Inozină 2% - 5,0	1ml	5f
				Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
				J-globulin 5,0	5ml	3f
				Sol. Ac aminocapronic i5%- 100.0	20ml	2
				Tocoferol-10%-20.0		1
				Multitabs sirop		1
				Dimexid-100.0		1
				Fizioprocaturi (RUS)		8

				Seringi		58
				Injectii i/m		40
				Infuzii i/v		5
				Truse pentru infuzii		5
				Sol. NaCl 10%	100,0 ml	5
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Tratament chirurgical		
				Deschiderea flegmonului		1
				Pansamente		14
1	2	3	4	5	6	7
J86	B/pneumonie distructivă. Abces pulmonar. Pleurezie purulentă.	21 zile	An. generală de sânge	Sol. Lidocaină 2% - 2ml	2ml	10f
			Gr. de sânge, Rh f-r	Sol. Glucoza 10% - 200ml	200mlx2 ori	5f
			Timpul coagulării	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	5fl
			Trombocite	Plasmă nativă 10ml	10ml	2fl
			Ionoșrama	Masa eritrocitară 500ml	50ml	2fl
			Ureea	Sol. Contrical 10000 UI	3000 UI	3f
			NSG	cefalosporin	0,5	10 fl
			Coagulograma	aminoiglicozid	0,2x2ori	7fl
			Bilirubina, ALT, AST	Sol. Metronidazol	50 ml	7 fl
			ECG	G- globulin 5ml	5 ml	3
			USG a org. interne și rinichi	Sol. Timolini-lml	0,5ml	3fl
			An. gen. a urinei	Sol. Ac ascorbinic 5% - 5ml	lml	10f
			Ins. Punctatului din cav. pleurală	Sol. Inozină 2% - 5,0	lml	5f
			Cons. Neurologului	Sol Vit B6- lml	0,5ml	10f
			Cons. Fizioterapeurului	Sol. Diazepam 0,5% 2ml	0,15ml	3f
			Cons. neonatologului	Sol. Drotaverină 2ml	0,5ml	3f
			Antibiograma	Sol. Metrogil 100ml	50ml	3fl
			Recoltarea sângelui	Sol. Aminofilină -2,4%-lOml	2ml	5f

			Cons. rentghenologului	Sol. Kalii chloridi 4%-100ml	20ml	5fl
			Rg-gr cut. toracice	Sol. Magnesi sulfat 25%-5ml	2ml	5f
			Bronhoscopia	Sol. Calciu cluconat 10%-10ml	2ml	5
			prot c reactivă	Seringi 2ml		40
				Truse p/u perfuzii		8
				Inectii i/m		24
				Infuzii i/v		8
				Fluturașe		8
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Tratament chirurgical:		
				Puncția spațiului pleural.		2
				Toracocenteza. Drenarea cav.jșl.		1
				Pansamente		10
1	2	3	4	5	6	7
N45	Scrot acut	7 zile	An. generală de sânge VSH	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,5ml	2f
			Gr. de sânge, Rh f-r	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,5ml	2f
			Timpul coagulării	Sol. Etamzilat 12,5% - 2ml	0,5ml	2f
			Trombocite	Sol. Dimexid-100ml		1
			ECG	Ung. Vișnevschi-100ml		1
			USG a org. Interne, rinichi	Injectii i/m		20
			An. gen. A urinei	Seringi		20
			NSG	Axetin 1,0	0,5	3 fl
				Axetin 1,0	0,5	3 fl
				Cateter periferic Nr24		3
				Tratament chirurgical:		
				Detorsia testiculului		1
				înlăturarea hidatidei Morșanii		1
				Orhiectomia		1
				Anestezie: AG comb cu RS		1
				Pansamente		7

1	2	3	4	5	6	7
K56	Ocluzie intestinală dobândită. Invaginație, torsie intestinală. Ocluzie prin aderențe	18 zile	Analiză generală de sânge	cefalosporin	0,2x2ori	5f
			Timpul coagulării	aminoglicozid	0,15x3ori	10f
			trombocite	Sol. Metronidazol	50ml	3fl
			Grup. de sânge și Rh-factor	Plasma nativă-50ml	50ml	2
			ECG	Sol. Albumina-10%-10ml	10ml	10f
			NSG	Aminosol-100ml	50ml	2fl
			USG organ. Interne	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml	2ml	5f
			Ionograma	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,5ml	2f
			Urea sângelui	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,5ml	2f
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Glucoză 10% - 200ml	200x2ori	5fl
			Coaguloreama	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	5fl
			Proteine generale	Sol. Ac. Ascorbinic-5%-5ml	2ml	5f
			EAB	fluconazol	50 mg	3 c
			Ro-gr panoramică a cav.	Sol. Dopamin-0.5%-5ml	1ml	5f
			Contrastare tubului	Sol. Dexametazon-4mg-1 ml	0,2ml	2f
			Glucoza	Sol. Etamsilat-12.5%-2ml	0,5ml	2f
			USG a rinichilor	Sol. Vikasol-1%-1ml	0,2ml	3f
			Consul. Fizeoterapeutului	Sol. Magnesii sulf.-25%-5ml	2ml	5f
			Anal. Generală de urină	Sol. Diazepam-0.5%-2ml	0,5ml	2f
			Recoltare sângelui	Sol. Kalii chlor-4%-100ml	20ml	5fl
			Consul rentghenologului	Sol. Calcii cluconati-10%-10ml	2ml	5f
			Însămânțare conținutului	Injecții i/m		18
			Antibiograma	Infuzii i/v		5
			Examen histologic a segm. resectat	Seringi		35
			Consul.neurolog.	Truse pentru infuzii		5
				Clister		5
				Sol.-2,4%-10ml	2ml	7f
				Cerucali-2.0	0,5ml	3f
				Bifidum -bacterini 5 doze		15f

				Mezim-forte		20 past
				famotidin		5 f
				Contrical 10.000 UI	3000	2f
				ulei de cătină	15 ml	3 f
				EVT la plexus solar		5
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Prolen 5/0		3
				Cateter urinar N 8-10		1
				Tratament chirurgical:		
				Laparotomie. Dezinvașinație		1
				Rezec. Intestinului, Enterostomia		1
				Anastezia (AG combin, cu miorel. și RD)		1
				Pansamente		10
1	2	3	4	5	6	7
C64	Chisturi și tumori ale cavității abdominale și spațiului retroperitoneal	21 zile	An. generală de sânge	Sol. Glucoză 10% - 200ml	200x2ori	10fl
			Gr. de sânge, Rh f-r	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	5fl
			Timpul coagulării	Plasmă nativă 50ml	50ml	5fl
			Trombocite	Sol. Albumini 5% -50ml	50ml	2fl
			Ionograma	Sol. Infezol 500ml	100ml	2fl
			Ureea, creatinina	Sol Dexazoni 0,4%	0,15ml	5fl
			NSG	Sol. Calcii gliuconat 10%- 10ml	2ml	10f
			Coagulograma	Sol. Riboxini 2% - 5ml	1ml	10f
			Bilirubina, ALT, AST	Sol. Ac ascorbinici 5% - 5ml	1ml	10f
			ECG	Sol. Zinacef 0,75	0,2x2ori	5fl
			USG a org. Interne	Sol Metrogili 100ml	20ml	5fl
			USG rinichilor	Sol Etamsilati 12,5-2ml	0,5ml	5fl
			EchoCer	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	10fl

			An. gen. a urinei	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	10fl
			Pielografie	Dimexidi 100ml	20ml	1 fi
			Proteine generale	Seringi 2ml		50
			Ro-grafia cav.	Truse p/u perfuzii		10
			Cons.urologului	Inectii i/m		30
			Examen histologic	Inectii i/v		10
			Recoltarea sângelui	Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
			Cons. neonatologului	Cateter periferic Nr24		3
			Cons. Rentghenologului	Cateter central Nr06		1
			TC	Prolen 5/0		3
				Cateter urinar N 8-10		1
				Tratament chirurgical:		
				Laparotomie. Dezinvașinație		1
				Rezec. Intestinului, Enterostomia		1
				Anestezia (AG combin, cu miorel. și RD)		1
				Pansamente		10
1	2	3	4	5	6	7
D36	Teratomul sacrococcigian	21 zile	An. generală de sânge	Sol. Glucoză 10% - 200ml		10fl
			Trombocite	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml		10fl
			Țimpul coagulării	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		10fl
			Gr. De sânge, Rh f-r	Sol. Difenhidramină 1% lml		10fl
			NSG	Sol. Diazepam 0,5%-2,0		5f
			USG org interne	Sol.Vicasol 1%		5f
			USG rinichilor	Sol Etamsilati 12,5-2,0		5f
			Proteine generale	Sol. Inozină 2% - 5,0		5f
			Bi, ALT, AST	Sol. Ac. Ascorbic 5% - 5,0		10f
			Ionograma	Sol. Vit B6 5%		5f
			Coaguloșrama	Sol. Magneziu Sulfat 25% - 5,0		5f
			Ureea	Sol. Zinacef 750mg		7fl
			SAB	Sol. Metrogili 100		5fl

			TC	Sol.Amoxiclav.0.6		10fl
			Ro-gr cavității abdom.	Sol. Plasmae 50,0		3fl
			Analiza generală a urinei	Masa eritrocitară 50,0		2
			Examen Patomorfologic	Sol. Kalium clorid 4% - 100,0		7 fi
			Er, Hb, Ht	Seringi 2ml		55
			ECG	Truse p/u infuzii		10
			Cons. Neurologului	Infuzii i/v		10
			Cons. Genetecului	Injectii i/m		34
			Cons. Neonatologului	Fluturașe		10
			Recoltarea sângelui	Cateter periferic Nr24		3
				Tratament chirurgical:		
				înlăturarea teratomului		1
				Anestezie - AG combinată și RD		1
				Pansamente		14
1	2	3	4	5	6	7
P77	Enterocolita ulcero-necrotică a nou născutului. Peritonită perforativă	21 zile	An. generală de sânge	Sol. Tienam 0,5	0,4x1 dată	5fl
			Trombocite	Augmentini-0.6	0,15x3ori	10fl
			Timpul coagulării	Axetin 1,0	0,5	3 fl
			Er, Hb, HtGr. De sânge,	Linex caps.	2caps.x3ori	20caps
			NSG	Bacteriofag 100ml	20ml	1 fl
			USG org interne și rinichi	Nistatin-0,25	0,05x2ori	15 tab
			Grupa de sânge, Rh-factor	Sol. Contrical 10000 UI	3000 UI	3f
			Rg-gr panoramică a cav.	Sol. Pipolfen 2,5% - 2ml	0,5ml	5f
			Bi, ALT, AST	Sol. Prozerin 0,05%- 1ml	0,3ml	3f
			Ionograma	Sol Drotaverină 2% 2ml	0,5ml	5f
			Coagulograma	Sol. Solcoseryl 2ml	0,5ml	10f
			Ureea	Sol. Alopurinol-0.1	0,005	10p
			SAB	Plasmă nativă 50ml	50ml	2fl
			An. grupa intestinală	Sol. Glucoză 10% - 200ml	200mlx2ori	10fl
			Disbioza intestinală	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	10fl
			Analiza generală a urinei	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml	2ml	5f

			Cons. Neurologului	Sol. Kalii chlorid 4% - 50ml	50ml	10fl
			Ins. Conț. Cav. Abd.	Sol. Calcii gluconatis 10% - 10ml	2ml	10f
			Antibiograma	Sol. Magnesii Sulfatis 25% - 5ml	1ml	7f
			Proteinograma	Sol. Trental 2% - 5ml	1ml	5f
			Recoltarea sîngelui	Sol. Inozină 2% - 5ml	1ml	7f
			Cons.fizioterapeut	Sol. Ac. Ascorbic 5% - 5ml	1,5ml	7f
			prot c reactivă	Sol. Ac lipoic 0,5 - 2ml	0,6ml	7f
			examen histologic	Sol Etamsilat 12,5 -2ml	0,5ml	2f
				Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	3f
				Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	5f
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	0,3ml	3f
				Sol. Metrogil-100.0	20ml	3
				Ung. Vişnevschi		1fl
				Aecol -100.0		1fl
				EVT		5
				Sol. Albumină-10%-10ml	10ml	10
				Aminosol-100ml	50ml	2
				Infezol-100ml	50ml	2
				Seringi		80
				Injectii i/m		40
				Infuzii i/v		10
				Truse pentru infuzii		10
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Vierii J&J Nr 9982 5/0 sau		3
				Prolen 5/0		3
				Cateter urinar N 8-10		1
				Tratament chirurgical:		
				Microlaparptomie Drenarea cav. Abd.		1
				Laparatomia. Revizia. Enterostomie		1

				Anestezie AG comb. Cu RD		1
				Pansamente		14
1	2	3	4	5	6	7
Q62	Fistulă de urahus	14 zile	Analiză generală de sînge	Zinacef-0.75	0,2x2ori	10
			Timpul coagulării	Axetin 1,0	0,5	3 fl
			Gr. de sînge și Rh-factor	Masa erotricitară-50.0	50ml	1
			EcoCG	Plasma nativă-50.0	50ml	2
			NSG	Euphillini-2,4%-10.0	1ml	7f
			USG organ. Interne	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	5f
			Ionograma	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	5f
			Urea sîngelui	Sol. Glucoză 10% - 200ml	200x2ori	7fl
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	7fl
			Coagulorgama	Sol. Ac.ascorbic-5%-5.0	2ml	7f
			Proteine generale	Sol. Inozină 2% - 5,0	1ml	7f
			Anal. Generală de urină	Sol. Dexametazonă-4mg-10ml	0,3ml	5f
			Fistuloşrafia	Sol. Etamsilat-12.5%-2.0	0,5ml	3f
			USG a rinichilor	Sol. Vikasol-1%-1.0	0,3ml	3f
			Consul. Fizeoterapeutului	Sol. Diazepam-0.5%-2.0	0,2ml	5f
			Recoltare sînşelui	Sol. Calcii cluconat-10%-10.0	2ml	7f
			Consul geneticului	Nistatini -0.25	0,05x2ori	10 past
			Consul neurologului	Bifidum-bacterini - 5 doz	ld	15
			Consul rentghenologului	Injecții i/m		30
				Infuzii i/v		7
				Seringi		40
				Truse pentru infuzii		7
				Fluturaşe		7 buc
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Vierii J&J Nr 9982 5/0 sau		3
				Prolen 5/0		3

				Cateter urinar N 8-10		1
				Tratament chirurgical		
				Excizia urahusului. Plastia vezicii urinare		1
				Anestezia (AG combin, cu miorel. și RD)		1
				Pansamente		14
1	2	3	4	5	6	7
P38	Omfalita	14 zile	An. generală de sânge VSH	Sol. Cefazolini 0,5	0,15x3ori	5fl
			Gr. de sânge, Rh f-r	Augmentini-0.6	0,15x3ori	10fl
			Glucoza în sânge	Axetin 1,0	0,5	3 fl
			USG a org. interne	Nistatin 0,25	0,05x2ori	10p
			NSG	Bifidum bacterin 5d	ld	15f
			An. gen. a urinei	Clemastin 0,001	0,00025x1 dată	5p
			Ins. din plagă de pe	Multitabs sirop		1 fl
			Antibiograma	Ung. Vişnevschi 100ml		lfl
			Cons. Fizioterapeutului	Sol. Dimexid 100ml		1 fl
			Disbioză intestinală	Verde de briliant 10ml		lfl
			Hemocultura	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
			Consul. Neurologului	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	2f
			Recoltarea sîngelui	Fizioprocaturi		5
			prot c reactivă	Sol. Lidocain 2% - 2ml	lml	5f
				Timalin		5f
				J - globulin 5,0		3f
				Bacteriefaş polivalent		3
				Seringi		35
				Injectii i/m		28
				Cateter periferic Nr24		3
				Tratament chirurgical:		
				Operația: Deschiderea, drenarea		1

				Pansamente		10
1	2	3	4	5	6	7
Q62	Hidronefroza congenitală. Megauretero-hidronefroza	21 zile	An. generală de sânge	Sol. Cefazolini 0,5	0,15x3ori	10fl
			Trombocite	Biseptoli susp.	0,03x2ori	1
			Timpul coagulării	Axetin 1,0	0,5	3 fl
			Gr. De sânge, Rh f-r	Augmentini susp. 100.0	0,15x3ori	1fl
			NSG	Furagini 0,05	0,005x2ori	10past
			USG org interne	Furasolidoni 0,05	0,005x2ori	10past
			USG rinichilor	Nistatini 0,25	0,05x2ori	10past
			An. de urină Niciporencă	Sol. Glucoză 10% - 200ml	10mlx2ori	5fl
			Bi, ALT, AST	Sol. Glucoză 5% - 200ml	100ml	5f
			Ionograma	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	5fl
			Coagulograma	Sol Drotaverină 2% 2,0	0,5ml	5fl
			Ureea	Sol. Ac. Ascorbic 5% - 5,0	1ml	5f
			SAB	Sol. Aminofilina 2,4%- 10,0	2ml	5f
			Creatinina	Sol. Inozină 2% - 5,0	1ml	5f
			Scintigrafie renichilor	Sol. Dexametazonă 4mg - 2,0ml	0,3ml	2f
			Cistografie de micție	Sol. Calcii chloridi 10%- 10,0	2ml	5f
			Analiza generală a urinei	Sol. Kalii chloridi 4% - 100,0	20ml	5fl
			Urografia de infuzie	Sol Etamsilati 12,5-2,0	0,5ml	2f
			Cons. Neurologului	Sol. Vicasoli 1%	0,3ml	3f
			Cons genetecului	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
			Consul. Rentghenologului	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	5f
			Proteinoșrama	Sol. Diazepam 0,5% - 2,0	0,2ml	2f
			EcoCG	Bifidum -bacterin 5d	1d	15
			TC a rinichilor	Plasmă nativă 50,0	50ml	1
			Ins. Urinei,	Sol. Albumină 5% - 50,0	50ml	2
			Abiograma	5-NOC	0,3x2ori	10
			Recoltarea sîngelui	Furacilin-0.2%-1000ml		1fl
				Truse pentru infizii		5
				Er- masa 50,0	50ml	1

				Infuzii i/v		5
				Injectii i/m		30
				Seringi		50b
				Fluturașe		5
				Cateter periferic №24		3
				Cateter central Nr06		1
				Cateter urinar N 8-10		1
				Tratament chirurgical:		
				Lumbotomia. Nefrectomia		1
				Plastia segmentului pielouretral		1
				Ureterocistoneoanastomoză		1
				Anestezie AG combinată cu RD		1
				Pansamente		10
1	2	3	4	5	6	7
Q68	Torticollis muscular congenital	14 zile	Analiză generală de sânge	Electroforeză	l/zi	8
			Timpu coagulării	Aplicația parafină-ozocherită	l/zi	10
			NSG	Masaj	l/zi	10
			Ro-grafia regi un.	Gimnastică curativă	l/zi	10
			Anal. Generală de urină			
			Consul. Fizeoterapeutului			
			Consul. Neurologului			
			Consul. Ortopedului			
1	2	3	4	5	6	7
P13	Traumă natală a oaselor tubulare	14 zile	Analiză generală de sânge	Extenzia cu leucoplast		1
			Gr. de sânge și Rh-factor	Leucoplast		2
			NSG	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,5ml	5f
			USG organ. Interne	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	5f
			Ionograma	Bifidum-bacterini 5 dos	ld	10fl
			Urea sângelui	Fenobarbital-0.005	0,00025x1 dată	10 past
			Bilirubină, ALT, AST	Sol.Diazepam-0.5%-2.0	0,3ml	2f
			Coagulatorșama	Injecții i/m		8

			Recoltare sânşelui	Seringi		10
			Anal. Generală de urină	Sol. Cefazolin 0,5	0,15x3ori	5fl
			Ro-grafia membrului			
			Consultația ortopedului			
1	2	3	4	5	6	7
Q66	Picior strâmb. Artrogripoză. Displazia coxo- femurală. Bride amniotice	14 zile	Analiza generală a sânşelului	Gispsare pe etape		2
			Gr. de sânge, Rh-factor	Masaj	l/zi	10
			NSG	Parafină-ozocherită	l/zi	10
			USG org. Interne	Tocoferol 10% - 20ml		lfl
			Ionograma	Fenobarbital 0,015	0,00 lxl dată	10past
			Urea sânşelului	Sol. Diazepam 0,5% 2ml	0,3ml	2f
			Bilirubină, ALAT, ASAT	Emplastru		2
			Coaguloşrama	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	5f
			Recoltarea sânşelului	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	5f
			Analiza generală a urinei	Bifidum -bacterin 5d	ld	10fl
			Ro-grafia membrului afectat în 2 inc.	Injectii i/m		8
			Consultația ortopedului	Seringi		8
			USG rinichilor	Sol. Cefazolin 0,5	0,15x3ori	5fl
			Consultația geneticului			
			Consultația fizioterapeutului			
			Consultația kinetoterapeutului			
1	2	3	4	5	6	7
Q64	Extreofia v/urinare. Epispadie. Diverticul al v/urinare. Obstrucție infravezicală	14 zile	An. generală de sânge	Augmentini 0,6	0,15x3ori	10fl
			Trombocite	Axetin 1,0	0,5	
			Timpul coagulării	Biseptoli susp.	0,03x2ori	lfl
			Gr. De sânge, Rh f-r	Furagini 0,05	0,001x2ori	10p
			NSG	Nistatini 0,25	0,05x2ori	15p
			USG org interne	Bifidum -bacterin 5d	ld	15
			USG rinichilor	Sol. Cefazolini 0,5	0,15x3ori	5f
			An. de urină Niciporencă	Sol. Glucoză 10% - 200ml	10ml	5fl

			Bi, ALT, AST	Sol. Glucoză 5% - 200ml	20ml	5fl
			Ionograma	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	5fl
			Coaguloșrama	Sol. Drotaverină 2% 2ml	0,5ml	5f
			Ureea	Sol. Ac. Ascorbinic 5% - 5ml	1ml	5f
			Urografie de infuzie	Sol. Aminofilina 2,4%- 10,0	1ml	5f
			Cistografie de micție	Sol. Inozină 2% - 5,0	0,5ml	5f
			Analiza generală a urinei	Sol. Dexametazon 4mg - 2,0ml	0,5ml	2f
			ECG	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	5f
			Doplerografia vez. Urin.	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	2f
			Creatinina	Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	0,3ml	2f
			Consul. Neurologului	Sol. Calcii gluconat10%- 10ml	2ml	5f
			Cons genetecului	Sol. Etamsilat 12,5 - 2ml	0,5ml	2f
			Consul. Urologului	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml	1ml	5f
			Consul. Rentghenologului	Sol. Furacilini 1000 ml		1fl
			Recoltarea sîngelui	Truse pentru injecții		5
				Seringi		40
				Infuzii i/v		5
				Injecții i/m		26
				Flutarase		5
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Cateter urinar N 8-10		1
				Tratament chirurgical:		
				înlăturarea obstrucției infravezicale		1
				Anestezile AG combinată cu RD		1
				Pansamente		10
1	2	3	4	5	6	7
N43	Hidrocel. Funiculocel	7 zile	Analiză generală de sînge	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,5ml	2f
			Timpul coagulării	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	2f
			Gr. de sînge și Rh-factor	Sol. Etamsilat-12.5%-2.0	0,5ml	2f
			ECG	Cefazolini-1.0	0,15x3ori	5

			NSG	Ingectii i/m		14
			USG organ. Interne	Seringi		20
			USG a rinichilor	Cateter periferic Nr24		3
			Anal. Generală de urină	Tratament chirurgical:		
			Consul. Fizeoterapeutului	Inlaturarea hidricelului.		1
			Recoltare sîngelui	Inlaturarea funiculocelului		1
				Anestezia (AG cu RS)		1
				Pansamente		7
1	2	3	4	5	6	7
K-21	Reflux esofagită	12 zile	Analiză generală de sînge	Cerucal 2.0		5
			Timpul coagulării	Aecol 100,0		1
			Gr. de sînge și Rh-factor	Axetin 1,0	0,5	3 fl
			ECG	Cefazoline-1,0		5f
			NSG	Sol. Glucoză 10% - 200ml		6
			USG organ. Interne	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml		6
			FEGDS+Ph-metrie	Sol. Kalii clor.- 4%-100.0		6
			Ionograma	Sol. Magneziu sulfat.-25%-5.0		6f
			Urea sîngelui	Sol. Calciu gluconat. -10%-10.0		6f
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Vicasol-1%-1.0		3f
			Ro-grafia a plămânilor	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml		6f
			USG a rinichilor	Sol. Drotaverină -2%-2.0		2f
			Consul. Fizeoterapeutului	Sol. Dexametazon-4.0mg -2ml		3f
			Anal. Generală de urină	Sol. Etamsilat -12,5%-2.0		2f
			Recoltare sîngelui	Sol. Inozină 2% - 5,0		3f
			Consul. Neurologului	Sol. Ac. Aminocapronic-5%-100.0		1f
			Total	Sol. Ac. Ascorbic-5%-5.0		3f
				Sol. Ac. Lipoic-0.5%-2.0		3f
				Sol. Aminofilina 2,4%- 10,0		3f
				Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		2f
				Sol. Difenhidramină 1% 1ml		3f
				Sol. Diazepam-0,5%-2.0		2f

				Sol. Atropină sulfat 0.1%-1.0		3f
				Seringi		37
				Plasma conjelată - 50.0		1
				Set pentru infuzie intravenoase		6
				Fluturase		6
				Injectii intramusculare		20
				Infizii i/v		6
				Emplastru		1 buc
				EVT		5
				Total		
1	2	3	4	5	6	7
Q 62	Multichistoza renală. Polichistoza	14-21 zile	An. generală de sânge	Lumbotomia, Nefrectomia		1
			Trombocite	Plastiea segmentului piele-uretral		1
			Timpul coagulării	Ureterocistoneoanastomoză		1
			Gr. De sânge, Rh f-r	Anestezie AG combinată cu RD		1
			NSG	Sol. Cefazolin 0,5		10fl
			USG org interne	Biseptoli susp.		1
			USG rinichilor	Axetin 1,0	0,5	3 fl
			An. de urină Niciporencă	Augmentini susp. 100.0		lfl
			Bi, ALT, AST	Furagini 0,05		10past
			Ionograma	Furasolidoni 0,05		10past
			Coaguloşrama	Nistatini 0,25		10past
			Ureea	Sol. Glucoză 10% - 200ml		5fl
			SAB	Sol. Glucoză 5% - 200ml		5f
			Creatinina	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml		5fl
			Scintigrafie renichilor	Sol Drotaverină 2% 2,0		5fl
			Cistografie de micție	Sol. Ac. Ascorbinici 5% - 5,0		5f
			Analiza generală a urinei	Sol. Aminofilina 2,4%- 10,0		5f
			Urografia de infuzie	Sol. Inozină 2% - 5,0		5f
			Cons. Neurologului	Sol. Dexametazon 4mg - 2,0ml		2f
			Cons genetecului	Sol. Calciu clorid 10%- 10,0		5f

			Consul. Rentghenologului	Sol. Kalium chlorid 4% - 100,0		5fl
			Proteinograma	Sol. Etamsilat 12,5-2,0		2f
			EcoCG	Sol. Vicasol 1%		3f
			TC a rinichilor	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		2f
			Ins. Urinei,	Sol. Difenhidramină 1% lml		5f
			Abiograma	Sol. Diazepam 0,5% - 2,0		2f
			Recolrarea sîngelui	Bifidum -bacterin 5d		15
			Total	Plasmă congelată 50,0		1
				Sol. Albumin 5% - 50,0		2
				5-NOC		10
				Furacilini-0.2%-500,0		lfl
				Pansamente		10
				Truse pentru infizii		5
				Er- masa 50,0		1
				Infuzii i/v		5
				Injectii i/m		30
				Seringi		50b
				Fluturașe		5
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Cateter urinar N 8-10		1
				Total		
1	2	3	4	5	6	7
K42	Hernie ombilicală Hernie paraombilicală Hernia liniei albe	7 zile	An. generală de sânge	Operația: Hernioplastia.		1
			Gr. de sânge, Rh f-r	Anestezie AG cu RS		1
			Trombocite	Pansamente		7
			NSG	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		2f
			Timpul cuagularii	Sol. Difenhidramină 1% lml		2f
			ECG	Sol. Etamzilat 12,5%-2,0		2f
			USG a org. interne și a rinichilor	Inecții i/m		9

			An. gen. a urinei	Seringi		10
			Recoltarea sîngelui	Cateter periferic Nr24		3
			Total	Total		
1	2	3	4	5	6	7
Q45	Patologia canalului omfalo – enteric Fistulă intestinală	14 zile	Analiză generală de sînge	Excizia fistulei. Rezekția intastinului		1
			Timpul coagulării	Anastezia (AG combin, cu miorel. și RD)		1
			Gr. de sînge și Rh-factor	Pansamente		14
			EcoCG	Zinacef-0.75		10
			NSG	Augmentin-0,6		10
			USG organ. Interne	Masa erotricitară-50.0		1
			Ionograma	Plasma congelată-50.0		2
			Urea sîngelui	Sol. Albumină-10%-10.0		6f
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Aminosol-100ml		5fl
			Coagulorgama	Sol. Aminofilina 2,4%- 10,0		7f
			Proteine generale	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		5f
			Anal. Generală de urină	Sol. Difenhidramină 1% lml		5f
			Fistulografia	Sol. Glucoză 10% - 200ml		7fl
			USG a rinichilor	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml		7fl
			Consul. Fizeoterapeutului	Sol.Ac.ascorbic-5%-5.0		7f
			Recoltare sîngelui	Sol. Inozină 2% - 5,0		7f
			Consul geneticului	Sol. Dexazoni-4mg-10ml		5f
			Consul neurologului	Sol. Etamsilat-12.5%-2.0		3f
			Consul rentghenologului	Sol.Vikasol 1%-1.0		3f
			Total	Sol.Magneziu sulfat-25%-5.0		7f
				Sol. Diazepami-0.5%-2.0		5f
				Sol. Clorură de kalium-4%-100.0		7fl
				Sol. Calci cluconat-10%-10.0		7f
				Nistatini -0.25		0,92
				Bifidum-bacterini - 5 doz		15
				Injectii i/m		30

				Infuzii i/v		7
				Seringi		40
				Truse pentru infuzii		7
				Fluturașe		7 buc
				Metraghil-0.5%-100.0		3fl
				EVT		5
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Vierii J&J Nr 9982 5/0 sau		3
				Prolen 5/0		3
				Cateter urinar N 8-10		1
				Total		
1	2	3	4	5	6	7
D17	Lipom	7 zile	Analiză generală de sânge	Inlaturarea lipomului		1
			Timpul coagulării	Anestezia (AG combin, cu RS)		1
			Gr. de sânge și Rh-factor	Pansamente		7
			ECG	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		5f
			NSG	Sol. Difenhidramină 1% lml		5f
			USG organ. Interne	Sol. Etamsilati-12.5%-2.0		3f
			Ionograma	Sol. Vikasol-1%-1.0		3f
			Urea sângelui	Sol. Diazepam-0.5%-2.0		2f
			Bilirubină, ALT, AST	Injecții i/m		8
			Coagulograma	Seringi		10
			Recoltare sângelui	Cateter periferic №24		3
			Anal. Generală de urină			
			Examen histologic			
			Total	Total		
1	2	3	4	5	6	7
D22	Tumori ale țesuturilor moi	7 zile	Analiză generală de sânge	Inlaturarea ateromului		1
D23			Timpul coagulării	Inlaturarea nevusului		1

	(dermoid, aterom, nevus)	7 zile	Gr. de sânge și Rh-factor	Anestezia (AG combin, cu RS)		1
			ECG	Pansamente		7
			NSG	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		5f
			USG organ. Interne	Sol. Difenhidramină 1% lml		5f
			Ionograma	Sol. Etamsilat-12.5%-2.0		3f
			Urea sângelui	Sol.Vikasol-1%-1.0		3f
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Diazepam-0.5%-2.0		2f
			Coagulograma	Injecții i/m		8
			Recoltare sângelui	Seringi		10
			Anal. Generală de urină	Cateter periferic Nr24		3
			Exzamen histologic			
			Consul. Neurologului			
			Total	Total		
1	2	3	4	5	6	7
P 83	Adiponecroză Calcinoză Necroză aseptică	14 zile	An. generală de sânge VSH	Deschiderea sanarea focarului		1
			Gr. de sânge, Rh f-r	Sol. Cefazolin 0,5gr		7fl
			Timpul coagulării	Sol. Lidocaină 2% - 2,0		5f
			Bi, ALT, AST	Axetin 1,0	0,5	3 fl
			Ionograma	Medocef 1,0	0,5	3 fl
			Ureea	Nistatini 0,25		10past.
			Glucăza în sânge	Bifidum bacterin 5d		15f
			NSG	Clemastin 0,001		5p
			Rg gr a plămânilor	Multitabs sirop		1 fl
			USG a org. interne	Sol.Tocoferol 10%/20.0		1 fl
			Ins. conținutului	Sol. Dimexid-100.0		1 fl
			Antibiograma	Ung.Levomicoli 40,0		2tub
			An. gen. A urinei	Ung.Vișnevschi 100,0		1 fl
			Cons. Fizioterapeutului	Verde de briliant 10,0		1 fl
			Consul. Neurologului	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		2f
			Consul. Rentghenologului	Sol. Difenhidramină 1% lml		5f
			Recoltarea sângelui	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml		lfl

			Total	Sol. Glucoză 10% - 200ml		3fl
				Sol. Clorura de sodiu 0,9% - 100,0		3fl
				Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml		3fl
				Sol. Ac ascorbic 5% - 5,0		3fl
				Sol Ac lipoic 0,5% - 2,0		3fl
				Sol. Inozina 2% - 5,0		3fl
				Sol. Calciu gliuconat 10% - 10,0		3fl
				Sol. Magnesii sulphatis 25%-5,0		3fl
				Sol. Kalium chlorid 4%- 100,0		3fl
				Fizioproceduri (RUS)		8
				Electroforez		8
				Pansamente		14
				Seringi		43
				Injectii i/m		18