

**STANDARDE MEDICALE
DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
ÎN CHIRURGIA PEDIATRICĂ**

Chirurgie toraco – abdominală

Cod	Nozologia	Durata medie de spitalizare recomandata	Investigații	Tratament	Doza pe zi
1	2	3	4	5	6
K42	Hernie ombilicală	5 zile	Analiza generală a sîngelui	Sol. Metamizolum natricum 50%-2ml	2ml
			Analiza generală a urinei	Sol. Diphenhydraminum 1%-1ml	1ml
			ECG	Set de pansamente - 3	3 zile
				Hernitomie	
				Anestezie generală	
				Consult. Fizioterapeut	
1	2	3	4	5	6
K40	Hernie inghinală	5 zile	Analiza generală a sîngelui	Sol. Metamizolum natricum 50%-2ml	2ml
			Analiza generală a urinei	Sol. Diphenhydraminum 1%-1ml	1ml
			ECG	Set de pansamente - 3	3 zile
				Hernitomie	
				Anestezie generală	
				Consult. Fizioterapeut	
1	2	3	4	5	6
D16	Nevus cutanat	8 zile	Analiza generală a sîngelui	Kalii aspartas + Magnesii aspartas	1Comp. x 3 ori
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Metamizolum natricum 50%-2ml	2 ml x 2 ori
			Analiza generală a urinei	Sol. Diphenhydraminum 1%-1ml	1 ml x 2 ori
			Coagulograma	Amoxicillinum 0,6	0,6 x 2 ori
			Trombocitele	Sol. Menandioni natrii bisulfis 1%-1ml	1 ml x 2 ori 3 zile
			Ionograma (K, Na, Cl)	Set de pansamente	5 zile
			Bilirubina	Excizia, autodermoplastia	
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Anestezie combinată	
			ECG		

1	2	3	4	5	6
D18	Limfangiom	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Sol. Metamizolum natricum 50%-2ml	2 ml x 2 ori
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Diphenhydraminum 1%-1ml	1 ml x 2 ori
			Analiza generală a urinei	Sol. Amoxocillinum 0,6	0,6 x 2 ori
			Coagulograma	Sol. Menandioni natrii bisulfis 1%-1ml	1 ml
			Timpul de sîngerare	Set de pansamente	1
			Trombocitele	Excizia limfangiomului	
			Ionograma (K, Na, Cl)	Anestezie generală	
			ECG	Cefuroximum 750 mg	750mg x 2 ori
1	2	3	4	5	6
D18	Hemangiom	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Kalii aspartas + Magnesii aspartas	1Comp. x 3 ori
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis 1%	1 ml
			Analiza generală a urinei	Sol. Metamizolum natricum 50%-2ml	2 ml
			Coagulograma	Sol. Diphenhydraminum 1%-1ml	1 ml
				Sol. Amoxocillinum 0,6	0,6 x 2 ori
				Cefuroximum 750 mg	750mg x 2 ori
				Ceftriaxonum 1.0	1.0 x 2 ori
				Set de pansamente	1
				Excizia hemangiomului	
				Anestezie generală	
				Tahocomb	1
1	2	3	4	5	6
D16	Limfedem	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Kalii aspartas + Magnesii aspartas	1Comp. x 3 ori
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Metamizolum natricum 50%-2ml	2 ml
			Analiza generală a urinei	Sol. Diphenhydraminum 1%-1ml	1 ml
			Coagulograma	Sol. Papaverinum 2%-2ml	2 ml
			Timpul de sîngerare	Gel. Heparini natrium 1000 UA	
				Sol. Amoxocillinum 0,6	0,6 x 2 ori
				Set de pansamente	1
				Înlăturarea limfedemului	
				Anestezie generală	

1	2	3	4	5	6
Q18	Chisturi și fistule cervicale	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Sol. Metamizolum natricum 50%-2ml	2 ml
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Diphenhydraminum 1%-1ml	1 ml
			Analiza generală a urinei	Sol. Menandioni natrii bisulfis 1%-1ml	1 ml
			Fistulografia	Cefuroximum 750 mg	750 mg x 2 ori
			Timpul de sîngerare	Tab. Dexketoprofenum 25 mg	25 mg x 2 ori
			ECG	Sol. Dexamethasonum 4 mg/2ml	2 ml
				Set de pansamente	1
				Înlăturarea chistului sau fistulei	
				Anestezie generală	
1	2	3	4	5	6
D16	Papilom	5 zile	Analiza generală a sîngelui	Sol. Metamizolum natricum 50%-2ml	2 ml
			Analiza generală a urinei	Sol. Diphenhydraminum 1%-1ml	1 ml
			Timpul de sîngerare	Sol. Menandioni natrii bisulfis 1%-1ml	1 ml
			ECG	Set de pansamente	1
				Înlăturarea papilomului	
				Anestezie generală	
1	2	3	4	5	6
L04	Lipom	5 zile	Proteina generală	Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	1Comp. x 3 ori
			Ionograma (Ca, Na, K)	Sol. Metamizolum natricum 50%-2ml	2 ml
			Coagulograma	Sol. Diphenhydraminum 1%-1ml	1 ml
			Bilirubin, Transaminazele	Sol. Menandioni natrii bisulfis 1%-1ml	1 ml
			NSG	Amoxacillinum 0,6	0.6 x 2 ori
			USG org. interne și rinichilor	Set de pansamente	1
				Înlăturarea lipomului	
				Anestezie generală	
1	2	3	4	5	6
D16	Dermoid	5 zile	Analiza generală a sîngelui	Sol. Metamizolum natricum 50%-2ml	2 ml
			Trombocitele	Sol. Diphenhydraminum 1%-1ml	1 ml
			Analiza generală a urinei	Sol. Menandioni natrii bisulfis 1%-1ml	1 ml

			Timpul de sîngerare	Cefuroxim 0,75	750 mg x 2 ori
			ECG	Set de pansamente	1
				Înlăturarea dermoidului	
				Anestezie generală	
1	2	3	4	5	6
Q26	Aneurism venos	5 zile	Analiza generală a sîngelui	Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum	1Comp. x 3 ori
			Timpul de sîngerare	Caps. Retinolum + Tocopherolum	1p
			ECG	Sol. Amoxocillinum 0,6	0,6 x 2 ori
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Gel. Heparini natrium 1000 UA	
			Doplerografia	Tab. Troxerutinum 0,3	1 tab. X 3 ori
			Angiografia		
			Reovasografia		
1	2	3	4	5	6
Q27	Sindrom Klippel-Trenone	5 zile	Analiza generală a sîngelui	Sol. Papaverinum 2%-2ml	2 ml
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Tab. Meloxicamum	15 mg x 2 ori
			Analiza generală a urinei	Gel. Heparini natrium 1000 UA	
			Timpul de sîngerare	Caps. Troxerutinum 0,3	1tab. X 3 ori
			ECG		
			Doplerografia		
			Angiografia		
			Flebografia		
			Reovasografia		
1	2	3	4	5	6
Q27	Sindrom Parx- Veber	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	1Comp. x 3 ori
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum	1Comp. x 3 ori
			Analiza generală a urinei	Comp. Pentoxifyllinum 0,1	1Comp. x 2 ori
			Timpul de sîngerare	Gel Diclofenacum 2,5%	3 ml
			ECG	Gel. Heparini natrium 1000 UA	
			Doplerografia	Tab. Troxerutinum 0,3	1tab. x 2 ori
			Angiografia	Nimesulid 100 mg	1 praf x 2 ori

			Flebografia		
			Reovasografia		
1	2	3	4	5	6
Q39	Stenoză esofagiană	12 zile	Analiza generală a sîngelui	Aluminiu hydroxid + Magnesium hydroxid	1 l. ceai x 3 ori
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Papaverinum 2%-2ml	2 ml x 2 ori
			Timpul de sîngerare	Sol. Glucosum 10%-200ml	200 ml
			Trombocitele	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200ml	200 ml
			Analiza generală a urinei	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml
			ECG	Tachocomb	plastine
			Scintigrafia tractului digestiv	Plasmă congelată	200 ml
			FEGDS	Masă eritocitară	200 ml
			Radiografia cu masă baritată	Sol. Metoprolamidum 0,5%-2ml	2 ml
				Cefuroximum 750 mg	750 mg x 2 ori
				Set de pansamente	1
				Laparotomie, plastia esofagului	
				Suturi atraumatice	3 buc.
				Anestezie combinată cu respirație dirijată	
1	2	3	4	5	6
Q42.2		12 zile	Analiza generală a sîngelui	Aluminiu hydroxid + Magnesium hydroxid	1 l. ceai x 3 ori
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml	2 ml x 2 ori
			Timpul de sîngerare	Sol. Menandioni natrii bisulfis 1%-1ml	1 ml
			Trombocitele	Sol. Ciprofloxacinum 0,2%- 200ml	200 mg x 2 ori
			Coagulograma	Plasmă congelată	200 ml
			Ionograma (K, Na, Cl)	Masă eritocitară	200 ml
			Analiza generală a urinei	Sol. Glucosum 10%-200ml	200 ml
			USG	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200ml	200 ml
			ECG	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml
			Bilirubina	Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Sol. Metoprolamidum 0,5%-2ml	2 ml
			Scintigrafia tractului digestiv	Set de pansamente	1

			Radiografia tractului digestiv pe gol	Laparotomie, plastia esofagului	
			Radiografia tractului digestiv cu masa baritata	Anestezie combinată cu respirație dirijată	
				Consult.fizioterapeut	
1	2	3	4	5	6
Q41.0	Anomalii congenitale ale jejunului și ileonului	14 zile	Analiza generală a sîngelui	Aluminiu hydroxid + Magnesiū hydroxid	1 l. ceai x 3 ori
Q41.1			Trombocitele	Sol.Metoproclamidum 0,5%-2ml	1 p x 2 ori
Q41.2			Grupa sîngelui, Rh-factor	Linex (combinatie)	1 caps. x 2 ori
Q41.4			Timpul de sîngerare	Sol. Glucosum 10%-200ml	200 ml
			Coagulograma	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200ml	200 ml
			USG	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml
			FEGDS	Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml
			Ionograma (K, Na, Cl)	Plasmă congelată	200 ml
			Bilirubina	Masă eritrocitară	200 ml
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Ceftazidimum 1,0	1g x 3 ori
				Cefuroximum 750 mg	750 mg x 3 ori
				Tab. Omeprazolum 20mg	1 tab. x 2 ori
				Tab. Fluconazolum 100mg	1tab.
			Scintigrafia tractului digestiv	Caps. Simethiconum 40mg	1 caps. x 2 ori
			Radiografia tractului digestiv pe gol	Tab. Dexketoprofenum 25 mg	25 mg x 2 ori
			Radiografia cu masă baritată	Sol. Metamizolum natricum 2,5%	2 ml
			ECG	Set de pansamente	1
				Laparotomie, revizia tractului digestiv	
				Suturi atraumatice	
				Anestezie combinată cu respirație dirijată	
				Clister evacuatoriu	
				Consult.fizioterapeut	