

Aprobat prin ordinul MS
Nr. 574 din 30.06.2017

**STANDARDE MEDICALE
DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
ÎN CHIRURGIA PEDIATRICĂ**

Chirurgie septică pediatrică

Cod	Nozologia	Durata medie de spitalizare recomandata	Investigații	Tratament	Doza (1 data)	Cantitate
1	2	3	4	5	6	7
L03	Flegmon	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			Analiza generală a urinei	Cefotaxim	1g	40 p
			Cultura microbiană și antibiot.	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Metamizol 50%-2ml	2ml	10 fiole
			cons.fizioterapeutului	Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			Seringi-100b	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			Plasmoferenza	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Biopsia țesutului prin puncție	Sol.Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Studiul histopatomorfologic	Comp. Wobenzim	comp.	10 comp.
			Catetere de dif. dimensiuni	Almagel	1 flac	1 f
			Necrectomia	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Autodermoplastia	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Aplicarea suturilor secundare	Comp. Famotidină 0,02	comp.	20 comp.
				Sol.Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
				Sol. Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
				Comp. Dexketoprofen	comp.	10 comp.
				Comp.Fenobarbital 0,015	comp.	10 comp.
				Comp. Pancreatină	comp.	10 comp.
				Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERAȚIA- drenarea flegmonului			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
L03	Carbuncul	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f

			Analiza generală a urinei	Cefotaxim	1g	40 p
			Cultura microbiană și antibiot.	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			ECG	Sol. Metamizol 50%-2ml	2ml	10 fiole
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			cons.fizioterapeutului	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Seringi-100b	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Plasmofereza	Sol.Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Biopsia țesutului prin puncție	Comp. Wobenzim	comp.	10 comp.
			Studiul histopatomorfologic	Almagel	1 flac	1 f
			Catetere de dif. dimensiuni	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Necrectomia	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Autodermoplastia	Comp. Famotidină 0,02	comp.	20 comp.
			Aplicarea suturilor secundare	Sol.Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
				Sol. Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
				Comp. Dexketoprofen	comp.	10 comp.
				Comp.Fenobarbital 0,015	comp.	10 comp.
				Comp. Pancreatină	comp.	10 comp.
				Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERAȚIA- drenarea carbuncului			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
L03	Furuncul	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			Analiza generală a urinei	Cefotaxim	1g	40 p
			Cultura microbiană și antibiot.	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			ECG	Sol. Metamizol 50%-2ml	2ml	10 fiole
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			cons.fizioterapeutului	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole

			Seringi-100b	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Plasmofereza	Sol. Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Biopsia țesutului prin puncție	Comp. Wobenzim	comp.	10 comp.
			Studiul histopatomorfologic	Almagel	1 flac	1 f
			Catetere de dif. dimensiuni	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Necrectomia	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Autodermoplastia	Comp. Famotidină 0,02	comp.	20 comp.
			Aplicarea suturilor secundare	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
				Sol. Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
				Comp. Dexketoprofen	comp.	10 comp.
				Comp. Fenobarbital 0,015	comp.	10 comp.
				Comp. Pancreatină	comp.	10 comp.
				Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERAȚIA- drenarea furuncului			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
L03	Tendovaginită	12 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			Analiza generală a urinei	Cefuroximă	750g	20 p
			Cultura microbiană și antibiot.	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			ECG	Sol. Metamizol 50%-2ml	2ml	10 fiole
				Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			R-gr. membr. afectat	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			Seringi-100b	Sol. Aminofilină 2,4%-500 ml	500 ml	10 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Scintigrafia	Sol. Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Plasmofereza	Comp. Wobenzim	comp.	10 comp.
				Almagel	1 flac	1 f

				Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Puncția articulației	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Aplicarea extenz. schelet.	Comp. Famotidină 0,02	comp.	20 comp.
			Aplicarea extenz. cu lipici	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Biopsia tesut. prin punctie	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			Studiul histopatomorfologic	Sol.Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
			Catetere de dif. dimensiuni	Comp.Dexketoprofen	comp.	10 comp.
			Autodermoplastia	Comp. Aevit	comp.	10 comp.
			Aplicarea suturilor secundare	Comp. Pancreatină	comp.	10 comp.
			cons.fizioterapeutului	Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
			USG org abd + rinichi	Ofloxacin+ornidazol	1 flac	1 f
				Sol. Colalizin	150000	10 fiole
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERATIA- drenarea focarului piogen			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
L03	Flegmon necrotic	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			Analiza generală a urinei	Cefuroximă	1g	20 p
			Cultura microbiana și antibiot.	Cefotaxim	1g	40 fiole
			ECG	Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	100ml	7 f
				Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			R-gr. membr. afectat	Sol.Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			R-gr. cutiei toracice	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Gupa sanguină, Rh-factor	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			Bilirubina tot/directă AST, ALT	Sol. Diclofenac 3ml (75mg)	3ml	5 fiole
			Coagulograma	Sol. Glucoză 10%-400ml	400ml	20 f
			Ionograma	Sol.Clorură de sodiu 0,9%-400ml	400ml	20 f
			Timpul de coagulare	Sol.Corură de sodiu 10%	400ml	5 f
			Trombocitele	Sol. Hepasol	500 ml	5 f
			Ureea	Sol. Procaină 0,5%-2ml	2ml	5 f
			Picurători 10	Comp. Inosină 0,2	comp.	20 comp.
			Seringi-260b	Sol. Acid ascorbic 5%	500 ml	10 fiole

			Sînge la sterilitate	Sol.Aminofillină 2,4%-500 ml	500 ml	10 fiole
			Fibrogastroscoopia	Sol. Solcoseryl (combinatie)	2ml	25 fiole
			EEG	Sol.Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			M ECOcranian	Comp. Wobenzim	comp.	10 comp.
			Radiografia abdominala	Almagel	1 flac	1 f
			Fistolografia	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Scintigrafia	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Plasmeforeza	Comp. Famotidină 0,02	comp.	20 comp.
			Biopsia țesut. prin punctie	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Studiul histopatomorfologic	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			Catetere de dif. dimensiuni	Sol.Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
			Necrectomia	Comp.Dexketoprofen	comp.	10 comp.
			Autodermoplastia	Comp.Fenobarbital 0,015	comp.	10 comp.
			Aplicarea suturilor secundare	Comp. Aevit	comp.	10 comp.
			cons.fizioterapeutului	Comp. Pancreatină	comp.	10 comp.
			USG org abd + rinichi	Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
				Ofloxacin+ornidazol	1 flac	1 f
				Sol. Colalizin	150000	10 fiole
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERATIA- drenarea focarului piogen			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
L03	Gangrenă	30 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			An generală a urinei	Cefuroximă	1g	20 p
			Cultura microbiana și antibiot.	Cefotaxim	1g	40 fiole
			ECG	Sol.Metronidazol 0,5%-100ml 0,5% 100ml	100ml	7 f
			Eco CG dopler color	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			R-grafia membrului afectat	Sol.Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			R-grafia cutiei toracice	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Grupul de sînge, Rh-factor	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			Bilirubina tot/directă, AST, ALT	Sol. Diclofenac 3ml (75mg)	3ml (75mg)	5 fiole

			Coagulograma	Sol.Glucoză 10%-400ml	400ml	20 f
			Ionograma	Sol.Clorură de sodiu 0,9%-400ml	400ml	20f
			Timpul de coagulare	Sol.Corură de sodiu 10%	400ml	5 f
			Trombocitele	Sol. Hepasol	500 ml	5 f
			Ureea	Sol.Procaină 0,5%-2ml	2ml	5 f
			Picurători 10	Comp. Inosină 0,2	comp.	20 comp.
			Seringi-260b	Sol. Acid ascorbic 5%	500 ml	10 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol.Aminofillină 2,4%-500 ml	500 ml	10 fiole
			Fibroscopia	Sol. Solcoseryl (combinatie)	2ml	25 fiole
			Radiografia abdominală	Sol.Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Scintigrafia	Comp. Wobenzim	comp.	10 comp.
			Plasmofereza	Almagel	1 flac	1 f
			Puncția pleurală	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Puncția ficatului	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Puncția pericardului	Comp. Famotidină 0,02	comp.	20 comp.
			Puncția articulației	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Necrectomia	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			Autodermoplastia	Sol. Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
			Aplicarea suturilor secundare	Comp.Dexketoprofen	comp.	10 comp.
			Biopsia țesutului prin puncție	Comp.Fenobarbital 0,015	comp.	10 comp.
			Studiul histopatologic	Comp. Aevit	comp.	10 comp.
			Catetere de dif. dimensiuni	Comp. Pancreatină	comp.	10 comp.
			cons.fizioterapeuții	Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
			USG org abd + rinichi	Ofloxacin+ornidazol	1 flac	1 f
				Sol. Colalizin	150000	10 fiole
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERATIA- drenarea focarului piogen			
			ANESTEZIA-anestezie generala			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
L03	Plagă infectată scalpantă	30 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			An generală a urinei	Cefuroximă	1g	20 p
			Cultura microbiană și antibiot.	Cefotaxim	1g	40 fiole
			ECG	Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	100ml	7 f

1		3	Eco CG dopler color	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1p
			R-gr. membr. afectat	Sol.Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			R-gr. cutiei toracice	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Grupa sanguină Rh-factor	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			Bilirubina tot/directă AST, ALT	Sol. Diclofenac 3ml (75mg)	3ml (75mg)	5 fiole
			Coagulograma	Sol.Glucoză 10%-400ml	400ml	20 f
			Ionograma	Sol.Clorură de sodiu 0,9%-400ml	400ml	20 f
			Timpul de coagulare	Sol.Corură de sodiu 10%	400ml	5 f
			Trombocitele	Sol. Hepasol	500 ml	5 f
			Ureea	Sol. Procaină 0,5%-2ml	2ml	5 f
			cons.fizioterapeutului	Comp. Inosină 0,2	tab	20 fiole
			Picuratori 10	Sol. Acid ascorbic 5%	500 ml	10 fiole
			Seringi-260b	Sol.Aminofillină 2,4%-500 ml	500 ml	10 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Radiografia abdominală	Sol.Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Plasmofereza	Comp. Wobenzim	tab	10 tab
			Puncția pleurală	Almagel	1 flac	1 f
			Puncția articulației	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Aplicarea extenz. schelet.	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Aplicarea extenz. cu lipici	Comp. Famotidină 0,02	tab	20 tab
			Biopsia țesut. prin puncție	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Studiul histopatomorfologic	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			Cateterede dif. dimensiuni	Sol.Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
			Necrectomia	Comp.Dexketoprofen	tab	10 tab
			Autodermoplastia	Comp. Aevit	tab	10 tab
			Aplicarea suturilor secundare	Comp. Pancreatină	tab	10 tab
			USG org abd + rinichi	Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
				Sol. Colalizin	150000	10 fiole
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERATIA- autodermoplastica			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7

M 85	Osteomielită	25 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			An generală a urinei	Cefuroximă	1g	20 p
			Cultura microbiana și antibiot.	Cefotaxim	1g	40 fiole
			ECG	Sol. Metronidazol 0,5%-100ml	100ml	7 f
			Eco CG dopler color	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			R-gr. cutiei toracice	Sol.Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Bilirubina tot/directă AST, ALT	Sol. Diclofenac 3ml (75mg)	3ml (75mg)	5 fiole
			Coagulograma	Sol. Glucoză 10%-400ml	400ml	20 f
			Ionograma	Sol.Clorură de sodiu 0,9%-400ml	400ml	20 f
			Timpul de coagulare	Sol. Corură de sodiu 10%	400ml	5 f
			Trombocitele	Sol. Hepasol	500 ml	5 f
			Ureea	Sol. Procaină 0,5%-2ml	2ml	5 f
			cons.fizioterapeutului	Comp. Inosină 0,2	tab	20 fiole
			Renghenografia membrelor	Sol. Acid ascorbic 5%	500 ml	10 fiole
			Picuratori 10	Sol. Aminofilină 2,4%-500 ml	500 ml	10 fiole
			Seringi-260b	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol. Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Radiografie abdominala	Sol.Metoclopramid 10mg/2ml	2ml	10 fiole
			Fistulografia	Silimarín 140mg	1pac	10 pac
			Scintigrafia	Sol. Lincomicin hidroclohid 30%	300mg	40 fiole
			Plasmofereza	Comp. Wobenzim	tab	10 tab
			Puncția pleurală	Almagel	1 flac	1 f
			Puncția pericardului	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Puncția articulației	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Aplicarea extenz. schelet.	Comp. Famotidină 0,02	tab	20 tab
			Aplicarea extenz. cu lipici	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Biopsia țesut. prin puncție	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			Studiul histopatomorfologic	Sol. Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
			Catetere de dif. dimensiuni	Comp. Dexketoprofen	tab	10 tab
			Necrectomia	Comp. Fenobarbital 0,015	tab	10 tab
			Aplicarea suturilor secundare	Comp. Aevit	tab	10 tab
			USG org abd + rinichi	Comp. Pancreatină	tab	10 tab
				Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
				Ofloxacin+ornidazol	1 flac	1 f

				Sol. Colalizin	150000	10 fiole
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERATIA- Drenarea flegmonului superiostal. Ostioperforația			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
	Mediastenită	21 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			An generală a urinei	Cefuroximă	1g	20 p
			Cultura microbiana și antibiot.	Cefotaxim	1g	40 fiole
			ECG /FCG uzi cardiac	Sol. Metronidazol 0,5%-100ml	100ml	7 f
			Eco CG dopler color	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			R-gr. cutiei toracice	Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Bilirubina tot/directă, AST, ALT	Sol. Diclofenac 3ml (75mg)	3ml (75mg)	5 fiole
			Coagulograma	Sol. Glucoză 10%-400ml	400ml	20 f
			Ionograma	Sol.Clorură de sodiu 0,9%-400ml	400ml	20 f
			Timpul de coagulare	Sol. Corură de sodiu 10%	400ml	5 f
			Trombocitele	Sol. Hepasol	500 ml	5 f
			Ureea	Sol.Procaină 0,5%-2ml	2ml	5 f
			cons.fizioterapeutului	Sol. Acid ascorbic 5%	500 ml	10 fiole
			Picuratori 10	Comp. Inosină 0,2	tab	20 tab
			Seringi-260b	Sol. Aminofillină 2,4%-500 ml	500 ml	10 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Fibrogastroscopie	Sol. Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Radiografie abdominală	Sol. Furosemid 1%	2ml	10 fiole
			Scintigrafia	Silimarin 140	1pac	10 pac
			Plasmofereza	Comp. Wobenzim	tab	10 tab
			Puncția pleurală	Almagel	1 flac	1 f
			Puncția pericardului	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Biopsia țesut. prin puncție	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Studiul histopatomorfologic	Comp. Famotidină 0,02	tab	20 tab
			Catetere de dif. dimensiuni	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			USG org abd + rinichi	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole

				Sol. Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
				Comp. Dexketoprofen	tab	10 tab
				Comp. Fenobarbital 0,015	tab	10 tab
				Comp. Aevit	tab	10 tab
				Comp. Pancreatină	tab	10 tab
				Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
				Ofloxacin+ornidazol	1 flac	1 f
				Sol. Colalizin	150000	10 fiole
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERATIA- Mediastiotomia anterioară.			
			OPERATIA- Toracotomia și mediastinotomia			
			ANESTEZIA-anestezie generala			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
L03	Abces	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			Analiza generală a urinei	Cefotaxim	1g	40 p
			Cultura microbiana și antibiot.	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			ECG	Sol. Metamizol 50%-2ml	2ml	10 fiole
			Eco CG dopler color	Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			R-grafia cutiei toracice	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			cons.fizioterapeutului	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Seringi-100b	Sol.Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Sînge la sterilitate	Comp. Wobenzim	comp.	10 comp
			Fibrogastroscopie	Almagel	1 flac	1 f
			EEG	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			M ECOcranian	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Fistolografie	Comp. Famotidină 0,02	comp.	20 comp
			Scintigrafie	Sol.Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Plasmoferenza	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			Puncția pleurală	Sol. Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
			Puncția ficatului	Comp. Dexketoprofen	comp.	10 comp
			Puncția pericardului	Comp.Fenobarbital 0,015	comp.	10 comp
			Puncția articulatiei	Comp. Pancreatină	comp.	10 comp

			Puncția sternală	Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
			Aplicarea extenz. schelet.	Bromhexin	1 flac	1 f
			Aplicarea extenz. cu lipici			
			Biopsia țesut. prin puncție			
			Studiul histopatomorfologic			
			Catetere de dif. dimensiuni			
			USG org abd + rinichi			
			OPERATIA- drenarea abscesului			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
L03	Mastită purulentă	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			Analiza generală a urinei	Cefotaxim	1g	40 p
			Cultura microbiană și antibiot.	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			ECG	Sol. Metamizol 50%-2ml	2ml	10 fiole
			Eco CG dopler color	Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			R-grafia cutiei toracice	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			cons.fizioterapeutului	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Seringi-100b	Sol.Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Sînge la sterilitate	Comp. Wobenzim	comp.	10 comp
			Fibrogastroscoopia	Almagel	1 flac	1 f
			Radiografia abdominală	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Plasmoferenza	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Puncția pleurală	Comp. Famotidină 0,02	comp.	20 comp
			Puncția pericardului	Sol.Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Biopsia țesutului prin puncție	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			Studiul histopatomorfologic	Sol. Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
			Catetere de dif. dimensiuni	Comp. Dexketoprofen	comp.	10 comp
			Necrectomia	Comp.Fenobarbital 0,015	comp.	10 comp
			Autodermoplastia	Comp. Pancreatină	comp.	10 comp
			Aplicarea suturilor secundare	Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
			USG org abd + rinichi	Bromhexin	1 flac	1 f

			OPERATIA- drenarea mastitei purulente			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
	Panariciu	7 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			Analiza generală a urinei	Cefuroximă	750g	20 p
			Cultura microbiana și antibiot.	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			ECG	Sol. Metamizol 50%-2ml	2ml	10 fiole
			Eco CG dopler color	Sol.Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			R-grafia membr. afectat	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			cons.fizioterapeutului	Comp. Inosină 0,2	tab	20 tab
			Seringi-100b	Sol. Acid ascorbic 5%	500 ml	10 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol.Aminofillină 2,4%-500 ml	500 ml	10 fiole
			Fibrogastroscopie	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			EEG	Sol.Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			M ECOcranian	Comp. Wobenzim	tab	10 tab
			Fistulografia	Almagel	1 flac	1 f
			Scintigrafia	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Plasmoferiza	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Punctia pleurală	Comp. Famotidină 0,02	tab	20 tab
			Puncția ficatului	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Puncția pericardului	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			Puncția articulației	Sol. Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
			Puncția sternală	Comp. Dexketoprofen	tab	10 tab
			Aplicarea extenz. schelet.	Comp.Fenobarbital 0,015	tab	10 tab
			Aplicarea extenz. cu lipici	Comp. Aevit	tab	10 tab
			Biopsia țesut. prin puncție	Comp. Pancreatină	tab	10 tab
			Studiul histopatomorfologic	Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
			Catetere de dif. dimensiuni	Ofloxacin+ornidazol	1 flac	1 f
			USG org abd + rinichi	Sol. Colalizin	150000	10 fiole
				Bromhexin	1 flac	1 f

			OPERATIA- drenarea panariciului			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
K 65	Peritonită	30 zile	Analiza generalăa sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			Analiza generală a urinei	Cefuroximă	1g	20 p
			Cultura microbiana și antibiot.	Cefotaxim	1g	40 fiole
			ECG	Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	100ml	7 f
			EcoCG dopler color	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			R-gr. cutiei toracice	Sol.Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Bilirubina tot/directă AST, ALT	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			Coagulograma	Sol. Diclofenac 3ml (75mg)	3ml (75mg)	5 fiole
			Ionograma	Sol.Glucoză 10%-400ml	400ml	20 f
			Timpul coagularii	Sol.Clorură de sodiu 0,9%-400ml	400ml	20 f
			Trombocitele	Sol.Corură de sodiu 10%	400ml	5 f
			Ureea	Sol. Hepasol	500 ml	5 f
			cons.fizioterapeutului	Sol.Procaină 0,5%-2ml	2ml	5 f
			Curent diodinamic	Comp. Inosină 0,2	tab	20 tab
			Picuratori 10	Sol.Aminofillină 2,4%-500 ml	500 ml	10 fiole
			Seringi-260b	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol.Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Fibrogastroscoopia	Sol.Metoclopramid 10mg/2ml	2ml	10 fiole
			Radiografia abdominală	Comp. Wobenzim	tab	10 tab
			Fistulografia	Almagel	1 flac	1 f
			Plasmofereza	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Puncția pleurală	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Puncția pericardului	Comp. Famotidină 0,02	tab	20 tab
			Studiul histopatomorfologic	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Catetere de dif. dimensiuni	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			USG org abd + rinichi	Sol. Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
				Comp.Dexketoprofen	tab	10 tab
				Comp.Fenobarbital 0,015	tab	10 tab
				Comp. Aevit	tab	10 tab
				Comp. Pancreatină	tab	10 tab

				Sol. Colalizin	150000	10 fiole
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERATIA- Laparatomia.Revizia cavit.abdominaleDrenarea focar.piemice.Dren.cav.abdominale			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
K 75.0	Abces a ficatului	30 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			Analiza generală a urinei	Cefuroximă	1g	20 p
			Cultura microbiana și antibiot.	Cefotaxim	1g	40 fiole
			ECG	Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	100ml	7 f
			Eco CG dopler color	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			R-gr. cutiei toracice	Sol.Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			Gupa sanguină, Rh-factor	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Bilirubina tot/directă, ALT, AST	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			Coagulograma	Sol. Diclofenac 3ml (75mg)	3ml (75mg)	5 fiole
			Ionograma	Sol. Glucoză 10%-400ml	400ml	20 f
			Timpul de coagulare	Sol.Clorură de sodiu 0,9%-400ml	400ml	20 f
			Trombocitele	Sol. Hepasol	500 ml	5 f
			Ureea	Sol.Procaină 0,5%-2ml	2ml	5 f
			cons.fizioterapeutului	Comp. Inosină 0,2	tab	20 tab
			Curent diodinamic	Sol. Acid ascorbic 5%	500 ml	10 fiole
			Picuratori 10	Sol. Aminofilină 2,4%-500 ml	500 ml	10 fiole
			Seringi-260b	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Scintigrafia ficatului	Sol.Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol.Metoclopramid 10mg/2ml	2ml	10 fiole
			Fibrogastroscopie	Comp. Wobenzim	tab	10 tab
			USG org abd + rinichi	Almagel	1 flac	1 f
			Radiografia abdominală	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Scintigrafia	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Plasmoferiza	Comp. Famotidină 0,02	tab	20 tab
			Puncția pleurală	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Puncția ficatului	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			Biopsia țesut. prin puncție	Sol.Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
			Studiul histopatomorfologic	Comp.Dexketoprofen	tab	10 tab

			Catetere de dif. dimensiuni	Comp.Fenobarbital 0,015	tab	10 tab
			USG org abd + rinichi	Comp. Aevit	tab	10 tab
				Comp. Pancreatină	tab	10 tab
				Sol. Colalizin	150000	10 fiole
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERATIA- Laparatomia. Drenarea abscesului ficatului. Drenaj abdominal.			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
1	2	3	PANSAMENT (10zile)			
			4	5	6	7
J 42	Pneumonie distructivă	20 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			Analiza generală a urinei	Cefuroximă	1g	20 p
			Cultura microbiana și antibiot.	Cefotaxim	1g	40 fiole
			ECG	Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	100ml	7 f
			Eco CG dopler color	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			R-gr. cutiei toracice	Sol.Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Bilirubina tot/directă AST, ALT	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			Coagulograma	Sol. Diclofenac 3ml (75mg)	3ml (75mg)	5 fiole
			Ionograma	Sol.Glucoză 10%-400ml	400ml	20 f
			Timpul de coagulare	Sol.Clorură de sodiu 0,9%-400ml	400ml	20 f
			Trombocitele	Sol. Hepasol	500 ml	5 f
			Ureea	Sol.Procaină 0,5%-2ml	2ml	5 f
			cons.fizioterapeutului	Comp. Inosină 0,2	tab	20 tab
			Curent diodinamic	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Picuratori 10	Sol.Metoclopramid 10mg/2ml	2ml	10 fiole
			Seringi-260b	ACC	tab	20 tab
			Scintigrafia pulmonară	Sol.Acid ascorbic 5%	500 ml	10 fiole
			Bronhoscopia	Sol.Aminofillină 2,4%-500 ml	500 ml	10 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol.Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Fibroscopie	Comp. Wobenzim	tab	10 tab
			Radiografia sinusurilor nazale	Almagel	1 flac	1 f
			Plasmofereza	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Puncția pleurală	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Puncția pericardului	Comp. Famotidină 0,02	tab	20 tab

			Biopsia țesut. prin puncție	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Studiul histopatomorfologic	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			Catetere de dif. dimensiuni	Sol.Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
			Spirograma	Comp.Dexketoprofen	tab	10 tab
			USG org abd + rinichi	Comp.Fenobarbital 0,015	tab	10 tab
				Comp. Aevit	tab	10 tab
				Comp. Pancreatină	tab	10 tab
				Augmintin	1 flac	1 f
				Sol. Colalizin	150000	10 fiole
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERATIA- Microtoracotomia. Drenarea cavității pleurale			
			OPERATIA- Toracotomia latero-posterioară. Decorticația pulmonară			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7
	Fistule intestinale	21 zile	Analiza generală a sîngelui	Ceftazidim	1 g	20 f
			Analiza generală a urinei	Cefuroximă	1g	20 p
			Cultura microbiană și antibiot.	Cefotaxim	1g	40 fiole
			ECG	Sol. Metronidazol 0,5%-100ml	100ml	7 f
			Eco CG dopler color	Comp. Fluconazol 0.05	50 mg	1 p
			R-gr., pasajul intestinal cu bariu	Sol.Difenhidramină 1%-1ml	1ml	10 fiole
			Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Dexametazon 4mg/1ml	1ml	7 fiole
			Bilirubina tot/directă AST, ALT	Sol. Papaverină 2%-2ml	2ml	10 fiole
			Coagulograma	Sol. Diclofenac 3ml (75mg)	3ml (75mg)	5 fiole
			Ionograma	Sol.Glucoză 10%-400ml	400ml	20 f
			Timpul de coagulare	Sol.Clorură de sodiu 0,9%-400ml	400ml	20 f
			Trombocitele	Sol. Hepasol	500 ml	5 f
			Ureea	Sol.Procaină 0,5%-2ml	2ml	5 f
			cons.fizioterapeutului	Comp. Inosină 0,2	tab	20 tab
			Picuratori 10	Sol.Acid ascorbic 5%	500 ml	10 fiole
			Seringi-260b	Sol. Aminofillină 2,4%-500 ml	500 ml	10 fiole
			Scintigrafia ficatului	Sol. Solcoseril (combinatie)	2ml	25 fiole
			Sînge la sterilitate	Sol. Acid aminocapronic 5%	200ml	5 fiole
			Fibrogastroscopie	Sol. Furosemid 1%	2ml	10 fiole

			Radiografia abdominală	Silimar 140	1pac	10 pac
			Fistulografia	Comp. Wobenzim	tab	10 tab
			Plasmoferiza	Almagel	1 flac	1 f
			Puncția pleurală	Sol. Nandrolon	1 ml	1 fiole
			Puncția ficatului	Simeticonă 0,04	1 flac	1 f
			Biopsia țesut. prin puncție	Comp. Famotidină 0,02	tab	20 tab
			Studiul histopatomorfologic	Sol. Cloropiramină 20mg-1ml	2 ml	5 fiole
			Catetere de dif. dimensiuni	Sol. Etamsilat	2 ml	10 fiole
			USG org abd + rinichi	Sol. Diazepam 10mg/2ml	2 ml	10 fiole
				Comp. Dexketoprofen	tab	10 tab
				Comp. Fenobarbital 0,015	tab	10 tab
				Comp. Aevit	tab	10 tab
				Comp. Pancreatină	tab	10 tab
				Amoxicilină+clavulanat de potasiu	1 flac	1 f
				Ofloxacin+ornidazol	1 flac	1 f
				Sol. Colalizin	150000	10 fiole
				Bromhexin	1 flac	1 f
			OPERATIA- Laparatomia. Anastamoză intestinală			
			ANESTEZIA-anestezie generală			
			PANSAMENT (10zile)			
1	2	3	4	5	6	7