



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN mun. Chișinău

28 decembrie 2023

Nr. 1204

Cu privire la programarea și organizarea vaccinărilor pentru anul 2024

Întru realizarea prevederilor din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, și art.52 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Hotărârea Guvernului nr. 211/2023 cu privire la aprobarea Programului Național de Imunizări pentru anii 2023-2027, precum și în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2021,

O R D O N:

1. Se aprobă:
 - 1) instrucțiunea privind programarea vaccinărilor pentru anul 2024 (anexa nr. 1);
 - 2) formularul programului de vaccinări pentru anul 2024 (anexa nr. 2);
 - 3) formularul de programare pentru vaccinarea antigripală în anul 2024 (anexa nr. 3);
 - 4) formularul de prezentare a datelor privind numărul de populație aflată la evidență la 31.12.2023 (anexa nr. 4);
 - 5) formularul raportului privind asigurarea și stocurile de vaccinuri, seringi și alte preparate imunobiologice la finele anului 2023 (anexa nr. 5);
 - 6) formularul de prezentare a datelor privind asigurarea instituțiilor medicale și de sănătate publică cu echipament pentru „lanțul frig” la 31.12.2023 (anexa nr. 6).
2. Conducătorii Direcției generale asistență medicală și socială a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), Direcției generale asistență socială, sănătate și protecția familiei a primăriei municipiului Bălți, Direcției principale a sănătății și protecției sociale a UTA Găgăuzia, instituțiilor medico-sanitare, USMF „Nicolae Testemițanu” și colegiilor de medicină, serviciilor medico-sanitare ale Ministerelor și Autorităților administrației publice centrale, subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP); conducătorii organelor și instituțiilor ocrotirii sănătății și medicii șefi ai CIE din municipiile Tiraspol și Bender, raioanele Dubăsari, Grigoriopol, Camenca, Rîbnița și Slobozia vor organiza și asigura:
 - 1) verificarea numărului populației care se află la evidență și programarea vaccinărilor profilactice pentru a. 2024 respectând cerințele expuse în instrucțiunea din anexa nr. 1 a prezentului ordin;
 - 2) aprobarea programelor de vaccinări per instituții și prezentarea lor subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Centrelor de Igienă și Epidemiologie teritoriale

și instanțele medicale superioare ale sistemului medico-sanitar respectiv către data de 10 ianuarie 2024;

3) vaccinarea populației.

3. Conducătorii subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), Centrelor de Igienă și Epidemiologie, conducătorii serviciilor medico-sanitare ale ministerelor, departamentelor, vor asigura prezentarea programelor de vaccinări generalizate în adresa secția supravegherea epidemiologia a bolilor prevenibile prin vaccinări a ANSP, concomitent cu dările de seamă pentru anul 2023, conform anexelor nr. 2-6.

4. Agenția Națională pentru Sănătate Publică va asigura:

1) suport metodic și consultativ instituțiilor medico-sanitare și de sănătate publică în programarea vaccinărilor;

2) recepționarea și coordonarea programelor de vaccinări pentru a.2024 până la 01.02.2024.

5. Controlul asupra executării prezentului ordin se asumă dnei Angela Paraschiv, secretar de stat.

Ministrul

Ala NEMERENCO

Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Sănătății
nr. 1204 din 28.12.2023

INSTRUCȚIUNE

PRIVIND PROGRAMAREA VACCINĂRILOR PENTRU ANUL 2024

Programarea vaccinărilor profilactice pentru anul 2024 se va efectua, respectându-se următoarele principii:

1. Vaccinarea copiilor împotriva tuberculozei (BCG) va fi programată de către maternități în baza numărului mediu de nașteri din ultimii 2 ani, inclusiv atât copiii născuți în maternitate, cât și cei născuți în afara maternității. Se va ține cont de tendința natalității manifestată pe parcursul anilor 2022 – 2023. Vaccinarea se va efectua conform prevederilor calendarului de vaccinări, începând cu ziua a doua după naștere. Instituțiile de asistență medicală primară vor programa vaccinarea BCG numai pentru copiii aflați la evidență, care nu au primit vaccinarea BCG în maternitate. Până la vîrstă de 2 luni vaccinarea se va efectua fără testarea prealabilă cu tuberculină, după vîrstă de 2 luni – cu testarea prealabilă cu tuberculină 2 UT (TE), fiind vaccinați numai copii cu rezultatul negativ al testului ($\leq 9\text{mm}$). Doza de vaccin pentru copii cu vîrstă de până la 12 luni este de 0,05 ml, mai mare de 12 luni - 0,1 ml. O doză de vaccin BCG este obligatorie și se aplică tuturor copiilor până la vîrstă de 7 ani. Copii fără contraindicații medicale de durată vor fi externați din maternități doar după vaccinarea BCG. Conducătorii spitalelor și maternităților vor conlucra cu instituțiile de asistență medicală primară în efectuarea vaccinării BCG în scopul minimalizării pierderilor de vaccin. În municipiul Chișinău efectuarea vaccinării BCG a copiilor externați din maternități fără BCG va fi efectuată în cadrul Asociațiilor Medicale Teritoriale.

2. Imunizarea primară a copiilor (nou-născuți) împotriva hepatitei virale B

- Vaccinarea cu prima doză de vaccin împotriva hepatitei virale B, înregistrată ca HVB0, va fi programată de către maternități în baza numărului mediu de nașteri din ultimii 2 ani, inclusiv atât copiii născuți în maternitate, cât și cei născuți în afara maternității. Se va ține cont de tendința natalității manifestată pe parcursul anilor 2022-2023. Vaccinarea se va efectua cu vaccin monovalent împotriva hepatitei virale B în maternități în primele 24 ore de la naștere, inclusiv zilele de odihnă și sărbători. Copiilor, care din diferite motive n-au primit prima doză de vaccin în maternitate, li se va administra o doză de monovaccin contra hepatitei virale B cât mai curând posibil în instituțiile de asistență medicală primară.
- Vaccinarea cu următoarele trei dozele de vaccin contra hepatitei virale B vor fi programate la vîrstele de 2, 4 și 6 luni de către instituțiile de asistență medicală primară și vor fi efectuate cu vaccinul pentavalent DTP-HepB-Hib. În cazul apariției reacțiilor adverse la vaccinul DTP- HepB-Hib vaccinarea va fi continuată cu vaccin monovalent contra hepatitei virale B (până la 3 doze) și anatoxina diftero - tetanică (DT) pediatrică (până la 2 doze) la vîrstele prevăzute de Calendarul de vaccinări sau la un interval minimal de 30 zile între ele după caz.
- Copiii născuți de mame HBsAg pozitive se vor programa și se vor vaccina după schema indicată în p. 2a și 2b. În caz de EAPI serios după prima doză de vaccin DTP-HepB-Hib se va administra o doză de monovaccin HepB la interval de o lună după doza de DTP- HepB-Hib-1, iar peste 12 luni se va aplica o doză suplimentară de monovaccin contra hepatitei virale B (4). La apariția EAPI serioase după dozele a două și a treia de DTP- HepB-Hib administrarea monovaccinului contra HepB nu se va programa și nu se va efectua.

3. Imunizări împotriva poliomielitei cu vaccin poliomielitic oral bivalent (bVPO) și trivalent inactivat (tVPI)

Imunizările contra poliomielitei pentru anul 2024 se vor programa și realiza urmând prevederile Planului Strategic de Acțiuni OMS privind Poliomielita pentru anii 2022- 2026, aprobat de Asamblea Mondială a Sănătății (WHA74/19), Rezoluției Asamblăei Mondiale a Sănătății AMS WHA65.5 din 26.05.2012 privind eradicarea Globală a poliomielitei și ordinului MS nr. 1230 din 29.12.2021 ” Cu privire la implementarea dozei 2 de vaccin poliomielitic inactivat în schema de vaccinare a copiilor”. Pentru anul 2024 se vor programa și efectua:

- a) Vaccinarea și revaccinările cu bVPO - în deplină conformitate cu prevederile Calendarului național de imunizări (vaccinare la 2, 4 și 6 luni, revaccinarea 1 la 22-24 luni și revaccinarea 2 – la 7 ani). Revaccinarea II cu o doză bVPO la 7 ani (anul nașterii 2017) se va programa și efectua pentru lunile martie-mai anul 2024, concomitent cu revaccinarea diftero-tetanică (DT).
- b) O doză de tVPI se va programa și administra copiilor eligibili pentru doza 3 de bVPO de la vârsta de 6 luni, (concomitent cu bVPO-3, DTP-HepB-Hib-3).
- c) Se va programa și efectua imunizarea cu a doua doză de tVPI copiilor la vârsta de 22-24 luni, concomitent cu vaccinul DTP-4 și bVPO-4 (ordinul MS nr. 1230 din 29.12.2021 „Cu privire la implementarea dozei 2 de vaccin poliomielitic inactivat în schema de vaccinare a copiilor”).
- d) Dozele de tVPI, de rând cu numărul necesar de doze de bVPO, se va administra copiilor anterior nevaccinați contra poliomielitei din diferite cauze.
- e) Copiilor, care au primit vaccinarea primară cu tVPI (3 doze) în instituțiile medicale private din țară sau orice instituții medicale din afara țării, doza de tVPI nu se va programa și administra. La revaccinarea 1 se va administrata doza de bVPO, concomitent cu DTP4.
- f) VPI de asemenea este vaccinul indicat pentru vaccinarea completă a copiilor HIV infectați, cu alte patologii imunodeficitare (3 doze la 2-4-6 luni), cărora le este contraindicat bVPO, indiferent de compoziție - bVPO sau monoVPO).

4. Imunizări împotriva infecției cu rotavirusuri (RV)

- a) Cursul deplin de vaccinare va consta din administrarea a 2 doze de vaccin contra infecției cu rotavirusuri. Vaccinarea cu prima doză va fi programată copiilor cu vârstă de 2 luni și cea de a doua doză copiilor cu vârstă de 4 luni;
- b) vaccinarea contra infecției rotavirale (RV) se va programa și efectua concomitent cu administrarea a primelor 2 doze de bVPO, DTP-HepB-Hib și vaccin pneumococic;
- c) la prezența contraindicațiilor temporare contra vaccinării cu DTP-HepB-Hib sau cu vaccin pneumococic, se va efectua vaccinarea cu bVPO și vaccin rotaviral contra cărora contraindicațiile medicale sunt rară, astfel ca prima doză de vaccin contra infecției cu rotavirusuri să fie administrată copiilor cu vârstă de 2 – 3,5 luni, iar cea de a doua doză copiilor cu vârstă de 4 - 7 luni după caz;
- d) copiilor, cărora prima doză de vaccin rotaviral n-a fost administrată până la vârstă de 3,5 luni (15 săptămâni) vaccinarea contra acestei infecții nu va mai fi inițiată și, de asemenea, doza a doua de vaccin nu va fi administrată.

5. Vaccinarea contra infecției pneumococice (PC)

Ciclul complet de vaccinare constă în administrarea a 3 doze de vaccin la vîrstele de 2; 4 și 12 luni. Primele 2 doze de vaccin pneumococic se vor programa și administra concomitent cu dozele respective de bVPO, DTP-HepB-Hib și vaccin rotaviral. Doza a treia se va programa și administra la vârstă de 12 luni, concomitent cu vaccinarea ROR. În cazul când copilul până la vârstă de 12 luni nu a primit nici o doză de vaccin pneumococic el se programează și se vaccinează cu 2 doze de vaccin cu interval de 2 luni între ele la vârstă de la 12 până la 24 luni, sau cu o doză la vârstă de 2-5 ani.

6. Imunizări împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive (DTP) și infecției cu *Haemophilus influenzae* tip b (Hib)

- a) vaccinarea primară se va programa și efectua la vîrstele 2, 4, 6 luni cu vaccinul combinat DTP-HepB-Hib, concomitent cu vaccinarea împotriva poliomielitei (bVPO), infecției cu rotavirusuri (RV) și primele două doze de vaccin contra infecției pneumococice la 2 și 4 luni;
- b) revaccinarea I împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive se va programa și realiza conform calendarului de vaccinări la vîrsta de 22-24 luni și se va efectua cu vaccinul DTP, concomitent cu prima revaccinare contra poliomielitei cu bVPO și administrarea dozei a două de tVPI (a se vedea p. 3.c).

7. Revaccinările diftero – tetanice la copii și adolescenți

- a) revaccinarea cu vaccin diftero - tetanic pentru copii (DT) la vîrsta de 7 ani (anul nașterii 2017) va fi programată pentru lunile martie-mai, concomitent cu revaccinarea 2 împotriva 2 poliomielitei cu bVPO;
- b) revaccinarea adolescenților la vîrsta de 15 ani (anul nașterii 2009) cu vaccin diftero – tetanic pentru adulți și adolescenți (Td) se va programa pentru lunile martie-mai, concomitent cu revaccinarea 2 cu ROR.

8. Revaccinările diftero - tetanice la adulți (Td)

- a) vor fi programate la vîrstele 20, 30, 40, 50, 60 ani (corespunzător anul nașterii 2004, 1994, 1984, 1974, 1964);
- b) în program vor fi incluse toate persoanele de vîrstă menționată aflate la evidență în instituția medicală după locul de evidență / domiciliu, indiferent dacă la momentul programării persoana este plecată temporar de la domiciliu (lucru peste hotare etc.), dacă este cunoscut că ea va reveni la locul permanent de trai pe parcursul anului 2024;
- c) o atenție deosebită se va atrage programării și revaccinării la vîrstele indicate a persoanelor aflate în detenție în instituțiile penitenciare, spitalele și internatele pentru bolnavi cu afecțiuni psihice cronice;
- d) în program vor fi incluse și persoanele nevaccinate conform vîrstei și planului de vaccinări în a.2023;
- e) se va evalua starea de imunizări, se vor programa și imuniza lucrătorii medicali la vîrstele indicate în p. 9a în virtutea agravării situației epidemice privind difteria în regiune.
- f) revaccinările se vor programa și realiza pe parcursul întregului an uniform sau prioritar, reieșind din practica multianuală a instituțiilor medicale și disponibilitatea vaccinului.

9. Vaccinarea împotriva difteriei și tetanosului a adolescenților și adulților

Adulții și adolescenții, nevaccinați anterior sau ale căror date de imunizare nu pot fi stabilite, vor fi programati pentru vaccinarea împotriva difteriei și tetanosului cu două doze de anatoxină diftero - tetanică pentru adolescenți și adulți (Td) cu interval de 30 – 60 zile și o revaccinare ulterioară peste 6-9 luni de la doza a două de Td.

10. Imunizări împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei (ROR)

- a) la vaccinarea primară cu vaccin combinat ROR vor fi programati copiii care în 2024 vor împlini vîrstă de 12 luni;
- b) pentru vaccinarea acestui contingent va fi folosit preponderent vaccinul ROR, ambalat câte o doză în flacon;
- c) ca excepție, în cazul folosirii vaccinului ambalat câte 5 sau 10 doze în flacon pentru vaccinarea primară, în scopul reducerii pierderilor de vaccin, este recomandată adunarea mai multor copii la o sesiune de imunizare, dar nu mai târziu de vîrsta de 15 luni;
- d) în cazul în care situația demografică nu permite de a aduna un număr necesar de copii (în localități rurale mici) pentru folosirea rațională a vaccinului ambalat câte 5-10 doze în flacon, se recomandă de a invita în aceeași zi la imunizare și copiii care necesită revaccinarea ROR (a.n. 2017 și 2009);

- e) revaccinările cu vaccin combinat ROR la vârsta de 7 ani (anul nașterii 2017) vor fi programate pentru lunile august - septembrie, iar la vârsta de 15 ani (anul nașterii 2009) – pentru lunile martie - mai, concomitent cu revaccinarea Td;
- f) revaccinările ROR se vor aplica cât mai curând posibil după intrarea copiilor în instituția de învățămînt;
- g) vaccinarea și revaccinările ROR se vor efectua tuturor copiilor, indiferent de faptul dacă au suportat anterior rujeola, oreionul sau rubeola, sau au fost vaccinați împotriva uneia din aceste trei infecții și, în asemenea cazuri, va fi respectat un interval de cel puțin 6 luni de la data îmbolnăvirii sau vaccinării anterioare.

11. Imunizarea antigripală:

Vaccinarea contra gripei va fi programată pentru lunile octombrie-decembrie.

Se va programa vaccinarea pentru următoarele contingente:

A. Copiii și adulții cu maladii cronice și stări care favorizează un risc înalt de complicații datorate gripei:

- bolnavii cu astm bronșic;
- bolnavii cu maladie renală, hepatică, respiratorie, cardio-vasculară cronică;
- bolnavii cu diabet zaharat;
- bolnavii cu patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA,
- bolnavii care primesc periodic tratament cu imunodepresante, citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide;
- copiii și adolescentii (de la 6 luni la 18 ani), care au urmat tratament îndelungat cu preparate ce conțin acid salicilic și pot fi expuși dezvoltării sindromului Ray;
- recipienții organelor transplantate;
- bolnavii de tuberculoză și copiii contacti din focarele de tuberculoză;
- gravidele – minimum 50% din numărul așteptat de nașteri în a. 2024;
- copiii instituționalizați în orfelineate, case și școli internat, sanatorii;
- bătrâni și invalizi instituționalizați în aziluri.

B. Contingente cu risc sporit de îmbolnăvire și de importanță publică majoră în asigurarea capacitații de funcționare și răspuns adecvat la eventuala declanșare a epidemiei de gripă:

- lucrători ai instituțiilor medico-sanitare publice și ale altor ministere, departamente, instituțiilor de sănătate publică;
- studenții și rezidenții USMF „N. Testemițanu”, studenții colegiilor de medicină și
- cadrul didactic al acestor instituții, planificați a fi antrenați în acordarea asistenței medicale bolnavilor în caz de epidemie de gripă;
- efectivul poliției de frontieră și serviciului vamal care activează în punctele de trecere a frontierei;
- efectivul Ministerului Afacerilor Interne (șefi de post, inspectori de sector etc.),
- planificat pentru a fi antrenat în efectuarea masurilor antiepidemice în focarele posibile de gripă;
- efectivul Armatei Naționale și Trupelor de Carabinieri planificat pentru a fi antrenat în efectuarea masurilor antiepidemice în focarele posibile de gripă;
- personalul instituțiilor de asistență socială, antrenat nemijlocit în deservirea persoanelor vulnerabile și personalul din centrele de plasament;
- personalul orfelinatelor, caselor și școlilor internat, sanatoriilor pentru copii;
- personalul azilurilor pentru bătrâni și invalizi;
- echipașele aeronavelor, lucrătorii aeroportului;
- personalul Serviciului Situații Excepționale, SIS, Paza de Stat;
- personalul organelor de conducere din administrație publică centrală și locală planificat pentru organizarea și dirijarea măsurilor de combatere a gripei în situație de epidemie.

12. Vaccinarea contra infecției cu Papilomavirusul uman (HPV)

Cursul deplin de vaccinare contra infecției cu Papilomavirusul uman constă din administrarea a 2 doze de vaccin cu un interval strict de minimum 6 luni între ele. Intervalul maximal dintre cele 2 doze se recomandă să nu fie mai mare de 12 luni. La un interval mai mare de 12 luni doza a doua se va administra cât mai curând posibil.

Pentru vaccinare în anul 2024 vor fi programate fetele născute în anul 2014, precum și cele născute în perioada anilor 2009 - 2013, care n-au fost cuprinse cu imunizarea respectivă. În mod adițional, la solicitare, se permite și vaccinarea contra infecției cu Papilomavirusul uman a băieților cu vârstă de 9 – 14 ani cu două doze de vaccin, similar schemei indicate pentru fetele de această vîrstă, precum și fetelor/femeilor până la vîrstă de 26 ani. Pentru persoanele începând cu vîrstă de 15 ani se vor aplica 3 doze de vaccin la un interval de o lună între dozele 1 și 2 și 5 luni între dozele 2 și 3.

13. Imunizarea împotriva hepatitei virale B a persoanelor cu risc sporit de infectare cu virusul hepatitei virale B

Pentru imunizarea contra hepatitei virale B se va programa și realiza vaccinarea persoanelor nevaccinate cu risc sporit de infectare cu virusul hepatitei virale B. În lipsa indicațiilor medicale vaccinarea acestui contingent se va efectua fără testarea prealabilă la HBsAg, anti HBsAg și anti HBcor sumar. Doza de vaccin va fi stabilită, în dependență de vîrstă persoanei, în corespondere cu instrucțiunea de utilizare a vaccinului concret. Vaccinarea persoanelor din grupele cu risc sporit de infectare se va efectua conform algoritmului 0-1-6 luni sau 0-1-2-12 luni. La grupele de risc sporit de infectare cu virusul hepatitei virale B se referă:

- lucrătorii medicali și auxiliari ai instituțiilor medico-sanitare, medicii rezidenții;
- persoanele aflate în contact (habitual și sexual) cu bolnavii de HVB acută, cronică, ciroză hepatică;
- persoanele cu dereglaři hepatice cronice care, etiologic, nu sunt cauzate de virusul hepatitei B;
- bolnavii cu hepatită virală C acută și cronică;
- bolnavii cu maladii hematologice primar depistați;
- bolnavii din secțiile de hemodializă și transplantare (lor li se vor administra doze duble de vaccin);
- bolnavii cu hemofilie sau alte patologii, care frecvent suportă transfuzii ale derivatelor sanguine;
- bolnavii cu diabet zaharat cu vîrstă de până la 60 ani;
- femeile de vîrstă fertilă (28-35 ani);
- pacienřii cu patologii sexual transmisibile, diagnosticate recent;
- persoanele infectate cu HIV;
- persoanele consumatoare de droguri injectabile;
- lucrătorii sexuali, persoanele cu parteneri sexuali mulți, bărbařii care practică sex cu bărbaři;
- pacienřii care au suferit leziuni cu potenřial de infectare;
- migrařii din zonele în care infecția cu HVB este răspândită.

14. Vaccinarea antirabică profilactică (pre-expunere) a contingentelor cu risc sporit de infectare

Pe parcursul anului 2024 se va asigura planificarea și vaccinarea antirabica profilactică (pre-expunere) contingentelor specificate în Hotărârea Guvernului nr. 174 din 29.03.2023 (Norma sanitar veterinară privind măsurile de prevenire și control al rabiei) a 2 următoarelor contingente: medicii veterinari, felcerii veterinari, studenřii de la facultatea de medicină veterinară/colegiile veterinare, lucrătorii grădinilor zoologice, personalul implicat în eradicarea focarelor de rabie, vânătorii și lucrătorii silvici; cercetătorii care efectuează cercetări în domeniul rabiei și asupra liliencilor; personalul din laboratoarele de diagnosticare a rabiei, în baza listei de personal prezentată de conducerea ANSA în adresa cabinetelor antirabice. Vaccinarea se va efectua cu

vaccin antirabic disponibil la moment, conform instrucțiunii de utilizare în scop profilactic. Revaccinarea antirabică se va efectua doar cercetătorilor care efectuează cercetări în domeniul rabiei și asupra lileicilor; personalului din laboratoarele de diagnosticare a rabiei după testarea a titrului de anticorpi antirabici persoanelor cu titrul anticorpilor <0,5 UI/ml, prin administrarea unei doze de vaccin. Vaccinarea antirabică post-expunere (a persoanelor care au avut contact cu animale suspecte sau bolnave de rabie) se va efectua conform indicațiilor medicilor responsabili de acordarea asistenței antirabice și instrucțiunii de utilizare a vaccinului disponibil.

15. Copiii și adolescenții din rândul refugiaților se vor programa și vaccina conform Calendarului Național de vaccinare în vigoare. Se permite vaccinarea adulților din rândul refugiaților conform Calendarului Național de vaccinare, precum și la solicitare în contextul emigrării.

PROGRAMUL DE VACCINĂRI PENTRU ANUL 2024
ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ НА 2024 ГОД

APROB / УТВЕРЖДАЮ

Municipiul, orașul, raionul _____
Муниципии, город, район

DESCIFRAREA CONTINGENTELOR PENTRU PROGRAMARE CĂTRE VACCINAREA ANTIGRIPALĂ ÎN ANUL 2024
РАСШИРОВКА КОНТИНГЕНТОВ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА НА 2024

Nr. d/o	Contingente	Контингенты	Lunile / Месяцы			Total pe an Всего на год
			X	XI	XII	
A	Copii și adulții expuși unui risc înalt al complicațiilor datorate gripei	Дети и взрослые с высоким риском постгриппозных осложнений			X	
I	Copii cu maladii cronice:	Дети с хроническими заболеваниями:			X	
I.1	Astrm bronsic	Бронхиальная астма				
I.2	Maladie renală, hepatică, respiratorie, cardio-vasculară	Болезни почек, печени, респираторные и сердечно-сосудистые				
I.3	Diabet zaharat	Сахарный диабет				
I.4	Patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA	Иммунодифицитные состояния, включая ВИЧ/СПИД				
I.5	Trataj indelungat cu preparate ce conțin acid salicilic	Длительно леченые препаратами ацетил салициловой кислоты				
I.6	Trataj periodic cu medicamente imunodepresante, citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide	Получающие периодическое лечение иммунодепрессантами, цитостатиками, облучением, высокими дозами кортикоидов				
I.7	Recipientii ai organelor transplantate	Реципиенты пересаженных органов				
I.8	Bolnavi prin tuberculoză și contacti din focarele de tuberculoză	Больные туберкулезом и контактные из очагов туберкулеза				
II	Adulți cu maladii cronice:	Взрослые с хроническими заболеваниями:			X	
II.1	Astrm bronsic	Бронхиальная астма				
II.2	Maladie renală, hepatică, respiratorie, cardio-vasculară	Болезни почек, печени, респираторные и сердечно-сосудистые				
II.3	Diabet zaharat	Сахарный диабет				
II.4	Patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA	Иммунодифицитные состояния, включая ВИЧ/СПИД				
II.5	Trataj periodic cu medicamente imunodepresante, citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide	Получающие периодическое лечение иммунодепрессантами, цитостатиками, облучением, высокими дозами кортикоидов				
II.6	Recipientii ai organelor transplantate	Реципиенты пересаженных органов				
II.7	Bolnavi prin tuberculoză	Больные туберкулезом				
III	Gravide, minimum 50% din nr. așteptat de nașteri	Беременные, минимум 50% от ожидаемого числа родов				
IV	Copii instituționalizați în orfelinate, case și școli internat, sanatorii	Дети из домов ребенка, детских домов, школ интернатов, санаторий				
V	Bătrâni și invalizi institutionalizați în aziluri	Пристарелые и инвалиды из специализированных учреждений				
B	Contingente cu risc sporit și de importanță publică majoră de răspuns la epidemia de gripă	Контингенты повышенного риска и особого общественного значения для ответных мер при эпидемии гриппа			X	
1	Lucrători ai instituțiilor medico-sanitare publice, inclusiv CNAM	Работники публичных медико-санитарных учреждений, включая НКМС				
2	Lucrători ai instituțiilor medico-sanitare ale altor minister, departamente	Работники медико-санитарных учреждений других министерств и ведомств				
3	Lucrători ai instituțiilor de sănătate publică	Работники учреждений общественного здравоохранения				
4	Studentii, rezidenții și cadrele didactice a USMF N.Tesemirău planificată și anotrenată în acordarea asistenței medicale bolnavilor în caz de epidemie de gripă	Студенты, резиденты и преподаватели ГУМФ Н.Тестемиряу запланированы быть задействованными для оказания медпомощи больным при эпидемии гриппа				
5	Studentii și cadrele didactice a colegiilor de medicină planificată și anotrenată în acordarea asistenței medicale bolnavilor în caz de epidemie de gripă	Студенты и преподаватели медицинских колледжей запланированные быть задействованными для оказания медпомощи больным при эпидемии гриппа				
6	Efectivul poliției de frontieră care activează în punctele de trecere a frontierelor	Персонал пограничной полиции выполняющий обязанности в пунктах перехода границы				
7	Personalul serviciului vamal din punctele de trecere a frontierelor	Персонал таможенной службы выполняющий обязанности в пунктах перехода границы				
8	Efectivul MAI planificat și antrenat în efectuarea măsurilor anti-epidemice în focarele de gripă	Состав МВД, запланированный быть задействованным для выполнения противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа				
9	Efectivul Armatei Naționale planificat și antrenat în efectuarea măsurilor anti-epidemice în focarele de gripă	Состав Национальной Армии, запланированный быть задействованным для выполнения противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа				
10	Efectivul Trupelor de Carabinieri planificat și antrenat în efectuarea măsurilor anti-epidemice în focarele de gripă	Состав подразделений карабинеров, запланированный быть задействованным для выполнения противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа				
11	Personalul instituțiilor de asistență socială	Персонал учреждений социального обеспечения				
12	Personalul orfelinatelor, caselor și școlilor internat, sanatorior pentru copii	Персонал и детей домов ребенка, детских домов, школ интернатов, санаториев для детей				
13	Personalul azilurilor pentru bătrâni și invalizi	Персонал домов пристарелых и инвалидов				
14	Echipajele aeronavelor și lucrătorii din aeroport implicați în deservirea pasagerilor	Экипажи самолетов и персонал аэропорта обслуживающий пассажиров				
15	Personalul Serviciului Situații excepționale, SIS, Paza de Stat, organelor de conducere din administrația publică centrală, locală, antrenat în efectuarea măsurilor anti-epidemice	Персонал Службы по Чрезвычайным ситуациям, СИБ, Госохраны, органов центральной и местной публичной власти, задействованный в проведении противоэпидемических мероприятий.				

APROB / УТВЕРЖДАЮ

Conducătorul Direcției, Secției Sănătății, Serviciului de asistență medicală primară
Руководитель Управления, Отдела здравоохранения, службы первичной
медпомощи

Municipiu, oraș, raion
Муниципипий, город, район

Date privind numărul de populație aflate în evidență și deservire la 31.12.2023

Сведения о численности населения состоящего на учете и обслуживание на 31.12.2023

Anul nașterii Год рождения	Grupele de vârstă (ani) Возрастные группы (лет)	Numărul populației Численность населения		
		Bărbați Мужчины	Femei Женщины	Total Всего
2023	0			
2022	1			
2021	2			
2020	3			
2019	4			
2018	5			
2017	6			
2016	7			
2015	8			
2014	9			
2013	10			
2012	11			
2011	12			
2010	13			
2009	14			
2008	15			
2007	16			
2006	17			
2005	18			
2004	19			
2003 - 1999	20-24			
1998 - 1994	25-29			
1993 - 1989	30-34			
1988 - 1984	35-39			
1983 - 1979	40-44			
1978 - 1974	45-49			
1973 - 1969	50-54			
1968 - 1964	55-59			
1963 <=	>=60			
	Total Всего			

R A P O R T / О Т Ч Е Т

privind stocurile de vaccinuri, seringi, și alte preparate imunobiologice în CSP/CIE la 31.12.2023
 об остатках вакцин, шприцев и других иммунобиологических препаратов в ЦОЗ/ЦГЭ на 31.12.2023

Municipiul, orașul, raionul _____
 Муниципии, город, район _____

	Vaccinul Вакцина	Unitate de măsură ¹ Единица измерения	Rest la 01.01.2023 Остаток на 01.01.2023	Primit în a. 2023 Получено в 2023 г.	Rest la 31.12.2023 Остаток на 31.12.2023	Termen de valabilitate a restului la 31.12.2023 Срок годности остатка на 31.12.2023
	A	B	C	D	E	F
I.1	BCG - БЦЖ	Doze / Доз				
I.2	НерВ pediatric - ГепB педиатр.	Doze / Доз				
1.3.	НерВ adult 1 ml - ГепB 1 мл взрос.	Doze / Доз				
1.4.	bVPO - бОПВ	Doze / Доз				
1.5.	Rotaviral - Ротавирусная	Doze / Доз				
1.6.	Рневмососic - Пневмококковая	Doze / Доз				
1.7.	DTP+НерВ+Hib - АКДС+ГепБ+Хиб	Doze / Доз				
1.8.	DTP - АКДС (10 doz)	Doze / Доз				
1.9.	DTP - АКДС (1 doz)	Doze / Доз				
1.10.	DT - АДС	Doze / Доз				
1.11.	Td - АДС-М	Doze / Доз				
1.12.	Papilomavirus uman	Doze / Доз				
1.13.	ROR (1 doza/fl) / КПК (1доза/фл)	Doze / Доз				
1.14.	ROR (5-10 doze/fl) / КПК (5-10 доз/фл)	Doze / Доз				
1.15.	VPI / ИПВ	Doze / Доз				
II.1	НерА / ГепА	Doze / Доз				
II.2	Vaccin antigripal Вакцина против гриппа	Doze / Доз				
II.3	Vaccin antirabicus Вакцина против бешенства	Doze / Доз				
II.4	Imunoglobulină antirabică Иммуноглобулин антитарбический	Fiole / Ампулы				
II.5	Vaccin anti COVID-19/ Вакцина против COVID-19	Doze / Доз				
II.6						
II.7						
III.1	Seringi BCG 0,05 ml- Шприцы БЦЖ 0,05 мл	Unitate / Штука				
III.2	Seringi BCG 0,1 ml- Шприцы БЦЖ 0,1 мл					
III.3	Seringi 0,5 ml - Шприцы 0,5мл	Unitate / Штука				
III.4	Seringi 1 ml - Шприцы 1мл	Unitate / Штука				
III.5	Seringi 2 ml - Шприцы 2мл	Unitate / Штука				
III.6	Seringi 5 ml - Шприцы 5мл	Unitate / Штука				
III.7	Cutii colectare a seringelor folosite Контеинеры для сбора использованных шприцев	Unitate / Штука				
IV.1						
IV.2						
IV.3						

Conducătorul subdiviziunii ANSP / CIE
 Руководитель подразделения НАОЗ / ЦГЭ _____

