



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

mun. Chișinău

06 octombrie 2025

nr. 874

Cu privire la vaccinarea contra gripei sezoniere către sezonul gripal 2025 – 2026 cu vaccinul antigripal INFLUVAC tetravalent

În scopul asigurării profilaxiei specifice împotriva gripei sezoniere pentru contingentele profesionale și cu risc sporit de îmbolnăvire și dezvoltare a complicațiilor post-gripale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 211/2023 cu privire la aprobarea Programului Național de Imunizări pentru anii 2023-2027, a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 02/2025 cu privire la programarea vaccinărilor profilactice pentru anul 2025, în temeiul art. 52 alin. (5) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, precum și în temeiul pct. 9 subpct. 11) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2021,

ORDON:

1. Se aprobă repartiția vaccinului antigripal tetravalent INFLUVAC, în seringă preumplută, conform anexei nr. 1.
2. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică va asigura:
 - 2.1. distribuirea și transportarea vaccinului antigripal INFLUVAC tetravalent către subdiviziunile teritoriale a ANSP conform prevederilor prezentului ordin;
 - 2.2. eliberarea vaccinului antigripal INFLUVAC tetravalent prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale ANSP către instituțiilor medico-sanitare, reieșind din cantitățile distribuite de vaccin;
 - 2.3. acordarea asistenței consultative și metodice subdiviziunilor teritoriale ale ANSP și instituțiilor medico – sanitare în efectuarea vaccinărilor antigripale și suport în utilizarea RENV pentru raportarea persoanelor vaccinate contra gripei sezoniere;
 - 2.4. înregistrarea, evidența, investigarea și raportarea evenimentelor adverse post-imunizare, declarate de către instituțiile medico - sanitare din teritoriul deservit, conform Ordinului MSMPS nr. 1019 /2020 cu privire la funcționarea sistemului de evaluare a cauzalității și clasificare a evenimentelor adverse post-imunizare;
 - 2.5. monitorizarea procesului de vaccinare a contingentelor indicate în anexa nr. 2;
 - 2.6. informarea săptămânală și, la necesitate, a Ministerului Sănătății despre procesul de imunizarea contra gripei sezoniere.
3. Conducătorii instituțiilor medico – sanitare vor asigura:
 - 3.1. recepționarea vaccinului antigripal INFLUVAC tetravalent de la subdiviziunile teritoriale ale ANSP transportarea și stocarea lor cu respectarea condițiilor lanțului frig;
 - 3.2. utilizarea vaccinului antigripal INFLUVAC tetravalent pentru vaccinarea contingentelor profesionale și celor cu risc sporit de îmbolnăvire și dezvoltare a complicațiilor post-gripale, conform contingentelor indicate în anexa nr. 2 în conformitate cu instrucțiunea de utilizare a vaccinului indicat;

3.3. evidența și introducerea obligatorie a vaccinărilor efectuate contra gripei în RENV. Înregistrarea persoanei vaccinate în RENV se va efectua în baza codului personal unic de identificare a persoanei;

3.4. vaccinarea refugiaților care se încadrează în contingentele de risc indicate în anexa nr. 2;

3.5. depistarea, înregistrarea, evidența, acordarea asistenței medicale și raportarea evenimentelor adverse post-imunizare, conform prevederilor Ordinului MSMPS nr. 1019/2020 privind funcționarea sistemului de evaluare a cauzalității și clasificare a evenimentelor adverse post-imunizare;

3.6. în cazul existenței stocului de vaccin, după vaccinarea contingentelor de risc se permite vaccinarea și altor contingente la solicitarea acestora, acordând prioritate copiilor cu vârsta de la 6 luni până la 6 ani, părinții cărora vor solicita vaccinarea.

4. Vaccinarea personalului medical din cadrul instituțiilor prestatoare de asistență medicală primară, spitalicească și asistență medicală urgentă prespitalicească este permisă în cadrul instituției, cu respectarea următoarelor condiții:

4.1. desemnarea personalului medical responsabil de recepționarea, păstrarea, evidența vaccinului, efectuarea imunizărilor, raportarea imunizărilor și a evenimentelor adverse post imunizare în RENV conform prevederilor ordinului MSMPS nr. 1019/2020 privind funcționarea sistemului de evaluare a cauzalității și clasificare a evenimentelor adverse post-imunizare;

4.2. sală de proceduri în care se va efectua vaccinarea cu respectarea condițiilor lanțului frig de transportare și păstrare a vaccinului;

4.3. acces la registru RENV pentru înregistrarea și evidența persoanelor imunizate contra gripei sezoniere.

5. Vaccinul INFLUVAC tetravalent este destinat pentru vaccinarea persoanelor începând cu vârsta de 6 luni.

6. În cazul copiilor la care coincide perioada administrării vaccinului antigripal cu vaccinurile de rutină conform Programului Național de Imunizare, se vor prioritiza vaccinurile de rutină, iar vaccinul antigripal se va administra peste 30 de zile.

7. Schema de vaccinare contra gripei sezoniere este constituită din administrarea unei singure doze de 0,5 ml. Excepție fac copiii cu vârsta sub 9 ani care nu au fost vaccinați anterior cu un vaccin antigripal, aceștia vor primi 2 doze a câte 0,5 ml la un interval de minimum 30 zile. Pentru acest contingent, după administrarea primei doze, va fi rezervată o doză de vaccin din cantitatea recepționată.

8. Administrarea vaccinului antigripal și anti-COVID-19 poate fi efectuată în timpul aceleiași vizite, cu seringi diferite în două locuri anatomice diferite sau în orice moment/zi înainte sau după administrarea vaccinului COVID-19. Vaccinarea anti-COVID-19 se va efectua grupurilor prioritare de populație.

9. Controlul executării prezentului ordin se atribuie Direcției politice în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătate publică.

Ministru

Ala NEMERENCO

**Repartiția vaccinului antigripal INFLUVAC achiziționat de
Ministerul Sănătății pentru sezonul gripal 2025-2026**

Nr d/ o	TERITORII ADMINISTRATIVE	Vaccin antigripal, doze	Cutii de ardere, unități	Flyer Vaccinarea antigripală (română)	Flyer Vaccinarea antigripală (rus)	Flyer Vaccinarea antigripală la gravide
1	rn. Edineț	5160	50	200	100	100
2	rn. Briceni	3240	50	150	50	100
3	rn. Dondușeni	1800	25	100	100	100
4	rn. Ocnița	2400	25	100	100	100
A	Subtotal CSP Edineț	12600	150	550	350	400
5	mun. Bălți	9360	100	500	100	200
6	rn. Glodeni	2040	25	100	100	100
7	rn. Fălești	4440	50	100	100	100
8	rn. Rîșcani	3240	50	200	100	100
9	rn. Sîngerei	3720	50	100	50	100
B	Subtotal CSP Bălți	22800	275	1000	450	600
10	rn. Soroca	5760	75	300	100	100
11	rn. Drochia	3000	50	150	50	100
12	rn. Florești	3720	50	300	100	100
C	Subtotal CSP Soroca	12480	175	750	250	300
13	rn. Ungheni	7800	100	500	100	200
14	rn. Călărași	3480	50	200	50	100
15	rn. Nisporeni	2520	25	200	50	50
D	Subtotal CSP Ungheni	13800	175	900	200	350
16	mun. Chișinău	102000	1100	500	200	300
17	rn. Ialoveni	5640	75	150	100	100
18	rn. Strășeni	4560	50	200	100	100
19	rn. Criuleni	3960	50	150	50	50
20	rn. Dubăsari -dr. Nistru	2040	25	50	50	50
E	Subtotal CSP Chișinău	118200	1300	1050	500	600
21	rn. Orhei	9000	100	400	100	100
22	rn. Rezina	2160	25	200	100	100
23	rn. Telenești	3240	50	200	50	100
24	rn. Șoldănești	2040	25	100	50	50
F	Subtotal CSP Orhei	16440	200	900	300	350
25	rn. Hîncești	6000	75	300	100	100
26	rn. Basarabesca	1200	25	100	50	50
27	rn. Cimișlia	1920	25	100	50	100
28	rn. Leova	2040	25	150	50	50
G	Subtotal CSP Hîncești	11160	150	650	250	300
29	rn. Căușeni	4920	50	200	100	100
30	rn. Anenii Noi	4320	50	100	50	100
31	rn. Ștefan Vodă	3120	50	200	100	100

H	Subtotal CSP Căușeni	12360	150	500	250	300
32	rn. Cahul	8040	100	200	100	100
33	rn. Cantemir	3000	50	200	50	100
34	rn. Taraclia	1440	25	100	100	100
I	Subtotal CSP Cahul	12480	175	500	250	300
35	rn. Comrat	2280	25	100	100	100
36	rn. Ceadâr-Lunga	1680	25	50	50	50
37	rn. Vulcănești	1200	25	50	50	50
J	Subtotal UTA Găgăuzia	5160	75	200	200	200
45	Ministerul Afacerilor Interne	480	25	0	0	0
46	IMSP Policlinica de Stat	480	25	0	0	0
47	Administrația Națională a Penitenciarelor	1560	50	0	0	0
E	Total alte Ministere	2520	100	0	0	0
	Total Republica Moldova	240000	2925	7000	3000	3700

Contingentele profesionale și cele cu risc sporit de îmbolnăvire și dezvoltare a complicațiilor post-gripale

Notă: Datele cu privire la persoanele vaccinate contra gripei sezoniere vor fi raportate obligatoriu nominal în RENV cu indicarea obligatorie a contingentului de risc

Contingente	Nr. persoanelor vaccinate	
	I doză	II doze
A. Copii și adulți expuși unui risc înalt al complicații datorate gripei:		
I. Copii cu maladii cronice:		
1. Astm bronhic		
2. Maladie renală, hepatică, respiratorie, cardio-vasculară		
3. Diabet zaharat		
4. Patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA		
5. Tratați îndelungat cu preparate ce conțin acid salicilic		
6. Tratați periodic cu medicamente imunodepresante, citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide		
7. Recipienți ai organelor transplantate		
8. Bolnavi de tuberculoză și contacți din focarele de tuberculoză		
9. Copii instituționalizați în orfelinate, case și școli internat, sanatorii		
II. Adulți cu maladii cronice:		
1. Astm bronhic		X
2. Maladie renală, hepatică, respiratorie, cardio-vasculară		X
3. Diabet zaharat		X
4. Patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA		X
5. Tratați periodic cu medicamente imunodepresante, citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide		X
6. Recipienți ai organelor transplantate		X
7. Bolnavi prin tuberculoză		X
8. Bătrânii și invalizii instituționalizați în aziluri		X
III. Gravide		X
B. Contingente cu risc sporit de îmbolnăvire și de importanță publică majoră pentru răspuns la epidemia de gripă		
1. Lucrători ai instituțiilor medico-sanitare publice, inclusiv CNAM		X
2. Lucrători ai instituțiilor medico-sanitare ale altor ministere, departamente		X
3. Lucrători ai instituțiilor de sănătate publică		X
4. Lucrători ai instituțiilor de învățământ superior, mediu, școlar și preșcolar		X
5. Studenții, rezidenții și cadrul didactic a USMF "N. Testemițanu" și planificați a fi antrenați în acordarea asistenței medicale bolnavilor în caz de situație epidemiologică nefavorabilă.		X
6. Studenții și cadrul didactic a colegiilor de medicină planificați a fi antrenați în acordarea asistenței medicale bolnavilor în caz de situație epidemiologică nefavorabilă.		X
7. Efectivul poliției de frontieră care activează în punctele de trecere a frontierei		X

8. Personalul serviciului vamal din punctele de trecere a frontierei		X
9. Efectivul MAI planificat a fi antrenat în efectuarea masurilor în caz de situație epidemiologică nefavorabilă.		X
10. Efectivul Armatei Naționale planificat a fi antrenat în efectuarea masurilor antiepidemice în caz de situație epidemiologică nefavorabilă.		X
11. Efectivul Trupelor de Carabinieri planificat a fi antrenat în efectuarea masurilor antiepidemice în caz de situație epidemiologică nefavorabilă.		X
12. Personalul instituțiilor de asistență socială și personalul din centrele de plasament		X
13. Personalul orfelinatelor, caselor și școlilor internat, sanatoriilor pentru copii		X
14. Personalul azilurilor pentru bătrâni și invalizi		X
15. Echipajele aeronavelor și lucrătorii din aeroport implicați în deservirea pasagerilor		X
16. Personalul Serviciului Situații excepționale, organelor de conducere din administrația publică centrală, locală, antrenat în efectuarea masurilor antiepidemice		X
Total		X