

**STANDARDELE
MEDICALE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
ÎN NEUROCHIRURGIE PEDIATRICĂ**

CIM Unutatea nozologică	Etapă acordării asistenței medicale	Investigațiile	Numărul investigațiilor	tratamentul	regimul de dozare	Numărul de prize/comp./fiol e/flacoane	Durata tratamentului i recomandata
1..	2.	3.	4	6.	7.	8.	10
C-70.0; C-72.4 Tumorile sistemului nervos central	Spitalicească	Consultația oculistului	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	i/v 200 ml/zi	20fl	16 zile
		EHOEG	1				
		USG cerebrala	2				
		EEG	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	i/v 5 ml/zi	20fiol	
		CT spiralat	2				
		RMN	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20fiol	
		ECG	1	Ceftazidimum 1.0; 0.5	0,5	30fl	
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare)	2	Benzylpenicillinum 1000000 UI	1.0	40fl	
		Biochimia sîngelui;	1	Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	2ml	10 fiol	
		Grupa și R-factor	1	Sol.Metronidazolom 0,5% -100 ml	100ml	14.fl	
		USG organelor interne	1	Sol.Dexamethasonum 0,4%-1ml	4mg	20 fiol	
		Analiza la HIV	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiol	
		Examen histologic	1	Sol. Furosemidum 1% -2ml	2ml	14 fiol	
		Analiza generala a urinei	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiol	
		R-grafia cutiei toracale	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiol	
				Sol. Cortexinum 5 mg	2ml	10 flacoane	
				Comp. Carbamazepinum 200 mg	200mg	32 comp.	
				Comp. Acetazolamidum 0,25	0,25 g	28 comp.	
				Comp. Fluconazolom 0,15	150mg	3 comp.	
				Comp. Phenobarbitalum 0,1; 0,015	15mg	32 comp.	
				Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	30 comp.	
				Comp. Acidum valproicum 0,3	300mg/	30 comp.	
				Tratament chirurgical			
				1.Trepanația craniului cu înlăturarea tumorii intracerebrale			
				2. Șuntare ventriculară, triventriculocisternostomia			
				Duroplast, Burete hemostatic			

		Pansament		10
		Anestezia		4,5 ore

1.2.	2.	4.		6.	7.	8.	
S 06.4-S 06.9 Trauma craniocerebrală cu evacuarea hematoamelor intracerebrale, subdurale epidurale și a eschijelor osoase.	Spitalicească	EHOEG	1				14 zile
		USG cerebrala	1				
		EEG	1				
		Reng. Craniului	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.	
		CT spiralata	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml - 10ml	10ml	10 fiole	
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare)	2	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole	
		Biochimia sîngelui	1				
		Grupa și R-factor:		Cefuroximum 0.75	0,75	30 fiole	
		Consultația oculistului		Chloramphenicolium 1 g	1gr	7 fiole	
		Examenul LCR		Sol. Metronidazolium 0,5% -100 ml	100ml	20 fl.	
		Analiza la HIV		Sol. Piracetamum 20% -5 ml	5 ml	10 fl.	
		ECG		Cerebrolysinum 1 ml	1 ml	30 fl.	
		Consultația fizioterapeut.		Sol. Dexamethasonum 0.4% -2 ml	2ml	20 fiole	
		Consultatia kinetoterapeutului		Sol. Vinpocetinum 0,5% -2 ml	2ml	7 fiole	
				Sol. Etamsylatum 12,5 -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole	
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	2 ml	5 fiole	
				Benzylpenicillinum 1000000 UI	1 000000	20 fl.	
				Sol. Pyridoxinum 5% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Compr. Phenobarbitalum 0.1	0,1	28 comp.	
				Comp. Fluconazolium 150 mg	150 mg	3 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	30 comp.	
				Compr. Cinnarizinium 0.025	0,025	28 comp.	
				Compr. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.	
				Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum	1 comp. x 2	28 comp.	
				Compr. Carbamazepinum 200 mg	200 mg	28 comp.	
				Cartan	5 ml	5 fiole	
				Botamin (Inozitol)	125 mg	30 capsule	
				Compr. Calcii hopantenas 250 mg	250 mg	28 comp.	
		Tratament chirurgical					

1.3.	2.	4.	6.	7.	8.		
				Trepanația craniului cu înlăturarea hematoamelor intracraniene și a eschijelor osoase			
				Anestezia	2,5 ore		
				Pansamente	10		
				Cartan 10 ml. Botamin (Inozitol 125 mg)			
G 93.0 Chisturi intracerebrale arahnoidiene	Spitalicească	Consultația oculistului;	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml	10 fl.	14 zile
		EHOEG;	1	Sol. Natrii chloridum 0,9%-200 ml	200ml	15 fl.	
		USG cerebrala	2	Sol. Calcii chloridum 10%-5 ml	10ml	10 fiole	
		EEG;	1	Sol. Magnesium sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole	
		CT spiralat	2				
		RMN;	1	Cefuroximum 0.75	0,75	20 fl.	
		USG abdominala	1	Sol. Metronidazolum 0,5%-100 ml	100ml	20 fl.	
		Radiografia cunetei temporale	1	Sol. Acidum Ascorbicum 5% -2 ml	2 ml	10 fiole	
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare)	2	Sol. Dexamethasonum 0.4%-1 ml	2ml	20 fiole	
		Biochimia sîngelui;	1	Sol. Vinpocetinum 0,5% -2 ml	2ml	7 fiole	
		Grupa și R-factor	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2 ml	3 fiole	
		Analiza la HIV	1	Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	2ml	5 fiole	
		Examen histologic	1	Sol. Etamsylatum 12,5%-2 ml	2ml	10 fiole	
		ECG		Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole	
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Comp. Acidum hopantenicum (Pantogam) 0,25	0,25	28 comp.	
				Comp. Fluconazolum 150 mg	150 mg	3 comp.	
				Comp. Acidum valproicum 0,3	300 mg	30 comp.	
				Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.	
				Comp. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesium aspartas	0,5	30 comp.	
				Comp. Carbamazepinum 200 mg	200mg	28 comp.	
				Comp. Phenobarbitalum 0,1 mg	0,1	28 comp.	
				Tratament chirurgical			
				Trepanația craniului cu înlăturarea pereților chistului intracerebral			
				Anestezia		3 ore	

1.4.	2.	4.		6.	7.	8.	
				Pansamente		10	
G-06.0; G-07.0	Spitalicească	Consultația oculistului;	1	Sol. Glucosum 10%-200ml	200ml	10 fl.	14 zile
Afecțiuni inflamatorii și parazitare		EHOEG;	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.	
		USG cerebrala	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	10ml	10 fiole	
		EEG;	1	Sol. Sulfat de magneziu 25% -5 ml	5ml	20 fiole	
		CT spiralata;	2				
		RMN cerebrala	1	Ceftazidimum 1.0	1gr	20 fl.	
		USG organelor interne	1	Sol. Metronidazolum 0,5%-100 ml	100ml	20 fl.	
		Radiografia cutiei toracice	1	Sol. Dexamethasonum 0.4%-2ml	2ml	20 fiole	
		ECG;	1	Sol. Acidum Ascorbicum 5% -2 ml	2 ml	10 fiole	
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare)	2	Sol. Etamsylatum 12,5%-2 ml	2ml	10 fiole	
		Biochimia sîngelui;	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole	
		Grupa și R-factor;	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
		RMN;	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
		Analiza la HIV	1	Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	0,5	5 fiole	
		Examen histologic	1	Comp. Acidum hopantenicum (Pantogam) 0,25	0,25	42 comp.	
		Examenul LCR	1	Comp. Acidum valproicum 0.3	300 mg	30 comp.	
		Consultația fizioterapeut		Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.	
				Comp. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas 0.5	0,5	30 comp.	
				Comp. Fluconazolum 0,15	150mg	3 comp.	
				Trepanația craniului cu înlăturarea abcesului, chistului hidatic			
				Anestezia		3,5 ore	
				Pansamente		10	
1.5.	2.	4.		6.	7.	8.	
T-95.0 Operații reconstructive	Spitalicească	Consultația oculistului;	1	Sol. Glucosum 10%-200 ml	200ml	4 fl.	12zile
		EHOEG;	1	Sol. Natrii chloridum 0,9%-200 ml	200	6 fl.	
		EEG;	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole	

		CT spiralata;	1					
		ECG;	1	Cefuroximum 0.75	0,75	20 fl.		
		Reng.craniului	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole		
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare)	2	Sol. Furosemidum 1%	2ml	14 fiole		
		Biochimia sîngelui;	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole		
		Grupa și R-factor	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole		
				Sol. Acidum Ascorbicum 5% -2 ml	1 f.	10 fiole		
				Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	2ml	5 fiole		
				Comp. Acidum hopantenicum (Pantogam) 0,25	0,25	36 comp.		
				Comp. Fluconazolium 150 mg	150 mg	2 comp.		
				Comp. Piracitamum 0,2	0,2	24 comp.		
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	36 comp.		
				comp. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.		
				Comp.Cinnarizinum 0.025	0,025	28 comp.		
				Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum		24 comp.		
				Tratament chirurgical				
				Cranioplastică				
				Anestezia		2,5 ore		
				Pansamente		10		
1.6.	2.	4.		6.	7.	8.		
Q 01.0–Q 07.8 Viciuri congenitale a SNC (hidrocefalii, craniostenoze, hernii cerebrale și spinale, sinus dermal, siringomielia și siringobulbia)	Spitalicească	Consultația oculistului;	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	10 fiole	14 zile	
		USG prin fontanelă	2	Sol. Natrii chloridum 0,9 % - 5 ml	1 fiol.	10		
		EEG;	1	Cefuroximum 0.75	0,75	20 fl.		
		CT spiralat	1	Sol. Etamsylatum 12,5%-2 ml	2ml	10 fiole		
		RMN	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole		
		USG abdominal	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole		
		Reng.craniului	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole		
		Reng.coloanei vertebrale	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200	6 fl.		
		ECG;	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	1fl	9 fl.		
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare)	2	Sol. Kalii chloridum 10% -10 ml	10ml	6 fiole		
				Enzylit (Tripsina 2400 USP /mg 600). (Chimotripsina 1000 USP unități/mg 600)				
				Digestial capsule		1 caps	30 caps	30 zile

				Comp. Fluconazolum 150 mg	150 mg	3 comp.	
				Kinetoterapie		10	
				Masaj		10	
				Tratament chirurgical			
				Laminectomia decompresivă. Corporodez			
				Anestezia		4,5 ore	
				Pansament		10	
1.8.	2.	4.		6.	7.	8.	
G-40.0; G-40.2 Epilepsie focală (temporală sau convexitală)	Spitalicească	Consultația oculistului;	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole	12 zile
		EEG;	2	Sol. Natrii chloridum 0,9 % -5 ml	5 ml	20 fl.	
		RMN	1	Cefuroximum 0.75	0,75	20 fiole	
		EKG;	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole	
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare)	2	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
		Biochimia sîngelui;	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
		Grupa și R-factor	1	Sol. Dexamethasonum 0.4%-1ml	2ml	6 fiole	
				Sol. Glucosum 10% -200 ml	200 ml	10 fl.	
				Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200 ml	15 fl.	
				Sol. Calcii chloridum 10%-5 ml	10ml	10 fiole	
				Sol. Pyridoxinum 5% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Sol. Furasemid 1% -2 ml	2ml	14 fiole	
				Comp. Acidum valproicum 0,2	200 mg	28 comp.	
				Comp. Fluconazolum 150 mg	150 mg	3 comp.	
				Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	28 comp.	
				Comp. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.	
				Comp. Phenobarbitalum 0.1	0.1	28 comp.	
				Compr. Carbamazepinum 200 mg	200 mg	20 comp.	
				Tratament chirurgical			
		1. Lobectomie temporală;					
		2. Aspirația focarului epileptogen cortical.					
		3. Stereotaxia					
		Anestezia			4,5 ore		
		Pansamente			10		
1.9.	2.	4.		6.	7.	8.	
G-46.0; G 46.3	Spitalicească	Consultația oculistului;	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml	10 fl.	14 zile

Afecțiunile vasculare cerebrale. Aneurisme cerebrale (hematoame spontane)		EEG;	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.		
		CT angiografic;	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	10ml	10 fiole		
		RMN-A	1	Sol. Magnesium sulfas 25% -5ml	5ml	20 fiole		
		ECG;	1					
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare)	2	Sol. Nimodipinum 0,02 % -50 ml	50 ml	2 fl.		
		Biochimia sîngelui;	1	Sol. Cefuroximum 0.75	0,75	20 fiole		
		Grupa și R-factor	1	Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	50ml	20 fl.		
		Sonodopplerografia	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% -1 ml	2ml	20 fiole		
		Examenul LCR	1	Sol. Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole		
		Cons.kinetoterapeutului		Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	10 fiole		
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole		
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole		
				Sol. Pyridoxinum 5% -1 ml	1ml	10 fiole		
				Comp. Piracetamum 0,2	0,2g	28 comp.		
				Comp. Fluconazolium 150 mg	150 mg	3 comp.		
				Comp. Cinnarizinium 0,025	0,025	28 comp.		
				Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum	1 comp.. x 2	28 comp.		
				Comp. Kalii aspartas + Magnesium aspartas	0,5	28 comp.		
				Comp. Phenobarbitalum 0.1	0.1	28 comp.		
				Tratament chirurgical				
				Trepanația craniului cu înlăturarea hematoamei spontane și cluparea anevrismului				
						Anestezia	4,5 ore	
						Pansamente	10	
	1.10.	2.	4.		6.	7.	8.	
C 72.0 -C72.9 Tumorile vertebro-medulare	Spitalicească	Reng. col. vertebr.	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml	10 fl.	14 zile	
		Reng. Cutiei toracice	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.		
		ECG	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	10ml	10 fiole		
		USG organelor interne	2	Sol. Magnesium sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole		
		RMN coloanei vertebrale	1					
		An.gen. a sîngelui (timpul coagulării și tromboc.)	1	Sol. Cefuroximum 0.75	0,75	20 fiole		

		Grupa și R-factor	1	Sol. Diazepamum,0,5% -2 ml	2ml	5 fiole	
		Biochim. sîng. (Proteinele, ureia, transaminaza, glucoza, ionograma, K. Na., coagulograma)		Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	100 ml	20 fl.	
				Sol. Vinpocetinum 0,5 % -2 ml	2 ml	7 fl.	
				Sol. Pentoxifyllinum 2% -5ml	1 fl.	5 fl.	
				Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole	
				Sol. Ketorolacum 30mg/1ml	2 ml	3 fiole	
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.	
				Comp. Fluconazolum 100 mg	100 mg	3 comp.	
				Kinetoterapie		10	
				Tratament chirurgical			
				Ablație tumorii			
				Anestezia		4,5 ore	
				Pansamente		10	
1.11.	2.	4.		6.	7.	8.	
S 06.0 – S 06.3	Spitalicească	Eho-EG	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml	10 fl.	12 zile
Efecte		USG prin fontanela, transcraniana	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.	
traumatice		Reng. cr. în 2 proiec.	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	10ml	10 fiole	
primare		Consultația oculistului;	1	Sol. Magnesium sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole	
(comoție		CT cerebrala	1				
cerebrală,		Examenul LCR	1	Sol. Cefuroximum 0.75	0,75	20 fiole	
contuzii		An.gen. a sîngelui (timpul coagulării și tromboc.)	2	Penicilin * 1 g	1 gr.	24 fl.	
cerebrale grad I,		Grupa și R-factor	1				
II)		Biochim. sîng. (ureia, ionograma, K. Na., coagulograma)	1	Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	100ml	20 fl.	
		Analiza la HIV	1	Sol. Piracetamum 20% -5 ml	5 ml	10 fl.	
		EEG	1	Cortexinum 5 mg	2 ml	10 fl	
		Cons. Fizioterapeut		Sol. Dexamethasonum 4mg/2ml	2ml	20 fiole	

				Sol. Vinpocetinum 0,5% -2 ml	2ml	7 fiole	
				Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	2ml	5 fiole	
				Sol. Etamsylatum 12,5% -2ml	2ml	10 fiole	
				Comp. Fluconazolum 100 mg	100 mg	3 comp.	
				Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole	
				Sol. Acidum ascorbicum 5% -2 ml	2 ml	10 fiole	
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Sol. Pyridoxinum 5 %-1 ml	1ml	10 fiole	
				Comp. Carbamazepinum 200 mg	200 mg	24 comp.	
				Comp. Acetazolamidum 0.25		12 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	48 comp.	
				Comp. Acidum hopantenicum (Pantogam) 0,25	0,25	30 comp.	
				Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum	0,5	32 comp.	
				Comp. Piracetamum 0,2	0,2g	32 comp.	
				Comp. Phenobarbitalum 0,1 mg	0,1 mg	12 comp.	
				Tratament chirurgical			
				Aplicarea drenajului ventricular			
				Anestezia		1 oră	
				Pansamente		10	
1.12.	2.	4.		6.	7.	8.	
G-06.1; G-06.2	Spitalicească	Reng. col. vertebrale în 2 proiec	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml	10 fl.	14 zile
Epidurită spinală		CT spiralata	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.	
		RMN	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole	
		ECG	1				
		USG organelor interne	1	Sol. Tramadolom 100 mg/2ml	2 ml.	5fiol.	
		An.gen. a sîngelui (timpul coagulării și Grupa și R-factor	2	Ceftazidimum 0,5	0,5	20 fl.	
		Biochim. sîng. (ureia, ionograma, K. Na., coagulograma	1	Chloramphenicolom 1 g	1 gr.	5 fl.	
		Examenul LCR	1	Sol. Metronidazolom 0,5% -100 ml	100 ml	20 fl.	
		Analiza la HIV	1	Sol. Acidum Ascorbicum 5% -2 ml	2 ml.	10 fl.	
		Cons. Fizioterapeut		Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole	
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	

				Sol. Diazepamum 0,5 % -2 ml	2ml	5 fiole			
				Sol. Cocarnit (combinație)	2 ml.	10 fiole			
				Comp. Fluconazolum 100 mg	100 mg	3 comp.			
				Comp. Cinnarizinum 0,025	0.025	20 comp.			
				Comp. Phenobarbitalum 0,1	0,1	14 comp.			
				Tratament chirurgical					
				Drenarea canalului epidural					
				Anestezia		2,5 ore			
				Pansamente		10			
1.13.	2.	4.		6.	7.	8.			
G-09.0 Osteomielita oaselor craniului	Spitalicească	Eho-EG	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml x 2	10 fl.	12 zile		
		Reng. cr. în 2 proieci.	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200 x 3	15 fl.			
		Ct spiralata	1	Sol. Calcii chloridum 10%-5 ml	10ml x 2	10 fiole			
		ECG	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml x 2	20 fiole			
		Reng. Cutiei toracice	1						
		USG organelor interne	1	Ceftazidimum 0,5	0,5	20 fl.			
		An.gen. a Sîngerii (timpul coagulării și tromboplastin)	2	Sol. Lincomycinum 30% -2 ml sau	2 ml	14 fiole			
		Grupa și R-factor	1	Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	100 ml	10 fl.			
		Biochim. sîng. (ureia, ionograma, K. Na., coagulograma	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml x 2	10 fiole			
				Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml x 1	5 fiole			
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml x 2	10 fiole			
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml x 2	10 fiole			
				Sol. Diazepamum 0,5 % -2ml	2ml x 1	5 fiole			
				Comp. Phenobarbitalum 0,1	0,1	24 comp.			
				Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	3 comp.			
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	24 comp.			
						Tratament chirurgical			
						Rezecția totală a secvestrelor			
				Anestezia		2 ore			
				Pansamente		10			
1.14.	2.	4.		6.	7.	8.			

S 00.0- S 00.1 S01.0 – S 08.0 Leziunea scalpului părților moi a craniului (echimoze, hematoame plăgi)	Spitalicească	An.gen. a singelui (timpul coagulării și tromboc.)	1	0	1gr	20 fiole	7 zile
		Eho-EG	1	Sol. Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	5 fiole	
		Reng. cr. în 2 proieci	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum	0,5	14 comp.	
				Comp. Fluconazolium 100 mg	100 mg	2 comp.	
				Tratament chirurgical			
				Prelucrarea chirurgicală primară a plăgilor. Înlăturarea hematoamelor subaponeurotice			
				Anestezia		1 oră	
				Pansamente		10	
1.15.	2.	4.		6.	7.	8.	
G-50 - G 59 Afecțiuni ale rădăcinilor și plexurilor nervoase	Spitalicească	An.gen. a singelui (timpul coagulării și tromboc.)	1	Sol. Cefazolinum 1 g	1 g	14 fiole	12 zile
		Grupul de sânge și RH- factor	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	6 fiole	
		Biochim. sîng. (ureia, ionograma, K. Na., coagulograma	1	Sol. Acidum nicotinicum 1% -2ml	2 ml	10 fiole	
		RMN	1	Sol. Natrii chloridum 0,9 % - 5 ml	1 fiol.	20	
		ECG	1	Sol. Pentoxofilinum 2% -5 ml	5 ml.	5 fiole	
		Potențiale evocate	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	6 fiole	
		Cons. kinetoterapeutului		Sol. Cocarnit (combinație)	2 ml	10 fiole.	
		Cons. Fizioterapeut		Sol. Ketorolacum 30mg/1ml	2 ml	3 fiole	
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Difehidramină 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	30 comp.	
				Comp. Fluconazolium 100 mg	100 mg	2 comp.	
				Comp. Cinnarizinum 0.025	0,025	24 comp.	
				Comp. Acetazolamidum (Diacarb) 0,25	0,25 mg	18 comp.	
				Tratament chirurgical			
				Discektomia, Neuroliză			
				Anestezia		2,5 ore	
		Pansamente		10			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.17.	2.	4.		6.	7.	8.			
I 63.0 Infarctul cerebral	Spitalicească	(timpul coagulării și tromboc.)	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200	10 fl.	14 zile		
		Biochim. sîng. (ureia, ionograma, K. Na., coagulograma)	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200	15 fl.			
		Analiza la HIV	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	10ml	10 fiole			
		Examenul LCR	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole			
		Radiografia cutiei toracice	1						
		ECG	1	Sol. Diazepamum, 0,5 %-2ml	2ml	5 fiole			
		RMN	1	Sol. Cefuroximum 0.75	0,75	30 fiole			
		USG prin fontanelă	1	Sol. Metronidazolium 0,5% -100 ml	100 ml	10 fl.			
		EEG	1	Sol. Piracetamum 20% -5 ml	5 ml	10 fl.			
		Cons.kinetoterapeutului		Sol. Pyridoxinum 5% -1 ml	1ml	10 fiole			
		Cons. Fizioterapeut		Sol.Dexamethasonum 0,4% -1ml	2ml	20 fiole			
				Sol. Vinpocetinum 0,5% -2 ml	2ml	10 fiole			
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole			
				Sol. Furosemidum 1% -2ml	2ml	7 fiole			
				Sol. Acidum ascorbicum 5% -2ml	2 ml	10 fiole			
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole			
				Comp. Acidum valproicum 0,3	300 mg	28 comp.			
				Comp. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.			
				Comp. Fluconazolium 100 mg	100 mg	3 comp.			
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	28 comp.			
				Comp. Phenobarbitalum 0,1	0,1	14 comp.			
					Kinetoterapie			10	
					Masaj			10	
					Tratament chirurgical				
					Caniotomie decompresivă lărgită				
					Anestezia			2 oră	
					Pansamente			10	

--	--	--	--	--	--	--	--

Membrul Comisiei de Specialitate, Dr.habilitat, Șeful secției de neurochirurgie al IMSP IM și C _____

Consultant științific, dr. În medicină _____ Ala Bajurea

Anatolii Litovcenco